

Fiche produit concernant le "RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) N° 65/2014 DE LA COMMISSION"

Marque: Siemens
Identification du modèle: EX870NX68E
Consommation d'énergie annuelle : 61.8 kWh / an
Classe d'efficacité énergétique: B
Efficacité fluidodynamique : 28.1
Classe d'efficacité fluidodynamique : A
Efficacité lumineuse : - lux/Watt
Classe d'efficacité lumineuse : -
Efficacité de filtration des graisses : 94 %
Classe d'efficacité de filtration des graisses : B
Débit d'air à la vitesse minimale/maximale en fonctionnement normal : 154.0 m ³ /h / 500 m ³ /h
Débit d'air en mode intensif ou « boost » : 622 m ³ /h
Émissions acoustiques de l'air pondérées de la valeur A à la vitesse minimale/maximale en fonctionnement normal : 42 dB / 69 dB
Émissions acoustiques de l'air pondérées de la valeur A en mode intensif ou « boost » : 74 dB
Consommation d'énergie en mode « arrêt » : - W
Consommation d'énergie en mode « veille » : 0.30 W

Information concernant les hottes domestiques (EU) No. 66/2014

Identification du modèle: EX870NX68E
Consommation d'énergie annuelle : 61.8 kWh / an
Facteur d'accroissement dans le temps : 1
Efficacité fluidodynamique : 28.1
Indice d'efficacité énergétique : 57
Débit d'air mesuré au point de rendement maximal : 365.8 m ³ /h
Pression d'air mesurée au point de rendement maximal : 468 Pa
Débit d'air maximal : 622 m ³ /h
Puissance électrique à l'entrée mesurée au point de rendement maximal : 169.3 W
Puissance nominale du système d'éclairage : - W
Éclairage moyen du système d'éclairage sur la surface de cuisson : - lux
Consommation d'électricité mesurée en mode «veille» : 0.3 W
Consommation d'électricité mesurée en mode «arrêt» : - W
Niveau de puissance acoustique : 69 dB
Un titre court ou une référence succincte aux méthodes de calcul et de mesure utilisées pour s'assurer de la conformité aux exigences précitées: EN 61591, EN 60704-2-13, EN 50564

Informations sur le produit relatives au "RÈGLEMENT (UE) N° 66/2014 DE LA COMMISSION"

Anzahl der Kochzonen und/oder Kochflächen: 2						
Energieverbrauch der Kochmulde je kg: 185 Wh/kg Wh/kg						
AIB	A	B	C	D	E	F
Heiztechnik (Induktionskochzonen und -kochflächen, Strahlungskochzonen, Kochplatten)	Chauffage par induction	Chauffage par induction				
Abmessungen: Bei kreisförmigen Kochzonen oder -flächen: Durchmesser der nutzbaren Oberfläche für jede elektrisch beheizte Kochzone, auf 5 mm genau (cm).	40,0 X 24,0	40,0 X 24,0				
Energieverbrauch je Kochzone oder -fläche je kg (Wh/kg)	185.0	185.0				
Angaben gemäss EN 60350-2 (Electro) bzw. EN 30-2-1 (Gas)						