

Productinformatieblad

GEDELEGEERDE VERORDENING (EU) 2019/2014 VAN DE COMMISSIE

Naam van de leverancier of het handelsmerk (a) (b) :	Siemens				
Adres van de leverancier (a) (b) :	BSH Hausgeräte GmbH, Carl-Wery-Str. 34, 81739 Munich, Germany				
Typeaanduiding (a) :	WN54G2A0EU				
Algemene productparameters:					
Parameter	Waarde		Parameter	Waarde	
Nominale capaciteit (kg)	Nominale capaciteit (e)	6.0	Afmetingen in cm (a) (b)	Hoogte	85
	Nominale wascapaciteit (d)	10.5		Breedte	60
				Diepte	59
Energie-efficiëntie-index	EEIW (d)	51.2	Energie-efficiëntieklasse	EEIW (d)	A (c)
	EEIWD (e)	66.6		EEIWD (e)	D (c)
Wasefficiëntie-index	IW (d)	1.03 1	Spoeldoeltreffendheid (g/kg droog textiel)	IR (d)	5.0
	JW (e)	1.03 1		JR (e)	5.0
Energieverbruik, uitgedrukt in kWh per cyclus, voor de wascyclus van de huishoudelijke was-droogcombinatie, met het programma "eco 40-60" bij een combinatie van volledige en gedeeltelijke ladingen. Het werkelijke energieverbruik hangt af van de manier waarop het apparaat wordt gebruikt.	0.514		Energieverbruik, uitgedrukt in kWh per cyclus, voor de cyclus wassen en drogen van de huishoudelijke was-droogcombinatie bij een combinatie van volledige en gedeeltelijke ladingen. Het werkelijke energieverbruik hangt af van de manier waarop het apparaat wordt gebruikt.	3.060	
Waterverbruik, uitgedrukt in liters per cyclus, voor het programma „eco 40-60” bij een combinatie van volledige en gedeeltelijke ladingen. Het werkelijke waterverbruik hangt af van de manier waarop het apparaat wordt gebruikt en van de hardheid van het water.	52		Waterverbruik, uitgedrukt in liters per cyclus, voor de cyclus wassen en drogen van de huishoudelijke was-droogcombinatie bij een combinatie van volledige en gedeeltelijke ladingen. Het werkelijke waterverbruik hangt af van de manier waarop het apparaat wordt gebruikt en van de hardheid van het water.	82	

Maximumtemperatuur in het behandelde wasgoed (°C) voor de wascyclus van de huishoudelijke was-droogcombinatie, met het programma "eco 40-60"	Nominale capaciteit	41	Maximumtemperatuur in het behandelde wasgoed (°C) voor de wascyclus van de huishoudelijke was-droogcombinatie, met de cyclus wassen en drogen	Nominale capaciteit ^(e)	23
	Helft	28		Helft	21
	Kwart	22			
Centrifugesnelheid ^(d) (rpm)	Nominale capaciteit	1400	Resterend vochtgehalte ^(d) (%)	53.0	
	Helft	1400			
	Kwart	1400			
Duur van het programma „eco 40-60“ (u:min)	Nominale capaciteit	3:59	Centrifuge-efficiëntieklasse ^(d)	B ^(c)	
	Helft	2:59			
	Kwart	2:25			
Emissie van akoestisch luchtgeluid tijdens de centrifugefase van de wascyclus „eco 40-60“ bij nominale wascapaciteit (dB(A) re 1 pW)	70		Duur van de cyclus wassen en drogen (u:min)	Nominale capaciteit	8:40
				Helft	5:00
Type	Vrijstaand	Emissieklasse voor akoestisch luchtgeluid van de centrifugefase van het programma „eco 40-60“ bij nominale wascapaciteit		A ^(c)	
Uitstand (W) (indien van toepassing)	0.50	Stand-bystand (W) (indien van toepassing)		0.50	
Startvertraging (W) (indien van toepassing)	4.00	Netwerkgebonden stand-by (W) (indien van toepassing)		0.00	
Minimumduur van de door de leverancier geboden garantie ^(a) ^(b) :				24 maanden	
Dit product is zo ontworpen dat er zilverionen vrijkomen tijdens de wascyclus				Nee	
Aanvullende informatie (a) (b) :					
Link naar de website van de leverancier met de informatie zoals bedoeld in punt 9 van bijlage II bij Verordening (EU) 2019/2023 ^(c) ^(e) : www.siemens-home.bsh-group.com/energylabel					

^(a) dit element wordt niet relevant geacht voor de toepassing van artikel 2, lid 6, van Verordening (EU) 2017/1369.

^(b) wijzigingen van deze elementen worden niet relevant geacht voor de toepassing van artikel 4, lid 4, van Verordening (EU) 2017/1369.

^(c) de leverancier voert deze gegevens niet in indien de productendatabank de definitieve inhoud van deze cel automatisch aanmaakt.

^(d) voor het programma "eco 40-60".

^(e) voor de cyclus wassen en drogen.