

ÜRÜN BİLGİ FORMU

Tedarikçinin adı veya ticari ünvanı	Profilo			
Tedarikçinin adresi	BSH Ev Aletleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.FSM Mah. Balkan Cad. 51, 34771 Ümraniye İstanbul, TURKEY			
Model Tanımlayıcı	BD2056IFAN			
Soğutma cihazının tipi				
Düşük gürültülü cihaz:	hayır	Tasarım tipi:	Solo	
Şarap saklama cihazı:	hayır	Diğer soğutma cihazı:	hayır	
Genel ürün parametreleri				
Parametre	Değer		Parametre	Değer
Tüm boyutlar (milimetre)	Yükseklik	1930	Toplam hacim (dm ³ veya litre)	522
	Genişlik	700		
	Derinlik	800		
EEl	125	Enerji verimliliği sınıfı	F	
Havadaki akustik gürültü emisyonu (dB (A) re 1pW)	41	Havadaki akustik gürültü emisyonu	C	
Yıllık enerji tüketimi (kWh/a)	333	İklim sınıfı	Genişletilmiş ılıman, ılıman, subtropikal, tropikal	
Soğutma cihazının uygun olduğu asgari ortam sıcaklığı (°C)	10	Soğutma cihazının uygun olduğu azami ortam sıcaklığı (°C)	43	
Kış ayarı	hayır			

Bölme parametreleri					
Bölme tipi		Bölme parametreleri ve değerleri			
		Bölme hacmi (dm ³ veya L)	Optimum gıda depolama için önerilen sıcaklık ayarı (°C) Optimum gıda depolama için önerilen sıcaklık ayarı (°C) Bu ayarlar Ek IV, Tablo 3'te belirtilen saklama koşulları ile çelişmez	Dondurma Kapasitesi (kg/24h)	Buz çözme tipi (Otomatik buz çözme = O, Elle buz çözme = E)
Rafli	hayır	-	-	-	-
Şarap saklama	hayır	-	-	-	-
Şarap saklama 2	hayır	-	-	-	-
Şarap saklama 3	hayır	-	-	-	-
Kiler	hayır	-	-	-	-
Taze gıda	Evet	410.0	4	-	E
Soğutucu	hayır	-	-	-	-
Yıldızı olmayan (buz yapıcı)	hayır	-	-	-	-
Bir yıldızlı	hayır	-	-	-	-
İki yıldızlı	hayır	-	-	-	-
Üç yıldızlı	hayır	-	-	-	-
Dondurucu (Dört yıldızlı)	Evet	112.0	-18	14.0	O
İki yıldızlı	hayır	-	-	-	-
Değişken sıcaklık bölmesi	-	-	-	-	-
Dört yıldızlı bölmeler için					
Hızlı dondurma imkânı			Evet		
			-		
Işık kaynağı parametreleri					
Işık kaynağının tipi			LED		
Enerji verimliliği sınıfı			F		

Iřık kaynađının tipi	LED
Enerji verimliliđi sınıfı	F
Iřık kaynađının tipi	LED
Enerji verimliliđi sınıfı	F
Tedarikçi tarafından belirlenen asgari garanti süresi	3 yıl
Ek bilgiler:	
https://www.profilo.com/enerjietiketi	