

## Інформаційний лист продукції

Технічний регламент енергетичного маркування побутових пральних машин та побутових прально-сушильних машин, затверджений наказом Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України 30 жовтня 2023 року № 991

|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                               |           |                                                                                                                                                                                                                                                            |           |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------|
| Найменування або торговельна марка постачальника (знак для товарів і послуг) (b) (d) :                                                                                                                                                                                 | Bosch                                                                         |           |                                                                                                                                                                                                                                                            |           |      |
| Місцезнаходження (b) (d) :                                                                                                                                                                                                                                             | “БСХ Хаузгерете ГмбХ” вул. Карл-Вері-Штрассе, 34, м. Мюнхен, 81739, Німеччина |           |                                                                                                                                                                                                                                                            |           |      |
| Ідентифікатор моделі (d) :                                                                                                                                                                                                                                             | WNA25401ME                                                                    |           |                                                                                                                                                                                                                                                            |           |      |
| Загальні параметри продукції:                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                               |           |                                                                                                                                                                                                                                                            |           |      |
| Параметр                                                                                                                                                                                                                                                               | Значення                                                                      |           | Параметр                                                                                                                                                                                                                                                   | Значення  |      |
| Номінальна завантаженість (кг)                                                                                                                                                                                                                                         | Номінальна завантаженість (c)                                                 | 6.0       | Вимірювання у см (a) (c)                                                                                                                                                                                                                                   | Висота    | 85   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        | Номінальна завантаженість прання (b)                                          | 10.5      |                                                                                                                                                                                                                                                            | Ширина    | 60   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                               |           |                                                                                                                                                                                                                                                            | Глибина   | 59   |
| Індекс енергоефективності                                                                                                                                                                                                                                              | EEIW (b)                                                                      | 51.2      | Клас енергоефективності                                                                                                                                                                                                                                    | EEIW (b)  | A(c) |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        | EEIWD (c)                                                                     | 66.6      |                                                                                                                                                                                                                                                            | EEIWD (c) | D(c) |
| Індекс ефективності прання                                                                                                                                                                                                                                             | IW (b)                                                                        | 1.03<br>1 | Ефективність полоскання (г/кг для сухого текстилю)                                                                                                                                                                                                         | IR (b)    | 5.0  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        | JW (c)                                                                        | 1.03<br>1 |                                                                                                                                                                                                                                                            | JR (c)    | 5.0  |
| Споживання енергії у кВт·год за цикл, для циклу прання побутової прально-сушильної машини, з використанням програми «еко 40–60» при поєднанні повного та часткового завантаження. Фактичне споживання енергії буде залежати від того, як буде використовуватися прилад | 0.514                                                                         |           | Споживання енергії у кВт·год за цикл, для циклу прання та сушіння побутової прально-сушильної машини при поєднанні повного та половини завантаження. Фактичне споживання енергії буде залежати від того, як буде використовуватися прилад                  | 3.060     |      |
| Споживання води в літрах за цикл, для програми «еко 40–60» при поєднанні повного та часткового завантаження. Фактичне споживання води буде залежати від того, як буде використовуватися прилад, та від жорсткості води                                                 | 52                                                                            |           | Споживання води в літрах за цикл, для циклу прання та сушіння побутової прально-сушильної машини при поєднанні повного та половини завантаження. Фактичне споживання води буде залежати від того, як буде використовуватися прилад, та від жорсткості води | 82        |      |

|                                                                                                                                                          |                           |      |                                                                                                                                                             |                               |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------|
| Максимальна температура всередині білизни, що перетяється (°C) для циклу прання побутової прально-сушильної машини, з використанням програми «еко 40–60» | Номінальна завантаженість | 41   | Максимальна температура всередині білизни, що перетяється (°C) для циклу прання побутової прально-сушильної машини, з використанням циклу прання та сушіння | Номінальна завантаженість (с) | 23   |
|                                                                                                                                                          | Половина                  | 28   |                                                                                                                                                             | Половина                      | 21   |
|                                                                                                                                                          | Чверть                    | 22   |                                                                                                                                                             |                               |      |
| Швидкість віджиму (об/хв) <sup>(b)</sup>                                                                                                                 | Номінальна завантаженість | 1400 | Зважений залишковий вміст вологи (%) <sup>(b)</sup>                                                                                                         | 53.0                          |      |
|                                                                                                                                                          | Половина                  | 1400 |                                                                                                                                                             |                               |      |
|                                                                                                                                                          | Чверть                    | 1400 |                                                                                                                                                             |                               |      |
| Тривалість програми «еко 40–60» (год:хв)                                                                                                                 | Номінальна завантаженість | 3:59 | Клас ефективності віджиму <sup>(b)</sup>                                                                                                                    | B <sup>(c)</sup>              |      |
|                                                                                                                                                          | Половина                  | 2:59 |                                                                                                                                                             |                               |      |
|                                                                                                                                                          | Чверть                    | 2:25 |                                                                                                                                                             |                               |      |
| Рівень акустичного шуму в повітрі під час фази віджиму для циклу прання в програмі «еко 40–60» при номінальній завантаженості прання (дБ(А) на 1 пВт)    | 70                        |      | Тривалість циклу прання та сушіння (год:хв)                                                                                                                 | Номінальна завантаженість     | 8:40 |
|                                                                                                                                                          |                           |      |                                                                                                                                                             | Половина                      | 5:00 |
| Тип                                                                                                                                                      | Окремо встановлювана      |      | Клас рівня акустичного шуму в повітрі у фазі віджиму для програми «еко 40–60» при номінальній завантаженості прання                                         | A <sup>(c)</sup>              |      |
| Вимкнений режим (Вт) (якщо застосовується)                                                                                                               | 0.50                      |      | Режим очікування (Вт) (якщо застосовується)                                                                                                                 | 0.50                          |      |
| Відкладений запуск (Вт) (якщо застосовується)                                                                                                            | 4.00                      |      | Мережевий режим очікування (Вт) (якщо застосовується)                                                                                                       | 0.00                          |      |
| Мінімальний гарантійний строк, запропонований виробником <sup>(b) (d)</sup> :                                                                            |                           |      |                                                                                                                                                             | 24 місяці                     |      |
| Ця продукція була розроблена для вивільнення іонів срібла під час циклу прання                                                                           |                           |      |                                                                                                                                                             | ні                            |      |
| Додаткова інформація (b) (d) :                                                                                                                           |                           |      |                                                                                                                                                             |                               |      |
| Посилання на вебсайт постачальника, де міститься інформація про побутові пральні машини.<br>www.bosch-home.com/energylabel                               |                           |      |                                                                                                                                                             |                               |      |

<sup>(a)</sup> цей пункт не вважається відповідним для цілей абзацу одинадцятого розділу II Технічного регламенту енергетичного маркування енергоспоживчої продукції, затвердженого наказом Міністерства енергетики України від 27 квітня 2022 року № 164, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 09 червня 2022 року за № 615/37951.

<sup>(b)</sup> зміни до цього пункту не вважаються актуальними для цілей пункту 4 розділу IV Технічного регламенту енергетичного маркування енергоспоживчої продукції, затвердженого наказом Міністерства енергетики України від 27 квітня 2022 року № 164, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 09 червня 2022 року за № 615/37951;

<sup>(c)</sup> якщо база даних продукції автоматично генерує остаточний вміст цієї клітинки, постачальник не повинен вводити ці дані;

<sup>(b)</sup> для програми «еко 40–60».

<sup>(c)</sup> для циклу прання та сушіння.