

**Serie | 6, Островен аспиратор, 90 cm,
прозрачно стъкло
DIA098E50**

A



Островен тип аспиратор: най-доброто решение за кухненския остров благодарение на гъвкавото монтиране на тавана.

- **Капацитет:** 790 m³/h за бързо подобряване на качеството на въздуха в кухнята.
- **LED осветление:** за перфектно, енергийно ефективно осветяване на готварския плот.
- **Настройка на интензивна скорост с възможност за нулиране:** автоматично връща аспиратора към нормалната скорост след 5 min.
- **Особено тих:** много добри резултати само при 58 dB.

Техническа информация

Цвят на комин :	Неръждаема стомана
Типология :	Комин
Сертификати за одобрение :	CE, Ukraine, VDE
Дължина на захранващия кабел (cm) :	130
височина на комина (mm) :	699-879/699-999
Височина на продукта без комин (mm) :	52
мин.разст.над ел.поставка :	550
Мин. разстояние над газов плот :	650
Нето тегло (kg) :	31,408
Вид управление :	Електронни
брой настройки на скоростта :	3 степени + 2 интензивна
Максимален капацитет при отвеждане на въздуха (m ³ /h) :	430
Интензивна степен при рециркулация на въздуха (m ³ /h) :	360
Максимален капацитет при рециркулация на въздуха (m ³ /h) :	290
Интензивна степен при отвеждане на въздуха (m ³ /h) :	790
Брой лампи :	4
Ниво на шум (dB) :	58
Диаметър на изхода за въздуха (mm) :	150 / 120
Материал на филтъра за мазнини :	Миещ се алуминий
EAN код :	4242002775432
макс. натоварване на захранващ кабел (W) :	172
Ток (A) :	10
Напрежение (V) :	220-240
Честота (Hz) :	50; 60
Вид щепсел :	Gardy щепсел със заземяване
Типология на инсталиране :	Остров

Допълнителни аксесоари

DHZ5365 : Комплект за рециркулация на въздуха
DSZ5201 : Филтър с активен въглен CleanAir
DSZ6220 : Комплект за рециркулация CleanAir
DZZ0XXOP0 : Филтър с активен въглен



4 242002 775432

Serie | 6, Островен аспиратор, 90 cm, прозрачно стъкло DIA098E50

Островен тип аспиратор: най-доброто решение за кухненския остров благодарение на гъвкавото монтиране на тавана.

Тип:

- Островен тип аспиратор
- Стъклена част: прозрачно стъкло
- Вътрешна рамка
- Експлоатация и мощност:
- EcoSilence Drive
- Капацитет според EN 61591 \varnothing 15 cm:
при най-висока нормална степен 430 m³/h;
при интензивна степен 790 m³/h
- Два режима на работа: отвеждане на въздуха или циркулация на въздуха

Околна среда и сигурност:

- Енергиен клас: A (в скала за енергийна ефективност от A++ до E)
- Среден енергиен разход: 36.4 kWh/година
- Клас на ефективност на вентилиране: A
- Клас на ефективност на осветление: A
- Клас на ефективност на филтър за мазнини: B
- Ниво на шум според EN 60704-3 и EN 60704-2-13:
при най-висока нормална степен : 58 dB(A) re 1 pW (44 dB(A) re 20 μ Pa звуково налягане);
при интензивна степен : 72 dB(A) re 1 pW (58 dB(A) re 20 μ Pa звуково налягане)
- Шум мин./макс. при стандартна степен: 47/58 dB

Дизайн:

- Сила на осветление: 1120 lux
- Цветна температура: 3500 K
- Осветление на работната площ с 4 x 3 W LED лампи

Удобство:

- Електронно управление
- Класически бутони
- 3 степени за мощност и 2 за интензивност
- Интензивна степен с автоматично включване през 6 минути
- Автоматично изключване на интензивната степен след 10 минути
- SoftLight - мека светлина
- Функция за затъмняване на осветлението
- Двуканален вентилатор с голяма мощност
- Метален филтър за мазнини, подходящ за почистване в съдомиялна машина
- Индикатор за насищане на металния филтър и на филтъра с активен въглен

Размери:

- За монтаж към таван над кухненски остров
- Захранваща мощност: 172 W
- За тръба с \varnothing 150 mm (\varnothing 120 mm приложена)
- Размери на уреда при отвеждане на въздуха (ВхШхД):
744-924 x 900 x 680 mm
- Размери на уреда при циркулация на въздуха (ВхШхД):
744-1044 x 900 x 680 mm
- Размери на уреда с циркулация на въздуха с модул CleanAir (ВхШхД): 819-1051 x 900 x 680 mm

**Serie | 6, Островен аспиратор, 90 см,
прозрачно стъкло
DIA098E50**

