

**Serie | 2, Стенен аспиратор, 60 cm,
Неръждаема стомана
DWB06W652**



Стенен аспиратор: монтира се на стената, като осигурява пълна свобода при планиране на кухнята.

- **Степен на циркулация:** 600 m³/h за бързо подобряване на качеството на въздуха в кухнята.
- **Халогенно осветление:** за оптимално, енергийно ефективно осветяване на готварския плот.
- **Особено тих:** много добри резултати само при 69 dB.

Техническа информация

Цвят на комин :	Неръждаема стомана
Типология :	Комин
Сертификати за одобрение :	CE, VDE
Дължина на захранващия кабел (cm) :	130
височина на комина (mm) :	582-894/582-1004
Височина на продукта без комин (mm) :	60
мин.разст.над ел.поставка :	550
Мин. разстояние над газов плот :	650
Нето тегло (kg) :	11,688
Вид управление :	механични
брой настройки на скоростта :	3
Максимален капацитет при отвеждане на въздуха (m ³ /h) :	600
Максимален капацитет при рециркулация на въздуха (m ³ /h) :	390
Брой лампи :	2
Ниво на шум (dB) :	69
Диаметър на изхода за въздуха (mm) :	120 / 150
Материал на филтъра за мазнини :	Миеш се алуминий
EAN код :	4242002714356
макс. натоварване на захранващ кабел (W) :	270
Ток (A) :	10
Напрежение (V) :	220-240
Честота (Hz) :	60; 50
Вид щепсел :	Gardy щепсел със заземяване
Типология на инсталиране :	За стенен монтаж

Допълнителни аксесоари

- DHZ5325 : Комплект за рециркулация на въздуха
 DSZ5201 : Филтър с активен въглен CleanAir
 DSZ6200 : Комплект за рециркулация CleanAir



Serie | 2, Стенен аспиратор, 60 см, Неръждаема стомана DWB06W652

**Стенен аспиратор: монтира се на стената,
като осигурява пълна свобода при
планиране на кухнята.**

Тип:

- Стенен аспиратор

Експлоатация и мощност:

- Максимален капацитет 600 m³/h според EN 61591
- Два режима на работа: отвеждане на въздуха или циркулация на въздуха

Околна среда и сигурност:

- Енергиен клас: D (в скала за енергийна ефективност от A+ + до E)
- Среден енергиен разход: 129.1 kWh/година
- Клас на ефективност на вентилиране: D
- Клас на ефективност на осветление: G
- Клас на ефективност на филтър за мазнини: D
- Ниво на шум според EN 60704-3 и EN 60704-2-13 при най-висока нормална степен : 69 dB(A) re 1 pW (55 dB(A) re 20 µPa звуково налягане)
- Шум мин./макс. при стандартна степен: 44/69 dB

Дизайн:

- Сила на осветление: 270 lux
- Цветна температура: 2700 K
- Осветление на работната площ с 2 х халог. лампи с напрежение 30W

Удобство:

- Класически бутони за степените на мощност и осветлението
- 3 степени на мощност
- Двуканален вентилатор с голяма мощност
- Метален филтър за мазнини, подходящ за почистване в съдомиялна машина

Размери:

- За монтаж на стена
- Захранваща мощност: 270 W
- За тръба с Ø 150 mm (Ø 120 mm приложена)
- Размери на уреда при отвеждане на въздуха (ВxШxД): 642-954 x 600 x 500 mm
- Размери на уреда при циркулация на въздуха (ВxШxД): 642-1064 x 600 x 500 mm
- Размери на уреда при циркулация на въздуха с модул CleanAir (ВxШxД): 711 x 600 x 500 mm - монтаж на външен канал 796-1161 x 600 x 500 mm - монтаж на вътрешен канал

**Serie | 2, Стенен аспиратор, 60 cm,
Неръждаема стомана
DWB06W652**

