

Серия 2, Стенен аспиратор, 60 cm, Черно мат DWB63BC60



Допълнителни аксесоари

- DWZ1FB1B6 Дълготраен СА филтър миризми (рез.)
DWZ1FB6I6 Дълготраен СА рецирк. комплект

- **Управление с бутон:** за просто и удобно регулиране на настройките на вашия абсорбатор.
- **Двойна филтърна система:** ефективно и дълготрайно пречистване на въздуха и премахване на миризмите.
- **Матов дизайн:** елегантно матово черно покритие с намалена видимост на пръстови отпечатьци

Техническа информация

Типология:	Wall-mounted
Дължина на захранващия кабел:	130 cm
Височина на продукта:	60 mm
мин.разст.над ел.поставка:	550 mm
Мин. разстояние над газов плот:	650 mm
Нето тегло:	14.5 kg
Вид управление:	Механичен
Брой настройки на скоростта:	3
Максимална екстракция:	400 m³/ч
Максимална рециркуляция:	361 m³/ч
Maximum Air flow:	400 m³/ч
Брой лампи:	2
Ниво на шума:	67 dB(A) re 1pW
Диаметър на изхода за въздуха:	150 mm
Материал на филтъра за мазнини:	Неръждаема стомана, подходяща за миене
EAN код:	4242005482078
Мощност:	100 W
Напрежение:	220-240 V
Честота:	50 Hz
Вид щепсел:	Gardy щепсел със заземяване
Типология на инсталиране:	Монтаж за стена



4 242005 482078

Серия 2, Стенен аспиратор, 60 cm, Черно мат DWB63BC60

Дизайн:

- Дизайн „кутия“
- Стенен монтаж
- Два режима на работа: отвеждане на въздуха или циркулация на въздуха

Основни функции:

- Двигател със засенчени полюси
- 2 x LED 1.5W
- Цветна температура: 3500 K
- Сила на осветление: 293 lux
- 2 метални филтъра за мазнина

Функции за комфорт:

- Механични бутони за степените на мощност и осветлението
- 3 степени на мощност

Удобно почистване:

- Лесни за почистване гладки повърхности и материали.
- Метален филтър за мазнини подходящ за миене в съдомиялна машина
- Покритие, което минимизира следите от отпечатащи.

Режим на отвеждане на въздуха:

- Съгласно EN 61591 и EN/IEC 60704-2-13 вашият уред може да постигне следните стойности в режим на отвеждане на въздуха:
- Степен 1: дебит на въздуха 183; ниво на шум 50(A) re1pW
- Степен 2: дебит на въздуха 260; ниво на шум 59(A) re1pW
- Степен 3: дебит на въздуха 400; ниво на шум 67 (A) re1pW
- Енергиен клас: C (в скала за енергийна ефективност от A++ до E)
- Среден енергиен разход: 52.1 kWh/година
- Клас на ефективност на вентилиране: E
- Клас на ефективност на осветление: A
- Клас на ефективност на филтър за мазнини: B

Режим на рециркулация:

- За работа в режим на рециркулация е необходим комплект Long-life Clean Air (аксесоар).
- Филтърът Long-life Clean Air абсорбира силни миризми, като например от риба, както и полени. Неговият живот може да бъде удължен до 4 пъти чрез освежаване във фурната (за 3 часа при 100°C).
- Съгласно EN 61591 и EN/IEC 60704-2-13 вашият уред може да постигне следните стойности в режим на рециркулация с комплекта Long-life Clean Air (предлага се като опционален аксесоар):
- Степен 1: дебит на въздуха 167; ниво на шум 51(A) re1pW
- Степен 2: дебит на въздуха 248; ниво на шум 61(A) re1pW
- Степен 3: дебит на въздуха 361; ниво на шум 68 (A) re1pW

Техническа информация и устойчиво развитие:

- Данни за потребление:
- Захранваща мощност: 100 W
- Напрежение: 220 - 240 V
- Устойчивост:
- Произведено в Германия: произведено в неутрален по отношение на CO2 производствен обект


- Екологична опаковка
- Предлага се филтър Long-life Clean Air за миризми с удължен живот – до 4 пъти по-дълъг.

Информация за планиране и монтаж:


- Намалени монтажни усилия благодарение на лесния метод за инсталиране.
- Размери на уреда при отвеждане на въздуха (ВхШхД): 635-895 x 598 x 500 mm
- Размери на уреда при циркулация на въздуха (ВхШхД): 803-1080 x 598 x 500 mm
- Диаметър на тръбата Ø 150 mm
- Дължина на захранващия кабел: 1.3 m

**Серия 2, Стенен аспиратор, 60 cm,
Черно мат
DWB63BC60**

Измерване в mm
Уред в режим отвеждане на въздуха




Измерване в mm
Гледна точка за рецикулация




Рецикулационен режим с комплект за рецикулация (комплектът за рецикулация се предлага само като отделен аксесоар)

Измерване в mm



A: Отвеждане на въздух
B: Свързване към електрическата мрежа

Измерване в mm
Инсталация на стена с комин



A: Електричество
B: Газ - от горния ръб на скарата
C: Електричество - за Австралия и Нова Зеландия

Измерване в mm
Дълбочина на задната стена

