

**Serie | 6, Стенен аспиратор, 33 см,  
Черно  
DWI37JR60**



**Допълнителни аксесоари**

DSZ5201 : Филтър с активен въглен CleanAir  
DZZ0XX0P0 : Филтър с активен въглен

**Дизайн "Куб" - перфектен акцент за малките кухни**

- **DirectSelect управление:** директен избор на желаната степен на мощност и осветление
- Екстракция в рециркуляционен режим 400 m<sup>3</sup>/h - бързо достига оптимално качество на въздуха.
- **PerfectAir Sensor:** автоматично управление на степента на мощност за най-висока ефективност при ниско ниво на шум
- **Тиха работа:** максимална ефективност при ниски нива на шум.

**Техническа информация**

Типология :	Комин
Сертификати за одобрение :	CE, VDE
Дължина на захранващия кабел (cm) :	130
Височина на продукта без комин (mm) :	501
мин.разст.над ел.поставка :	550
Мин. разстояние над газов плот :	650
Нето тегло (kg) :	14,052
Вид управление :	Електронни
брой настройки на скоростта :	3 степени + 2 интензивна
Интензивна степен при рециркуляция на въздуха (m <sup>3</sup> /h) :	400
Максимален капацитет при рециркуляция на въздуха (m <sup>3</sup> /h) :	329
Брой лампи :	2
Материал на филтъра за мазнини :	Миещ се алуминий
EAN код :	4242002946627
макс. натоварване на захранващ кабел (W) :	143
Ток (A) :	10
Напрежение (V) :	220-240
Честота (Hz) :	50; 60
Вид щепсел :	Gardy щепсел със заземяване
Типология на инсталиране :	За стенен монтаж



4 242002 946627

## **Serie | 6, Стенен аспиратор, 33 см, Черно DWI37JR60**

### **Размери:**

- Размери (ВxШxД): 501 mm x 330 x 291 mm

## **Дизайн "Куб" - перфектен акцент за малките кухни**

---

### **Експлоатация:**

- Може да работи в режим на рециркулация на въздуха
- Интегрирана система за циркулация на въздуха (рециркулация)
- За монтаж на стена
- CleanAir филтър от активен въглен е включен в комплекта


### **Удобство:**

- Home Connect (само в държави, където се предоставя услугата Home Connect)
- Управление чрез готварски плот (с подходящ плот)
- Напълно автоматичен аспиратор
- Система за лесен монтаж
- TouchControl сензорно управление за степените на мощност и осветлението
- Управление: електронно с TouchControl сензорно управление и светеща линия
- 3 степени за мощност и 2 за интензивност
- Автоматично изключване на интензивната степен след 10 минути
- Интензивна степен с автоматично включване през 6 минути
- Сензор за качество на въздуха
- Функция за затъмняване на осветлението
- SoftLight - мека светлина
- Двуканален вентилатор с голяма мощност
- Енергоспестяваща работа чрез ефективна BLDC-технология
- Осветление на работното място с 2 x 1,5 W LED-модул
- Сила на осветление: 299 lux
- Цветна температура: 3500 K
- Индикатор за насищане на металния филтър и на филтъра с активен въглен
- Метален филтър за мазнини, подходящ за почистване в съдомиялна машина

### **Мощност:**

- Макс. капацитет: 400 m<sup>3</sup>/h
- Екстракция в рециркулационен режим:  
макс. стандартна степен: 329 m<sup>3</sup>/ч ; интензивна: 400 m<sup>3</sup>/h
- Ниво на шум в рециркулационен режим:  
макс. в стандартна степен: 67 dB(A) re 1 pW (54 dB(A) re 20 μPa звуково налягане)  
Интензивна степен: 72 dB(A) re 1 pW (59 dB(A) re 20 μPa звуково налягане)
- Захранваща мощност: 143 W

**Serie | 6, Стенен aspirator, 33 cm, Черно  
DWI37JR60**



Измерване в мм

