


iQ300, Индукционен плот, 60 cm, EH611BC17E



Допълнителни аксесоари

HZ390090	Уок за стъклокерамични плотове
HZ390042	Голям комплект съдове за готвене

Модерен индукционен готварски плот – по-бързо, по-безопасно, по-чисто и по-ефективно готвене.

- ✓ Иновационната индукционна технология прави готвенето по-бързо, по-чисто и по-безопасно.
- ✓ Пространство за големи тигани за запичане благодарение на разширяемата зона за готвене.
- ✓ С помощта на touchControl зоните за готвене могат да се активират и контролират чрез леко докосване с един пръст.
- ✓ По-кратко време на загряване с до 50% повече мощност благодарение на функцията powerBoost.

Features

Техническа информация

име/семейство на продукта : Зона за готвене, керамична
 Вид монтаж : Вграден
 Източник на енергия : Електрически
 Брой зони за готвене, използвани едновременно : 4
 p-ри на нишата за монтаж (В x Ш x Д) : 51 x 560-560 x 490-500
 Широчина на продукта (mm) : 592
 размери на уреда (mm) : 51 x 592 x 522
 размери на опакован уред (В x Ш x Д) (mm) : 118 x 746 x 604
 Нето тегло (kg) : 9,116
 Бруто тегло (kg) : 10,0
 Индикатор на остатъчната топлина : Отделен
 Местоположение на панела за управление : Предна част на плот
 Материал на основната повърхност : Стъклокерамика
 цвят на повърхността : Черно
 Сертификати за одобрение : AENOR, CE
 Дължина на захранващия кабел (cm) : 110
 EAN код : 4242003628195
 Мощност на електрическата връзка (W) : 7200
 Напрежение (V) : 220-240
 Честота (Hz) : 50; 60



4 242003 628195

iQ300, Индукционен плот, 60 cm, EN611BC17E

Features

Професионално оборудване

- touchControl управление

Мощност и размери

- 2 индукционни зони за готвене
- 2 HighSpeed зони за готвене, от които:
- 1 зона, разширяема в овал

Дизайн

- без рамка

Удобство

- 17 степени на мощност
- Функция ReStart
- Електронен програмен часовник с функция за изключване за всяка зона за готвене

Бързина:

- Функция PowerBoost за предните зони

Околна среда + сигурност

- Сензор за автоматично разпознаване на съда
- Защита за деца
- Изключване за безопасност
- Функция PowerManagement
- Индикатор за остатъчна топлина
- Главен бутон за включване/ изключване

Размери

- Захранващ кабел (1,1 m)
- Захранваща мощност: 7,2 kW
- Минимална дебелина на работната повърхност: 20 мм

**iQ300, Индукционен плот, 60 см,
EH611BC17E**

оразмерени чертежи

