


iQ700

ER6A6YD70

смесен плот с вградени регулатори,
стъклокерамика, 60 см



Газов готварски плот със stepFlame технология за прецизно регулиране на пламъка в 9 степени.

- ✓ stepFlame технология: прецизен температурен контрол с 9 степени на пламъка.
- ✓ 7-сегментен дисплей за показване на избраната мощност.
- ✓ Поставките за съдовете са подходящи за измиване в съдомиялна.
- ✓ Висококачествени материали и изработка - чугунени поставки за съдове

Features

Техническа информация

име/семејство на продукта : смесен плот с вградено управление
 Вид монтаж : Вграден
 Източник на енергия : Електрически/газ
 Брой зони за готвене, използвани едновременно : 3
 p-ри на нишата за монтаж (В x Ш x Д) : 45 x 560-562 x 490-502
 Широчина на продукта (mm) : 602
 размери на уреда (mm) : 45 x 602 x 520
 размери на опакован уред (В x Ш x Д) (mm) : 165 x 677 x 579
 Нето тегло (kg) : 10,968
 Бруто тегло (kg) : 12,0
 Индикатор на остатъчната топлина : Отделен
 Местоположение на панела за управление : Предна част на плот
 Материал на основната повърхност : Стъклокерамика
 цвят на повърхността : Алуминий, шлайфан, Черно
 цвят на рамката : Алуминий, шлайфан, Черно
 Сертификати за одобрение : CE, Eurasian
 Дължина на захранващия кабел (cm) : 100
 EAN код : 4242003742792
 Мощност на електрическата връзка (W) : 1800
 Мощност на връзката с газта (W) : 5800
 Ток (A) : 10
 Напрежение (V) : 220-240
 Честота (Hz) : 60; 50



iQ700**ER6A6YD70****смесен плот с вградени регулатори,
стъклокерамика, 60 см****Features****Дизайн**

- стъклокерамика
- Чугунени поставки за съдове

Удобство

- stepFlame Technology
- Дигитален дисплей
- Лесна за почистване стъклокерамична повърхност.
- Запалване с една ръка
- Поставките могат да се мият в съдомиялна машина

Мощност и размери

- Брой газови котлони: 3, Брой електрически котлони: 1
- 1 мощен, 1 обикновен и 1 икономичен газов котлон
- Заден ляв: икономичен газов котлон, 1.1 kW
- Заден десен: мощен газов котлон, 2.8 kW
- Преден ляв: двукръгов електрически котлон, 1.8 kW, 0.7 kW
- Преден десен: обикновен газов котлон, 1.9 kW

Околна среда + сигурност

- Индикатор за остатъчна топлина
- Предварително настроен за природна газ (20 mbar)
- Безопасно термоелектрическо запалване

Акcesoари

- Дюзни за втечнена газ (28-30/37 mbar); приложени

Размери

- Захранващ кабел: 1 m

iQ700

ER6A6YD70

смесен плот с вградени регулатори,
стъклокерамика, 60 см

оразмерени чертежи

