


iQ500, Грил, 40 cm ET475FUB1E



Допълнителни аксесоари

HZ394301 Лайсна за свързване

Удоволствие при печенето на грил в кухнята – перфектни резултати с много малко опушване благодарение на лава грил Domino.

- ✓ Котлонът за лава грил с ширина 40 cm е идеален за комбиниране с други готварски плотове - Domino или фасетиран готварски плотове.
- ✓ Контролът touchSlider позволява управление чрез директно въвеждане на желаната температура или чрез преместване на плъзгача с един пръст.
- ✓ Стилно интегриран в системата Domino, когато не се използва, благодарение на висококачествения стъклокерамичен капак.
- ✓ Два варианта на грил – печене върху вулканични камъни или на водна баня.

Features

Техническа информация

име/семейство на продукта : Vario/Domino – скара-грил

за вграждане/ свободностоящ : Вграден

Източник на енергия : Електрически

Вид управление : Електронни

Материал на грил решетката : Чугун

р-ри на нишата за монтаж (В x Ш x Д) : 236 x x

Широчина на продукта (mm) : 392

размери на уреда (mm) : 236 x 392 x 520

размери на опакован уред (В x Ш x Д) (mm) : 275 x 470 x 610

Нето тегло (kg) : 16,002

Бруто тегло (kg) : 18,4

Индикатор на остатъчната топлина : Отделен

Местоположение на панела за управление : Предна част на плот

Материал на основната повърхност : Чугун

цвет на повърхността : Алуминий, шлайфан, Черно

Сертификати за одобрение : Australia Standards, CE, Ukraine, VDE

Дължина на захранващия кабел (cm) : 100

EAN код : 4242003687611

Мощност на електрическата връзка (W) : 3400

Ток (A) : 13

Напрежение (V) : 220-240

Честота (Hz) : 50; 60



4 242003 687611

iQ500, Грил, 40 cm ET475FUB1E

Features

Професионално оборудване

- touchSlider (mono)
- TopControl-дигитален дисплей

Мощност и размери

- Подвижна чугунена скара за лесно почистване
- 2 отделни нагревателя
- Ваничката от нърждаема стомана се напълва с вода или вулканични камъни

Дизайн

- Скосен ръб
- Може да се комбинира с всички стъклокерамични плотове с дизайн Comfort
- Стъклен капак

Удобство

- 17 степени на мощност
- Функция ReStart
- Електронен програмен часовник с функция за напомняне (аларма)
- Таймер за времето на готвене
- Показание за енергиен разход
- Кранче за източване

Околна среда + сигурност


- Индикатор на включване
- Защита при търкане
- Показание за фазата на затряване
- 2-степенно показание за остатъчна топлина на всяка зона
- Защита за деца
- Изключване за безопасност
- Главен бутон за включване/ изключване

Размери

- Минимална дебелина на работната повърхност: 30 mm
- Електрически кабел без щепсел, 1 m

iQ500, Грил, 40 см ET475FUB1E

ообразмерени чертежи



Измерване в мм
Възможности за комбинации Domino със съответните размери на уредите и профила

| Вид шерина: | 30 | 40 | 60 | 70 | 80 | 90 |
|-------------------|-----|-----|-----|-----|------|------|
| Шерина на уреда: | 302 | 392 | 602 | 710 | 812 | 912 |
| | A | B | C | D | L | X |
| 2x30 | 302 | 302 | - | - | 604 | 872 |
| 1x30, 1x40 | 302 | 392 | - | - | 694 | 962 |
| 1x30, 1x60 | 302 | 602 | - | - | 904 | 872 |
| 1x30, 1x70* | 302 | 710 | - | - | 1012 | 980 |
| 1x30, 1x80 | 302 | 812 | - | - | 1114 | 1082 |
| 1x30, 1x90 | 302 | 912 | - | - | 1214 | 1182 |
| 2x40 | 392 | 392 | - | - | 784 | 752 |
| 1x40, 1x60 | 392 | 602 | - | - | 994 | 962 |
| 1x40, 1x70* | 392 | 710 | - | - | 1102 | 1070 |
| 1x40, 1x80 | 392 | 812 | - | - | 1204 | 1172 |
| 1x40, 1x90 | 392 | 912 | - | - | 1304 | 1272 |
| 3x30 | 302 | 302 | 302 | - | 906 | 874 |
| 2x30, 1x40 | 302 | 302 | 392 | - | 996 | 964 |
| 2x30, 1x60 | 302 | 302 | 602 | - | 1206 | 1174 |
| 2x30, 1x70* | 302 | 302 | 710 | - | 1314 | 1282 |
| 2x30, 1x80 | 302 | 302 | 812 | - | 1416 | 1384 |
| 2x30, 1x90 | 302 | 302 | 912 | - | 1516 | 1484 |
| 1x30, 2x40 | 302 | 392 | 392 | - | 1086 | 1054 |
| 1x30, 1x40, 1x60 | 302 | 392 | 602 | - | 1296 | 1264 |
| 1x30, 1x40, 1x70* | 302 | 392 | 710 | - | 1404 | 1372 |
| 1x30, 1x40, 1x80 | 302 | 392 | 812 | - | 1506 | 1474 |
| 1x30, 1x40, 1x90 | 302 | 392 | 912 | - | 1608 | 1574 |
| 3x40 | 392 | 392 | 392 | - | 1176 | 1144 |
| 2x40, 1x60 | 392 | 392 | 602 | - | 1386 | 1354 |
| 4x30 | 302 | 302 | 302 | 302 | 1208 | 1176 |
| 3x30, 1x40 | 302 | 302 | 302 | 392 | 1298 | 1266 |
| 2x30, 2x40 | 302 | 302 | 392 | 392 | 1388 | 1356 |
| 1x30, 3x40 | 302 | 392 | 392 | 392 | 1478 | 1446 |
| 1x30, 1x75 | 302 | 750 | - | - | 1052 | 1016 |
| 1x40, 1x75 | 392 | 750 | - | - | 1142 | 1106 |
| 2x30, 1x75 | 302 | 302 | 750 | - | 1354 | 1318 |
| 1x30, 1x40, 1x75 | 302 | 392 | 750 | - | 1444 | 1408 |

* Невъзможно със 70 см индукционен плот