


iQ300, Електрически котлон, 60 cm, ET651FKP1E



Допълнителни аксесоари

HZ390090	Уок за стъклокерамични плотове
HZ390042	Голям комплект съдове за готвене

Модерен стъклокерамичен готварски плот за повече удоволствие при готвене и по-малко усилия при почистване.

- ✓ Контролът touchSlider позволява управление чрез директно въвеждане на желаната температура или чрез преместване на плъзгача с един пръст.
- ✓ Пространство за големи тенджери и тигани благодарение на 18 см и 28 см зони за готвене с два пръстена.
- ✓ Защитата за деца заключва зоната за готвене, за да се предотврати неволно включване.
- ✓ Таймер с функция за изключване за по-голяма защита изключва зоната за готвене, когато изтече зададеното време за готвене.

Features

Техническа информация

име/семейство на продукта : Зона за готвене, керамична

Вид монтаж : Вграден

Източник на енергия : Електрически

Брой зони за готвене, използвани едновременно : 3
p-ри на нишата за монтаж (В x Ш x Д) : 45 x 560-560 x 490-500

Широчина на продукта (mm) : 592

размери на уреда (mm) : 45 x 592 x 522

размери на опакован уред (В x Ш x Д) (mm) : 100 x 750 x 590

Нето тегло (kg) : 7,800

Бруто тегло (kg) : 8,6

Индикатор на остатъчната топлина : Отделен

Местоположение на панела за управление : Предна част на плот

Материал на основната повърхност : Стъклокерамика

цвет на повърхността : Черно

Сертификати за одобрение : CE, VDE

Дължина на захранващия кабел (cm) : 100

EAN код : 4242003756188

Мощност на електрическата връзка (W) : 5750

Напрежение (V) : 220-240

Честота (Hz) : 60; 50



iQ300, Електрически котлон, 60 cm, ET651FKP1E

Features

Дизайн

- U-Facette - без рамка, скосени ръбове

Удобство

- 3 HighSpeed зони за готвене, от които:
- 2 двукръгови зони
- Сензорно управление touchSlider (моно сензорен регулатор)
- 17 степени на мощност
- Дигитален дисплей
- Електронен програмен часовник с функция за изключване за всяка зона за готвене
- Електронен програмен часовник с функция за напомняне (аларма)
- Защита при търкане
- Функция ReStart

Околна среда + сигурност

- Главен бутон за включване/ изключване
- Индикатор за включване
- 2-степенно показание за остатъчна топлина на всяка зона
- Защита за деца
- Изключване за безопасност
- Показание за енергиен разход

Бързина:


- PowerBoost-функция

Размери

- Минимална дебелина на работната повърхност: 20 мм

**iQ300, Електрически котлон, 60 см,
ET651FKP1E**

оразмерени чертежи



- A:** Минимално разстояние от профила на печката до стената.
B: Вдлъбнатата дълбочина
C: С монтирана фурна отдолу мин. 20, възможно повече; вж. изискванията за място за фурната.