

## iQ700, Фурна за вграждане, 60 x 60 см, Неръждаема стомана HB633GBS1



A<sup>+</sup>

### Допълнителни аксесоари

HZ327000 Baking stone, HZ531010 ;, HZ532010 ;, HZ617000 ;,  
HZ625071 Грил тава, HZ631070 ;, HZ632070 Универсален тиган,  
HZ633001 Капак за дълбока тава, HZ633070 Професионална  
дълбока тава, HZ634000 ;, HZ636000 ;, HZ638100 ;, HZ638200 ;,  
HZ638300 ;, HZ664000 ;, HZ66X650 Accessory, HZ915003 ;,  
HZG0AS00 :

### Features

#### Техническа информация

Вид монтаж: ..... Вграждане  
Интегрирана система за почистване: ..... Хидролитичен  
Необходим размер на нишата за инсталация (ВxШxД): .585-595  
x 560-568 x 550 mm  
Размери на уреда: ..... 595 x 594 x 548 mm  
размери на опакован уред (В x Ш x Д): ..... 670 x 670 x 680 mm  
Материал на панела за управление: ..... Неръждаема стомана  
Материал на вратата: ..... стъкло  
Тегло: ..... 34.2 kg  
Използваем обем на раб. камера 1: ..... 71 l  
Метод на готвене: .... 4D горещ въздух, Грил по цялата ширина,  
Горещ въздух – еко, Грил на половината ширина, Традиционно  
нагряване, Conventional heat ECO, Настройки за пица, Дълбоко  
замразена храна, Долно нагряване, Грил с циркулация на  
въздуха  
контрол на температурата: ..... електронно  
брой лампи: ..... 1  
Дължина на захранващия кабел: ..... 120.0 cm  
EAN код: ..... 4242003672365  
Брой на работните камери (2010/30/EC): ..... 1  
Енергийна ефективност (2010/30/EC): ..... A+: ефективен  
Консумация на енергия конвенционално (2010/30/EC): ..... 0.87  
kWh/цикъл  
Консумация на енергия при принудена конвекция на въздуха  
(2010/30/EC): ..... 0.69 kWh/цикъл  
Индекс за енергийна ефективност (2010/30/EC): ..... 81.2 %  
Оценка на свързването: ..... 3600 W  
Ток: ..... 16 A  
Номинална мощност: ..... 220-240 V  
Честота: ..... 60; 50 Hz  
Вид щепсел: ..... Gardy щепсел със  
заземяване



4 242003 672365

## iQ700, Фурна за вграждане, 60 x 60 см, Неръждаема стомана HB633GBS1

### Features

#### Функции за готовене

- Фурна с 10 начина на нагряване: 4D горещ въздух, горещ въздух - еко, горно/долно нагряване, горно/долно нагряване еко, инфра-грил с циркулация на въздуха, грил за голяма повърхност, Vario-грил за малка повърхност, нагряване „Пица“, замразени храни, долно нагряване
- Регулиране на температурата от 30 °C - 300 °C
- Обем: 71 л

#### Дизайн

- Вътрешна повърхност на фурната: емайл антрацит

#### Почистване

#### Комфорт

- 2,8"-TFT-цветен и текстов дисплей с бутони, които реагират на допир
- Електронен програмен часовник: включване, изключване, аларма, показване на часа
- Бързо загряване
- Халогенно осветление, отделен бутон за осветлението
- Охлаждащ корпуса вентилатор

#### Решетки / водачи

#### Аксесоари

- M\*\*0176, M\*\*0203

#### Околна среда и сигурност


- Заключване за защита от деца с индивидуална настройка  
Защитно автоматично изключване Индикация за остатъчна топлина Стартов бутон Превключвател на вратата

#### Техническа информация:


- Дължина на кабела на ел. мрежа: 120 см
- Номинална мощност: 3.6 kW
- Размери на уреда ( В x Ш x Д): 595 мм x 594 мм x 548 мм
- Размери на нишата (В x Ш x Д): 560 мм - 568 мм x 585 мм - 595 мм x 550 мм
- Моля, имайте предвид размерите за вграждане, които са показани на чертежа за монтаж

**iQ700, Фурна за вграждане, 60 x  
60 см, Неръждаема стомана  
HB633GBS1**

оразмерени чертежи




измерване в мм



измерване в мм

Ако уредът се монтира под плот,  
трябва да се спазва следната дебелина  
на работния плот (респ. вкл. долната  
конструкция).

Тип плот	мин. дебелина на работния плот	
	изпъкнал	изравнен
Индукционен плот	37 мм	38 мм
Цял индукционен плот	47 мм	48 мм
Газов плот	30 мм	38 мм
Електрически плот	27 мм	30 мм



измерване в мм