

iQ700, Фурна за вграждане, 60 x 60 cm, Неръждаема стомана HB676GBS1



A+



Допълнителни аксесоари

HZ327000 Baking stone, HZ531010 ;, HZ532010 ;, HZ617000 ;, HZ625071 Грил тава, HZ631070 ;, HZ632070 Универсален тиган, HZ633001 Капак за дълбока тава, HZ633070 Професионална дълбока тава, HZ634000 ;, HZ636000 ;, HZ638170 ;, HZ638270 Пълно телескопично изтегляне, двойно, HZ638370 Пълно телескопично изтегляне, тройно, HZ664000 ;, HZ66X650 Accessory, HZ915003 ;, HZG0AS00 ;

✓ activeClean: автоматична система за лесно почистване.

Features

Техническа информация

Вид монтаж: Вграждане
 Интегрирана система за почистване: Електролитичен+Хидролитичен
 Необходим размер на нишата за инсталация (ВxШxД): . 585-595 x 560-568 x 550 mm
 Размери на уреда: 595 x 594 x 548 mm
 размери на опакован уред (В x Ш x Д): 670 x 670 x 680 mm
 Материал на панела за управление: Неръждаема стомана
 Материал на вратата: стъкло
 Тегло: 38.2 kg
 Използваем обем на раб. камера 1: 71 l
 Метод на готвене: 4D горещ въздух, Грил по цялата ширина, Горещ въздух – еко, Грил на половината ширина, Традиционно нагриване, Conventional heat ECO, Настройки за лица, готвене при ниска температура, Дълбоко замразена храна, Долно нагриване, Грил с циркулация на въздуха, предварително затопляне, поддържане на температура
 контрол на температурата: електронно
 брой лампи: 1
 Дължина на захранващия кабел: 120.0 cm
 EAN код: 4242003672440
 Брой на работните камери (2010/30/EC): 1
 Енергийна ефективност (2010/30/EC): A+: ефективен
 Консумация на енергия конвенционално (2010/30/EC): 0.87 kWh/цикъл
 Консумация на енергия при принудена конвекция на въздуха (2010/30/EC): 0.69 kWh/цикъл
 Индекс за енергийна ефективност (2010/30/EC): 81.2 %
 Оценка на свързването: 3600 W
 Ток: 16 A
 Номинална мощност: 220-240 V
 Честота: 60; 50 Hz
 Вид щепсел: Gardy щепсел със заземяване



iQ700, Фурна за вграждане, 60 x 60 cm, Неръждаема стомана HB676GBS1

Features

Функции за готвене

- Фурна с 13 начина на нагряване: 4D горещ въздух, горещ въздух - еко, горно/долно нагряване, горно/долно нагряване еко, инфра-грил с циркулация на въздуха, грил за голяма повърхност, Vario-грил за малка повърхност, нагряване „Пица“, замразени храни, долно нагряване, готвене при ниска температура, затопляне на съдове, поддържане на температура
- Регулиране на температурата от 30 °C - 300 °C
- Обем: 71 л

Дизайн

- Вътрешна повърхност на фурната: емайл антрацит

Почистване

- Пиролиза – автоматично самопочистване

Комфорт

- 3,7"-TFT-цветен и текстов дисплей с бутони, които реагират на допир
- Допълнителни системи: Bosch Assist: оптимизирани автоматични програми
- Електронен програмен часовник: включване, изключване, аларма, показване на часа
- Бързо загреване
- Халогенно осветление, отделен бутон за осветлението
- Охлаждащ корпуса вентилатор

Решетки / водачи

Акcesoари

- M**0203, M**0176, M**0118

Околна среда и сигурност


- Заклучване за защита от деца с индивидуална настройка
- Защитно автоматично изключване
- Индикация за остатъчна топлина
- Стартов бутон
- Превключвател на вратата

Техническа информация:


- Дължина на кабела на ел. мрежа: 120 cm
- Номинална мощност: 3.6 kW
- Размери на уреда (В x Ш x Д): 595 mm x 594 mm x 548 mm
- Размери на нишата (В x Ш x Д): 560 mm - 568 mm x 585 mm - 595 mm x 550 mm
- Моля, имайте предвид размерите за вграждане, които са показани на чертежа за монтаж

iQ700, Фурна за вграждане, 60 x 60 cm, Неръждаема стомана HB676GBS1

оразмерени чертежи



измерване в мм




Място за връзка за уреди 320 x 115

Измерване в мм

Ако уредът се монтира под плот, трябва да се спазва следната дебелина на работния плот (респ. вкл. долната конструкция).

Тип плот **мин. дебелина на работния плот**

| Тип плот | мин. дебелина на работния плот | |
|----------------------|--------------------------------|----------|
| | изпъкнал | изравнен |
| Индукционен плот | 37 мм | 38 мм |
| Цял индукционен плот | 47 мм | 48 мм |
| Газов плот | 30 мм | 38 мм |
| Електрически плот | 27 мм | 30 мм |



Измерване в мм