

Серия 4, Фурна за вграждане, 60 x 60 см, Неръждаема стомана НВА374ЕС0



A



Допълнителни аксесоари

HEZ317000 Тава за пица, кръгла, HEZ327000 Каменна плоча за печене, HEZ333001 Капак за дълбока тава, HEZ530000 Половин тава, HEZ531000 :, HEZ531010 :, HEZ532000 :, HEZ532010 Универсална тава, незалепващо керамично, HEZ533000 Професионална дълбока тава, HEZ538000 1 телескопична релса, за всички нива, HEZ538200 Телескопични релси за 2 нива, HEZ538S00 Телескоп. релси за 3 нива, вкл. 1 незав., HEZ625071 Грил тава, HEZ633001 Капак за дълбока тава, HEZ633070 Професионална дълбока тава, HEZ634000 :, HEZ636000 Стъклена тава, HEZ638000 1 телескопична релса, за всички нива, HEZ638200 Пълно телескопично изтегляне, двойно, HEZ638300 Пълно телескопично изтегляне, тройно, HEZ660050 :, HEZ664000 :, HEZ915003 :, HEZG0AS00 :

Фурна за вграждане с AutoPilot: автоматично приготвяне на перфектните ястия.

- **AutoPilot 10:** успешно приготвяне на всяко ястие благодарение на 10-те автоматични програми.
- **Контрол чрез LED дисплей, червен:** лесно управление благодарение на функциите за продължителност.
- **Потъващи бутони:** удобно управление и лесно почистване на предния панел.
- **Отпуснете се или прекарайте време в други задачи, докато фурната се почиства, използвайки цикъла Self-Clean. За по-натоварените дни се предлагат 2 и 3 часови цикли в допълнение към 4-часов цикъл, който да използвате, когато фурната е силно замърсена.**
- **Помощ при почистване: по-малко усилия за почистване благодарение на новата опция за почистване, която може да се използва особено за почистване на леки замърсявания.**

Техническа информация

за вграждане/ свободностоящ: Вграждане
 Интегрирана система за почистване: .. Пиролитичен+Хидролитичен
 р-ри на нишата за монтаж (В x Ш x Д): 585-595 x 560-568 x 550 mm
 Размери на уреда:595 x 594 x 548 mm
 размери на опакован уред (В x Ш x Д): 675 x 660 x 690 mm
 Материал на панела за управление: Неръждаема стомана
 Материал на вратата: стъкло
 Нето тегло:37.1 kg
 Използваем обем на раб. камера 1: 71 l
 Метод на готвене:Грил по цялата ширина, Hotair gentle, Горещ въздух, Традиционно нагряване, Настройки за пица, Долно нагряване, Грил с циркулация на въздуха
 контрол на температурата:електронно
 брой лампи: 1
 Дължина на захранващия кабел: 120.0 cm
 EAN код: 4242005033621
 Брой на работните камери (2010/30/ЕС): 1
 Клас на енергийна ефективност (2010/30/ЕС): А
 Консумация на енергия конвенционално (2010/30/ЕС):0.99 kWh/цикъл
 Консумация на енергия при принудена конвекция на въздуха (2010/30/ЕС): 0.81 kWh/цикъл
 Индекс за енергийна ефективност (2010/30/ЕС): 95.3 %
 Мощност:3600 W
 Ток: 16 A
 Напрежение:220-240 V
 Честота: 60; 50 Hz
 Вид щепсел: Gardy щепсел със заземяване



Серия 4, Фурна за вграждане, 60 x 60 cm, Неръждаема стомана HBA374ES0

Фурна за вграждане с AutoPilot: автоматично приготвяне на перфектните ястия.

- Енергиен разход на цикъл в режим циркуляция: 0.81 kWh
- Брой на отделенията: 1 Топлинен източник: електрически
Обем: 71 л

Размери:

- Размери на уреда (В x Ш x Д): 595 мм x 594 мм x 548 мм
- Размери на нишата (В x Ш x Д): 560 мм - 568 мм x 585 мм - 595 мм x 550 мм
- Моля, имайте предвид размерите за вграждане, които са показани на чертежа за монтаж

Функции за готвене

- Фурна с 7 начина на нагряване: 3D HotAir, горно/долно нагряване, инфра-грил с циркуляция на въздуха, Vario-грил за голяма повърхност, нагряване „Пица“, долно нагряване
- Регулиране на температурата от 50 °C - 275 °C
- Обем: 71 л

Решетки / водачи

- Брой нива: 5 Бр.
- телескопични водачи на 1 ниво, със стоп-функция

Дизайн

- Управление чрез въртящи се бутони, Потъващи бутони за управление
- XXL обем и сив емайл

Почистване

- Пиролиза – автоматично самопочистване
- Асистент за почистване
- Изцяло стъклена вътрешна страна на вратата

Комфорт

- LED дисплей (бял)
- Електронен програмен часовник: включване, изключване, аларма, показване на часа
- Визуален контрол на температурата
- AutoPilot 10
- Стандартна дръжка
- Допълнителни системи: Автоматични програми AutoPilot
- Бързо загреване
- Халогенно осветление, отделен бутон за осветлението
- Охлаждащ корпуса вентилатор

Акcesoари

- M**0176, M**0203



Околна среда и сигурност

- Студена врата макс. 30°C
- (измерване при 180°C температура на фурната / начин на загреване: горно/долно след 1 час в средата на стъклото)
- Ниска температура на вратата по време на пиролитично почистване
- Заключване на вратата електронно
- Заключване за защита от деца с индивидуална настройка
Защитно автоматично изключване


Техническа информация:

- Дължина на кабела на ел. мрежа: 120 cm
- Номинална мощност: 3.6 kW
- Клас на енергийна ефективност (съгл. EU Nr. 65/2014): A(в скала за енергийна ефективност от A+++ до D)
- Енергиен разход на цикъл в конвенционален режим: 0.99 kWh

**Серия 4, Фурна за вграждане, 60 x 60 см, Неръждаема стомана
HBA374ES0**



Измерване в мм



A: 19,5 мм
B: Място за свързване на уреда 320 x 115 мм

Монтаж с плот.

