

## Серия 4, Фурна за вграждане, 60 x 60 см, Неръждаема стомана HBA554ES0



A



### Допълнителни аксесоари

HEZG0AS00 :, HEZ634000 :, HEZ636000 Стъклена тава, HEZ638000 1 телескопична релса, за всички нива, HEZ660050 :, HEZ664000 :, HEZ915003 :, HEZ327000 Каменна плоча за печене, HEZ32WA00 :, HEZ530000 Половин тава, HEZ531010 :, HEZ532010 Универсална тава, незалепващо керамично, HEZ538000 1 телескопична релса, за всички нива, HEZ617000 Тава за пица, кръгла, HEZ629070 Грил тава, HEZ631070 :, HEZ632070 :, HEZ633001 Капак за дълбока тава, HEZ633070 Професионална дълбока тава

## Фурна с 3D циркулация на горещ въздух: постига перфектни резултати на готвене и печене на до 3 нива едновременно.

- **3D горещ въздух:** перфектни резултати при готвене на до 3 нива едновременно благодарение на оптималното разпределение на топлина .
- **Контрол чрез LED дисплей, червен:** лесно управление благодарение на функциите за продължителност.
- **Потъващи бутони:** удобно управление и лесно почистване на предния панел.
- **EcoClean Direct:** не е необходимо почти никакво почистване на фурната благодарение на специалното покритие на задната и станичните стени и тавана на фурната - автоматично абсорбира замърсяванията и се регенерира.
- **Телескопични водачи на 1 ниво:** безопасно и лесно изваждане и поставяне на тавите.

### Техническа информация

за вграждане/ свободностоящ: ..... Вграждане  
 Интегрирана система за почистване: ..... EcoClean Direct Plus, Хидролитичен  
 р-ри на нишата за монтаж (В x Ш x Д): 585-595 x 560-568 x 550 mm  
 Размери на уреда: .....595 x 594 x 548 mm  
 размери на опакован уред (В x Ш x Д): ..... 675 x 660 x 690 mm  
 Материал на панела за управление: ..... Неръждаема стомана  
 Материал на вратата: ..... стъкло  
 Нето тегло: .....34.1 kg  
 Използваем обем на раб. камера 1: ..... 71 l  
 Метод на готвене: .....Грил по цялата ширина, Hotair gentle, Горещ въздух, Традиционно нагряване, Настройки за пица, Долно нагряване, Грил с циркулация на въздуха  
 контрол на температурата: ..... механично  
 брой лампи: ..... 1  
 Дължина на захранващия кабел: ..... 120.0 cm  
 EAN код: .....4242005030149  
 Брой на работните камери (2010/30/EC): .....1  
 Клас на енергийна ефективност (2010/30/EC): .....A  
 Консумация на енергия конвенционално (2010/30/EC): .....0.97 kWh/цикъл  
 Консумация на енергия при принудена конвекция на въздуха (2010/30/EC): ..... 0.81 kWh/цикъл  
 Индекс за енергийна ефективност (2010/30/EC): ..... 95.3 %  
 Мощност: .....3400 W  
 Ток: .....16 A  
 Напрежение: .....220-240 V  
 Честота: ..... 50; 60 Hz  
 Вид щепсел: ..... Gardy щепсел със заземяване



## Серия 4, Фурна за вграждане, 60 x 60 см, Неръждаема стомана HBA554ES0

**Фурна с 3D циркулация на горещ въздух: постига перфектни резултати на готвене и печене на до 3 нива едновременно.**

### Функции за готвене

- Регулиране на температурата от 50 °C - 275 °C

### Дизайн

- XXL обем и сив емайл

### Почистване

- EcoClean самопочистващо се покритие: таван, задна стена, странични обшивки
- EcoClean Direct Plus

### Комфорт

- LED-Display
- Електронен програмен часовник: включване, изключване, аларма, показване на часа
- Бързо загряване
- Халогенно осветление
- Охлаждащ корпуса вентилатор

### Околна среда и сигурност

- Температура на вратата 40 °C
- Заклучване за защита от деца с индивидуална настройка



### Техническа информация:

- Клас на енергийна ефективност (съгл. EU Nr. 65/2014): A (в скала за енергийна ефективност от A+++ до D) Енергиен разход на цикъл в конвенционален режим: 0.97 kWh Енергиен разход на цикъл в режим циркулация: 0.81 kWh Брой на отделенията: 1
- Топлинен източник: електрически Обем: 71 л
- Дължина на кабела на ел. мрежа: 120 см
- Номинална мощност: 3.4 kW


### Размери:

- Размери на уреда ( В x Ш x Д): 595 мм x 594 мм x 548 мм
- Размери на нишата (В x Ш x Д): 560 мм - 568 мм x 585 мм - 595 мм x 550 мм
- Моля, имайте предвид размерите за вграждане, които са показани на чертежа за монтаж

**Серия 4, Фурна за вграждане, 60 x 60 см, Неръждаема стомана  
HBA554ES0**



Измерване в мм



**A:** 19,5 мм  
**B:** Място за свързване на уреда 320 x 115 мм

Монтаж с плот.

