


**Серия 8, Парна фурна, 60 x 60 cm,  
Черно  
HRG7784B1**



**A+**



**Допълнителни аксесоари**

HEZ327000 Каменна плоча за печене, HEZ32WA00 :, HEZ531010 :, HEZ532010 Универсална тава, незалепващо керамично, HEZ617000 Тава за пица, кръгла, HEZ629070 Грил тава, HEZ631070 :, HEZ632070 :, HEZ633001 Капак за дълбока тава, HEZ633070 Професионална дълбока тава, HEZ633073 Професионална дълбока тава, HEZ634000 :, HEZ635001 :, HEZ60AS00 :, HEZ636000 Стъклена тава, HEZ638070 1 телескопична релса, за всички нива, HEZ660060 :, HEZ664000 :, HEZ915003 :

**Вградената фурна с добавена пара с Digital Control Ring и TFT-тъчдисплей. Функция Assist за ястия: автоматично подготвя ястията ви, така че да са хрупкави и сочни, PerfectRoast Plus, PerfectBake Plus, Home Connect за управление чрез приложението.**

- Удобен и иновативен начин за избор на настройки на фурната с дигитален контролен пръстен.
- Сензорен дисплей TFT Pro – удобно управление с иновативния дигитален контролен пръстен и пълноразмерен TFT сензорен екран.
- Функцията Automatic Switch-off – готвенето автоматично спира веднага щом ястието е готово.
- PerfectBake Plus – регулира настройките и ви известява точно кога да извадите ястието от фурната.
- С PerfectRoast Plus разбирате точно кога ястието ви е перфектно изпечено, където и да сте.

**Техническа информация**

за вграждане/ свободностоящ: ..... Вграждане  
Интегрирана система за почистване: .. Пиролитичен+Хидролитичен  
р-ри на нишата за монтаж (В x Ш x Д): 585-595 x 560-568 x 550 mm  
Размери на уреда: .....595 x 594 x 548 mm  
размери на опакован уред (В x Ш x Д): ..... 675 x 660 x 690 mm  
Материал на панела за управление: ..... Стъкло  
Материал на вратата: ..... стъкло  
Нето тегло: .....45.6 kg  
Използваем обем на раб. камера 1: ..... 71 l  
Метод на готвене: регенериране, 4D горещ въздух, Размразяване, Air fry, Обезводняване, Грил по цялата ширина, Hotair gentle, Интензивна топлина, Грил на половината ширина, Традиционно нагриване, Conventional heat gentle, Настройки за пица, готвене при ниска температура, Долно нагриване, Грил с циркулация на въздуха, предварително затопляне, поддържане на температура контрол на температурата: ..... електронно  
брой лампи: ..... 1  
Дължина на захранващия кабел: ..... 120.0 cm  
EAN код: .....4242005327126  
Брой на работните камери (2010/30/ЕС): ..... 1  
Клас на енергийна ефективност (2010/30/ЕС): ..... A+  
Консумация на енергия конвенционално (2010/30/ЕС): .....0.87 kWh/цикъл  
Консумация на енергия при принудена конвекция на въздуха (2010/30/ЕС): ..... 0.69 kWh/цикъл  
Индекс за енергийна ефективност (2010/30/ЕС): ..... 81.2 %  
Мощност: .....3600 W  
Ток: ..... 16 A  
Напрежение: .....220-240 V  
Честота: ..... 50; 60 Hz  
Вид щепсел: ..... Gardy щепсел със заземяване



## Серия 8, Парна фурна, 60 x 60 cm, Черно HRG7784B1

**Вградената фурна с добавена пара с Digital Control Ring и TFT-тъчдисплей. Функция Assist за ястия: автоматично подготвя ястията ви, така че да са хрупкави и сочни, PerfectRoast Plus, PerfectBake Plus, Home Connect за управление чрез приложението.**

### Функции за готвене

- фурна с 22 програми: 4D горещ въздух, горно/долно нагряване, инфра-грил с циркулация на въздуха, VariO-грил за голяма повърхност, VariO-грил за малка повърхност, нагряване „Пица“, долно нагряване, интензивно нагряване, готвене при ниска температура, размразяване, затопляне на съдове, обезводняване, поддържане на температура, горещ въздух леко, горно/ долно нагряване леко, регенериране, втасване, Hot air grilling, warm, 4D Hot air, Conventional heat
- Регулиране на температурата от 30 °C - 300 °C
- Обем: 71 л

### Решетки / водачи

- Брой нива: 5 Бр.
- Фурна с голям обем и стандартни водачи, издръжливи на пиролиза

### Дизайн

- Сензорно управление TouchControl
- Дигитален контролен пръстен
- Вътрешна повърхност на фурната: емайл антрацит
- Изключително голям капацитет на фурната

### Почистване

- Пиролиза – автоматично самопочистване
- EasyClean® система за почистване
- Изцяло стъклена вътрешна страна на вратата

### Комфорт

- Oven Assistant с гласово управление
- Електронен програмен часовник: включване, изключване, аларма, показване на часа
- Автоматично предложение за температура
- Показване на температурата във фурната Визуален контрол на температурата
- Класическо отваряне, Врата на фурната със SoftClose
- Soft opening - меко отваряне
- Допълнителни системи: Bosch Assist: оптимизирани автоматични програми
- yes
- yes
- Air Fry функция
- Бързо загреване
- steam boost - добавете за 3 минути интензивна пара с едно натискане на бутон.
- Има възможности за избор на различни интензитети на парата:

- steam level high, steam level middle, steam level low
- yes
- LED осветление, отделен бутон за осветлението
- Индикатор за празен резервоар
- Генераторът за пара е извън вътрешността на фурната.
- Охлаждащ корпуса вентилатор
- HomeConnect готов за WLAN

### Акcesoари

- M\*\*0118, M\*\*0176, M\*\*0203

### Околна среда и сигурност

- Студена врата макс. 30°C
- (измерване при 180°C температура на фурната / начин на загреване: горно/долно след 1 час в средата на стъклото)
- Ниска температура на вратата по време на пиролитично почистване
- 4 Бр. остъклена CoolTouch врата
- Заклучване на вратата електронно
- Заклучване за защита от деца с индивидуална настройка
- Защитно автоматично изключване Индикация за остатъчна топлина Стартов бутон Превключвател на вратата

### Техническа информация:


- Дължина на кабела на ел. мрежа: 120 cm
- Номинална мощност: 3.6 kW
- Клас на енергийна ефективност (съгл. EU Nr. 65/2014): A+(в скала за енергийна ефективност от A+++ до D)
- Енергиен разход на цикъл в конвенционален режим:0.87 kWh
- Енергиен разход на цикъл в режим циркулация:0.69 kWh
- Брой на отделенията: 1 Топлинен източник: електрически Обем:71 л

### Размери:



- Размери на уреда ( В x Ш x Д): 595 мм x 594 мм x 548 мм
- Размери на нишата (В x Ш x Д): 560 мм - 568 мм x 585 мм - 595 мм x 550 мм
- Моля, имайте предвид размерите за вграждане, които са показани на чертежа за монтаж

**Серия 8, Парна фурна, 60 x 60 см,  
Черно  
HRG7784B1**

Монтиране на два уреда един над друг  
Обмен въздух



A: Вход за въздух  $\geq 200 \text{ cm}^2$



Ако уредът се монтира под плот, трябва да се спазва следната дебелина на работния плот (респ. вкл. долната конструкция).

Тип плот	мин. дебелина на работния плот	
	изпъкнал	изравнен
Индукционен плот	37 мм	38 мм
Цял индукционен плот	47 мм	48 мм
Газов плот	30 мм	38 мм
Електрически плот	27 мм	30 мм

