

iQ500, Свободностоящ хладилник с долен фризер, 203 x 60 cm, Инокс – лесно за почистване KG39NAI35



Фризер с hyperFresh чекмедже за поддържане на плодовете и зеленчуците свежи до 2 пъти по-дълго, noFrost - никога повече размразяване на фризера

- ✓ Технологиата noFrost предотвратява заледяването и замразяването, за да ви спести завинаги досадното размразяване.
- ✓ Стъклените полици easyAccess позволяват по-лесно зареждане и осигуряват по-добра видимост на хранителните продукти.
- ✓ Бутонът superCooling намалява температурата за определен период от време с цел бързо охлаждане на пресни храни.

Features

Техническа информация

за вграждане/ свободностоящ : Свободностоящ
 Опции за панела на вратата : Не е възможно
 Ширина на продукта (mm) : 600
 Дълбочина на уреда : 660
 Нето тегло (kg) : 87,891
 макс. натоварване на захранващ кабел (W) : 100
 Ток (A) : 10
 Панта на вратата : Обръщаема надясно
 Напрежение (V) : 220-240
 Честота (Hz) : 50
 Сертификати за одобрение : CE, VDE
 Дължина на захранващия кабел (cm) : 240
 Съхраняване при нарушение на захранването (h) : 16
 Брой компресори : 1
 Брой самостоятелни кръга на охлаждане : 2
 Вътрешен вентилатор : не
 реверсивна панта та вратата : да
 Брой регулируеми рафтове в хладилното отделение : 3
 Рафтове за бутилки : да
 EAN код : 4242003725061
 Марка : Siemens
 Име на продукта/търговски код : KG39NAI35
 Енергийна ефективност (2010/30/EC) : A++
 Консумация на енергия годишно (kWh/година) – НОВ (2010/30/EC) : 273,00
 Обем на хладилника, нето (l) – НОВ (2010/30/EC) : 279
 Обем на фризера, нето – НОВ (2010/30/EC) : 87
 Система без замръзване : Фризер и хладилник
 Време за повишаване на температурата (h) : 16
 Капацитет на замразяване (kg/24h) – НОВ (2010/30/EC) : 14
 Климатичен клас : SN-T
 Ниво на шум (dB) : 39
 Типология на инсталиране : не е приложимо



4 242003 725061

iQ500, Свободностоящ хладилник с долен фризер, 203 x 60 cm, Инокс – лесно за почистване KG39NAI35

Features

Обща информация

- NoFrost - никога повече размразяване
- Врати неръждаема стомана с покритие против отпечатьци, страни хром-металик
- Вертикална дръжка на вратата
-
- Регулируеми предни крака, ролки отзад
- Електронен контрол на температурата посредством LCD дисплей
- Отделно регулиране на температурата в хладилника и фризера
- Оптичен и акустичен сигнал при отворена врата
- Оптичен и акустичен сигнал при неправомерно покачване на температурата във фризера

Хладилна част

- Супер охлаждане с автоматично изключване
- Multi Airflow система
- Поставка за бутилки, хромирана, гланцирана
- без
- 5 поставки от закалено стъкло, от които 3 регулируеми по височина
- 1 бр. поставка на вратата
- LED със Soft Start в хладилника

Система за свежест

- Полезен обем около 0° C: 21 л
- 1 VitaFresh plus отделение с регулиране на влажността - съхранява витамините в плодове и зеленчуци до 2x по-дълго
- , 2 VitaFresh plus ◀0°C▶ отделения с регулиране на температурата - рибата и месото остават свежи до 2x по-дълго
-

Фризерна част

- Ръчно / автоматично активиране
- 3 прозрачни отделения за замразени продукти
- Календар за замразени продукти

Техническа информация

- Енергиен клас: A++ (в скала за енергийна ефективност от A++ до D)
- Разход на енергия: 273 kWh/годишно
- Въз основа на резултатите от 24-часов тест. Реалният разход зависи от използването/мястото на уреда
- За да бъде постигнат декларираната енергиен разход, трябва да се използват приложените към уреда дистанционери. С тях се увеличава дълбочината на уреда с около 3,5 cm. Уредът е напълно функциониращ без използване на дистанционерите, но има незначително по-висок разход на енергия.
- Общ полезен обем: 366 л
- Полезен обем хладилна част: 279 л
- Полезен обем **** фризер: 87 л
- Капацитет на замразяване: 14 kg/24 ч
- Съхранение при спиране на тока: 16 ч
- Емисия на шум: 39 dB(A) re 1 pW
- Отваряне на вратата вдясно, може да бъде сменено
- Климатичен клас: SN-T
- Размери на уреда (В x Ш x Д): 203.0 cm x 60.0 cm x 66.0 cm
- Мощност: 100 W

**iQ500, Свободностоящ хладилник с долен фризер, 203 x 60 cm, Инокс – лесно за почистване
KG39NAI35**

оразмерени чертежи

