

iQ300, Свободностоящ хладилник с долен фризер, 201 x 60 cm, Инокс дизайн KG39VVL31



A++



Долният фризер coolEfficiency с crisperBox, за да запазва плодовете и зеленчуците свежи по-дълго време, плюс технология lowFrost за по-малко размразяване.

- ✓ По-малко образуване на лед и по-бързо размразяване със системата lowFrost.
- ✓ Стъклените полици easyAccess позволяват по-лесно зареждане и осигуряват по-добра видимост на хранителните продукти.
- ✓ Бутонът superFreezing намалява температурата за определен период от време с цел бързо охлаждане на новодобавени хранителни продукти.

Features

Техническа информация

за вграждане/ свободностоящ : Свободностоящ
 Опции за панела на вратата : Не е възможно
 Широчина на продукта : 600 mm
 Дълбочина на уреда : 650 mm
 Нето тегло : 77,169 kg
 макс. натоварване на захранващ кабел : 90 W
 Ток : 10 A
 Панта на вратата : Обръщаема надясно
 Напрежение : 220-240 V
 Честота : 50 Hz
 Сертификати за одобрение : CE, VDE
 Дължина на захранващия кабел : 240 cm
 Съхраняване при нарушение на захранването (h) : 23 ч
 Брой компресори : 1
 Брой самостоятелни кръга на охлаждане : 1
 Вътрешен вентилатор : не
 реверсивна панта та вратата : да
 Брой регулируеми рафтове в хладилното отделение : 2
 Рафтове за бутилки : да
 EAN код : 4242003665374
 Марка : Siemens
 Име на продукта/търговски код : KG39VVL31
 Консумация на енергия годишно (2010/30/EC) : 237,00 kWh/годишно
 Обем на хладилника, нето – НОВ (2010/30/EC) : 248 l
 Обем на фризера, нето – НОВ (2010/30/EC) : 94 l
 Система без замръзване : Не
 Капацитет на замразяване) – НОВ (2010/30/EC) : 7 kg/24ч
 Климатичен клас : SN-T
 Ниво на шум : 39 dB
 Типология на инсталиране : не е приложимо



4 242003 665374

iQ300, Свободностоящ хладилник с долен фризер, 201 x 60 cm, Инокс дизайн KG39VVL31

Features

Обща информация

- Low Frost
- Врати инокс-дизайн, страни Pearl grey (VZF 07127)
- Вградена вертикална дръжка
- Регулируеми предни крака, ролки отзад
- Транспортни дръжки
- Източване на водата
- Електронно регулиране на температурата чрез LED индикатори
- LED вътрешно осветление в хладилника

Хладилна част

- Автоматично размразяване в хладилната част
- 5 рафта от закалено стъкло, от които 2 с възможност за регулиране на височината, 4 EasyAccess изтеглящи се стъклени рафта
- 4 бр. поставки на вратата
- Поставка за бутилки, хромирана, гланцирана

Система за свежест

- 1 VitaFresh чекмедже с регулиране на влажността - запазва плодове и зеленчуци по-дълго свежи, както и техните витамини

Фризерна част

- Супер замразяване
- 3 бр. прозрачно отделение за замразени продукти, от които 1 bigBox
- VarioZone - подвижни стъклени плотове за екстра много място
- Календар за замразени продукти

Техническа информация


- Енергиен клас: A++ (в скала за енергийна ефективност от A++ + до D)
- Разход на енергия: 237 kWh/годишно
- Въз основа на резултатите от 24-часов тест. Реалният разход зависи от използването/мястото на уреда
- За да бъде постигнат декларирания енергиен разход, трябва да се използват приложените към уреда дистанционери. С тях се увеличава дълбочината на уреда с около 3,5 cm. Уредът е напълно функциониращ без използване на дистанционерите, но има незначително по-висок разход на енергия.
- Общ полезен обем: 342 л
- Полезен обем хладилна част: 248 л
- Полезен обем **** фризер: 94 л
- Капацитет на замразяване: 7 kg/24 ч
- Съхранение при спиране на тока: 23 ч
- Климатичен клас: SN-T
- Емисия на шум: 39 dB(A) re 1 pW
- Отваряне на вратата вдясно, може да бъде сменено
- Размери на уреда (В x Ш x Д): 201.0 cm x 60.0 cm x 65.0 cm
- Мощност: 90 W

Допълнителни принадлежности

- A**0023
- A**0006
-

iQ300, Свободстоящ хладилник с долен фризер, 201 x 60 cm, Инокс дизайн KG39VVL31

оразмерени чертежи



Уни код (тип)	a	b	c	d	e	f	g	h
KG39V / KG39L (двухвратен дизайн)	2010	600	600	580	660	1200	650	690
KG39V / KG39L (тривратен дизайн)	2010	600	600	580	660	1200	650	690
KG39L (двухвратен дизайн)	2010	700	600	580	700	1300	650	690
KG39L (тривратен дизайн)	2010	700	600	580	740	1300	690	690

- Обозначения:**
- a) Височина
 - b) Широчина
 - c) Дълбочина при затворен врате без дръжки и без тавана (двухвратен тип)
 - d) Дълбочина при затворен врате без дръжки и без тавана (тривратен тип)
 - e) Широчина на профила без тавана (двухвратен тип)
 - f) Широчина при 90° отворен врате
 - g) Дълбочина при отворен врате без дръжки, без тавана (двухвратен тип)
 - h) Дълбочина при отворен врате с дръжки и без тавана (двухвратен тип)
 - i) Дълбочина при отворен врате без дръжки с тавана (двухвратен тип)
 - j) Дълбочина при отворен врате без дръжки с тавана (тривратен тип)

измервания в см