

**Серия 6, Хладилник за вграждане,  
177.5 x 56 cm, soft close flat hinge  
KIR81ADD0**



**Допълнителни аксесоари**

KSZGGM00 :

**Просторният вграден хладилник с чекмедже VitaFresh XXL за плодове и зеленчуци и тави с висока стабилност на вратите осигурява оптимално съхранение на храната.**

- **VitaFresh XXL <0°C>**: хладилник, който запазва свежестта на храната по-дълго благодарение на по-големите чекмеджета с гъвкав контрол на температурата.
- **Поставки за вратата с изключителна устойчивост**: допълнителна височина и гъвкавост за повече пространство и стабилност.
- **LED осветление**: осветява хладилника равномерно без блясък, през целия жизнен цикъл на уреда.
- **SuperCooling**: по-бързо охлажда новите продукти, като по-този начин се предпазва вече охладената храна.
- **MultiBox XXL**: огромно чекмедже за вашите плодове и зеленчуци.

**Техническа информация**

Клас на енергийна ефективност: .....	D
Средно годишно потребление на енергия в киловат часа годишно (kWh / a): .....	91 kWh/годишно
Полезен обем замразяване: .....	0 l
Полезен обем охлаждане: .....	310 l
Въздушни шумови емисии: .....	34 dB(A) re 1 pW
Клас на емисия на шум във въздуха: .....	B
за вграждане/ свободностоящ: .....	Вграждане
Опции за панела на вратата: .....	Не е възможно
височина: .....	1772 mm
Ширина: .....	558 mm
Дълбочина на уреда: .....	548 mm
r-ри на нишата за монтаж (В x Ш x Д): .....	1775.0 x 560 x 550 mm
Нето тегло: .....	56.7 kg
Ток: .....	10 A
Панта на вратата: .....	Дясно сменяем
Напрежение: .....	220-240 V
Честота: .....	50 Hz
Дължина на захранващия кабел: .....	230.0 cm
Брой компресори: .....	1
Брой самостоятелни кръга на охлаждане: .....	1
Вътрешен вентилатор: .....	да
реверсивна панта та вратата: .....	да
Брой регулируеми рафтове в хладилното отделение: .....	4
Рафтове за бутилки: .....	да
EAN код: .....	4242005371976
Марка: .....	Bosch
Име на продукта/търговски код: .....	KIR81ADD0
Продуктова категория: .....	Хладилник
Система без замръзване: .....	Не
Типология на инсталиране: .....	За пълно вграждане



## Серия 6, Хладилник за вграждане, 177.5 x 56 cm, soft close flat hinge KIR81ADD0

**Просторният вграден хладилник с чекмедже VitaFresh XXL за плодове и зеленчуци и тави с висока стабилност на вратите осигурява оптимално съхранение на храната.**

### Мощност и потребление

- D
- Общ обем : 310 П
- Годишно енергопотребление: 91
- Климатичен клас: SN-ST
- Клас на емисията на въздушен шум : 34

### Дизайн

- LED вътрешно осветление

### Комфорт и сигурност

- Електронно регулиране на температурата чрез LED индикатори
- Оптичен и акустичен сигнал при отворена врата
- Супер охлаждане с автоматично изключване
- Автоматично размразяване в хладилната част
- Лесна за почистване вътрешност

### Хладилна част

- Нетен обем хладилна част : 310 П
- 7 поставки от закалено стъкло, от които 4 регулируеми по височина
- Поставки на вратата: 5
- Поставка за бутилки, хромирана, гланцирана

### Система за свежест

- 1 VitaFresh чекмедже с регулиране на влажността - запазва плодове и зеленчуци по-дълго свежи, както и техните витамини
- MultiBox: прозрачно чекмедже с вълнообразно дъно, идеално за съхранение на плодове и зеленчуци

### Техническа информация

- Отваряне на вратата вдясно, може да бъде сменено
- В
- Дължина на захранващия кабел: 230 см
- Номинално напрежение: 220 - 240 V

### Размери

- Размери за вграждане (В x Ш x Д): 177.5 cm x 56.0 cm x 55.0 cm
- Размери на уреда ( В x Ш x Д): 177.2 cm x 55.8 cm x 54.8 cm

### Допълнителни принадлежности



- A\*\*0031, A\*\*0006

### Локални опции

- Въз основа на резултатите от 24-часов тест. Реалният разход зависи от използването/мястото на уреда

### Обща информация

**Серия 6, Хладилник за вграждане,  
177.5 x 56 cm, soft close flat hinge  
KIR81ADDO**



**Максимално допустимо тегло на предните части на модула**


Поставени предни части на модула, които превишават допустимото тегло, могат да причинят повреда и да доведат до функционално влошаване на пантите

$\Delta$  Тегло  
A: Врата на уреда височина заедно с панти в mm  
B: Недемпфирана панта, предна част на модула в kg  
C: Демпфирана панта, предна част на модула в kg

D: Допълнително възможно натоварване в kg с комплект за тежко натоварване


A	B	C	D
1500-1750	22	22	
720-1400	19	19	B+5 / C+5
A1	15	19	
A2	15	19	

Измерване в mm



Измерване в mm


Изкарване на въздух мин.  $200 \text{ cm}^2$



Вентилационна площ в основата мин.  $200 \text{ cm}^2$

Измерване в mm

Измерване в mm  
Препоръка размери отвор за плосък шарнир



F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Препоръчителните размери на отвора от таблицата трябва да се спазват, за да се гарантира отваряне без сблъсък на вратата на уреда и да се избегнат повреди по кухненския шкаф.