

**Серия 2, Комбиниран плот (газ и ток), 60 см, Неръждаема стомана
RVY6C5B80Q**



Газови котлони със странични бутони за управление: желаните зони за готвене могат удобно да се контролират отстрани.

- **Панел с копчета:** за ергономично управление.
- **Цвят:** елегантен дизайн от неръждаема стомана.
- Нископрофилната повърхност за готвене от неръждаема стомана е лесно достъпна и бърза за почистване.
- Гладкият, еднокомпонентен дизайн от неръждаема стомана прави почистването лесно

Техническа информация

име/семејство на продукта : смесен плот с вградено управление

Вид монтаж : Вграден

Източник на енергия : Електрически/газ

Брой зони за готвене, използвани едновременно : 3

вид на устройствата за настройка : трапецовидни копчета
p-ри на нишата за монтаж (В x Ш x Д) : 43 x 560-560 x 480-490 mm

Широчина на продукта : 580 mm

размери на уреда : 54 x 580 x 510 mm

размери на опакован уред (В x Ш x Д) : 145 x 620 x 570 mm

Нето тегло : 7,2 kg

Бруто тегло : 8,0 kg

Индикатор на остатъчната топлина : без

Местоположение на панела за управление : Странична част на плот

Материал на основната повърхност : Неръждаема стомана

цвет на повърхността : Неръждаема стомана

Сертификати за одобрение : TSE

Дължина на захранващия кабел : 100 cm

EAN код : 4242002826646

Мощност на електрическата връзка : 1000 W

Мощност на връзката с газа : 5700 W

Ток : 10 A

Напрежение : 220-240 V

Честота : 50; 60 Hz



4 242002 826646

**Серия 2, Комбиниран плот (газ и ток), 60 см, Неръждаема стомана
RVU6C5B80Q**

Газови котлони със странични бутони за управление: желаните зони за готвене могат удобно да се контролират от страни.

Дизайн

- неръждаема стомана

Удобство

- Запалване с една ръка
- Стоманени поставки за съдове

Мощност и размери

- 1 мощен, 1 обикновен и 1 икономичен газов котлон
- Преден лъв: силно загряване до 3 KW (в зависимост от типа газ)
- Заден лъв : електрически котлон 1 KW
- Заден десен: стандартно загряване до 1.7 KW (в зависимост от типа газ)
- Преден десен: икономичен газов котлон до 1 KW (в зависимост от типа газ)

Околна среда + сигурност

- Безопасно термоелектрическо запалване
- Предварително настроен за природна газ (20 mbar)

Акcesoари

- Дюзи за втечнена газ (28-30/37 mbar); приложени

Размери

- Размери (ШхД): 580 мм x 510 мм
- Размери за вграждане (ВхШхД): 43 мм x 560 мм x 480 мм
- Минимална дебелина на работната повърхност: 30 мм
- Захранващ кабел с щепсел 1 m

**Серия 2, Комбиниран плот (газ и ток), 60
см, Неръждаема стомана
RVY6C5B80Q**

