Serie | 2, Комбиниран плот (газ и ток), 60 cm, Неръждаема стомана PBY6C5B80Q

Газови котлони със странични бутони за управление: желаните зони за готвене могат удобно да се контролират отстрани.

Техническа информация

име/семейство на продукта :	смесен плот с вградено управление
Вид монтаж :	Вграден
Източник на енергия :	Електрически/газ
Брой зони за готвене, използвани едновременно :	3
вид на устройствата за настройка :	трапецовидни копчета
р-ри на нишата за монтаж (В x Ш x Д) :	43 x 560-560 x 480-490
Широчина на продукта (mm) :	580
размери на уреда (mm) :	43 x 580 x 510
размери на опакован уред (В x Ш x Д) (mm) :	145 x 620 x 570
Нето тегло (kg) :	7,160
Бруто тегло (kg) :	8,0
Индикатор на остатъчната топлина :	без
Местоположение на панела за управление :	десен
Материал на основната повърхност :	Неръждаема стомана
цвят на повърхността :	Неръждаема стомана
цвят на рамката :	Неръждаема стомана
Сертификати за одобрение :	TSE
Дължина на захранващия кабел (cm) :	100
EAN код :	4242002826646
Мощност на електрическата връзка (W) :	1000
Мощност на връзката с газта (W) :	5700
Ток (A) :	10
Напрежение (V) :	220-240
Честота (Hz) :	50; 60

4 242002 826646

Serie | 2, Комбиниран плот (газ и ток), 60 cm, Неръждаема стомана
PBY6C5B80Q

Газови котлони със странични бутони за управление: желаните зони за готвене могат удобно да се контролират отстрани.

Дизайн

- неръждаема стомана

Удобство

- Запалване с една ръка
- Стоманени поставки за съдове

Мощност и размери

- 1 мощен, 1 обикновен и 1 икономичен газов котлон
- Преден ляв: силно загряване до 3 KW (в зависимост от типа газ)
- Заден ляв : електрически котлон 1 KW
- Заден десен: стандартно загряване до 1.7 KW (в зависимост от типа газ)
- Преден десен: икономичен газов котлон до 1 KW (в зависимост от типа газ)

Околна среда + сигурност

- Безопасно термоелектрическо запалване
- Предварително настроен за природна газ (20 mbar)

Аксесоари

- Дюзи за втечнена газ (28-30/37 mbar); приложени

Размери

- Размери (ШхД): 580 мм x 510 мм
- Размери за вграждане (ВхШхД): 43 мм x 560 мм x 480 мм
- Минимална дебелина на работната повърхност: 30 мм
- Захранващ кабел с щепсел 1 m

Serie | 2, Комбиниран плот (газ и ток), 60 cm, Неръждаема стомана
PBY6C5B80Q



* Минимално разстояние от профила на плота до стената
** Позиция на газовото свързване в профила
*** С монтирана фурна отдолу респ. повече, вж. изискванията за размери на фурната

Измерване в мм