


**Серия 6, Индукционен плот, 30 см,
Черно,
PIB375FB1E**



Допълнителни аксесоари

HEZ32WA00 :	
HEZ390090	Уок за стъклокерамични плотове
HEZ394301	Лайсна за свързване
HEZ9ES100	Кафеварка
HEZ9FE280 :	
HEZ9SE030	Комплект съдове за готвене 3 ч
HEZ9SE040	Комплект съдове за готвене 4 части
HEZ9SE060	Комплект съдове за готвене 6 части

**Индукционни котлони на програма
Domino: готвите бързо, безопасно и
чисто с ниска консумация на енергия.**

- **Comfort профил:** елегантен, добре оформен дизайн с преден фасет и странични метални лайсни.
- **PowerBoost – до 50% повече мощност за по-бързо загряване с индукционния готварски плот.**
- **ReStart:** ако нещо изкипи, готварският плот автоматично ще се изключи и ще запази последната избрана настройка.
- **Таймер с функция изключване:** изключва избраната готварска зона след настроеното време.
- **ChildLock:** заключва контролния панел, за да се предотврати инцидентна промяна в настройките.

Техническа информация

Име/семејство на продукта: ..Vario/Domino зона за готвена, запеч.	
Име/семејство на продукта: ..Vario/Domino зона за готвена, запеч.	
за вграждане/ свободностоящ:	Вграждане
за вграждане/ свободностоящ:	Вграждане
Източник на енергия:	Електрически
Източник на енергия:	Електрически
Брой зони за готвене, използвани едновременно:	2
Брой зони за готвене, използвани едновременно:	2
р-ри на нишата за монтаж (В x Ш x Д):	51 x 270 x 490-500 mm
р-ри на нишата за монтаж (В x Ш x Д):	51 x 270 x 490-500 mm
Ширина:	306 mm
Ширина:	306 mm
Размери на уреда:	51 x 306 x 527 mm
Размери на уреда:	51 x 306 x 527 mm
размери на опакован уред (В x Ш x Д):	110 x 370 x 573 mm
размери на опакован уред (В x Ш x Д):	110 x 370 x 573 mm
Нето тегло:	6.3 kg
Нето тегло:	6.3 kg
Бруто тегло:	7.5 kg
Бруто тегло:	7.5 kg
Индикатор на остатъчната топлина:	Отделен
Индикатор на остатъчната топлина:	Отделен
Местоположение на панела за управление:	Предна част на плот
Местоположение на панела за управление:	Предна част на плот
Материал на основната повърхност:	Стъклокерамика
Материал на основната повърхност:	Стъклокерамика
цветя на повърхността:	Черно, Алуминий, шлайфан
цветя на повърхността:	Черно, Алуминий, шлайфан
Дължина на захранващия кабел:	110.0 cm
Дължина на захранващия кабел:	110.0 cm
EAN код:	4242002848631
EAN код:	4242002848631
Напрежение:	220-240 V
Напрежение:	220-240 V
Честота:	50; 60 Hz
Честота:	50; 60 Hz



Серия 6, Индукционен плот, 30 см, Черно, PIB375FB1E

Индукционни котлони на програма Domino: готвите бързо, безопасно и чисто с ниска консумация на енергия.

- Минимална дебелина на плота: 16 мм
- Обща мощност: 3700 W
- Функция PowerManagement: ограничете максималната мощност, ако е необходимо (зависи от защитата на предпазителя на електрическата инсталация).
- Захранващ кабел: 110 см, С приложен кабел

- 30 см: място за 2 тигани или тенджери.

Гъвкавост на зоните за готвене

- Средна зона за готвене: 210 мм, 2.2 KW (макс. мощност 3.7 KW)
- Централна зона за готвене: 145 мм, 1.4 KW (макс. мощност 2.2 KW)

Удобство при управление

- TouchControl сензорно управление: директно контролирайте плота със сензорния дисплей.
- 17 степени на мощност: прецизно регулирайте топлината с 17 нива на мощност (9 основни и 8 междинни нива).
- Електронен програмен часовник с функция за изключване за всяка зона за готвене
- : изключва зоната за готвене в края на зададеното време (например за варени яйца).
- Електронен програмен часовник с функция за напомняне (аларма)
- : алармата се активира в края на зададеното време (например при варене на паста).
- Таймер за времето на готвене
- : показва колко време е минало от стартиране на таймера (например за картофи).

Спестяване на време и ефективност

- PowerBoost-функция за всички зони
- : водата завира по-бързо, благодарение на 50% повече мощност, отколкото на най-високото стандартно ниво.
- Функция QuickStart: при включване плота, той автоматично избира зоната за готвене с поставени съдове за готвене (поставени в изключен режим).
- Функция ReStart: в случай на неволно изключване възстановете всички предишни настройки, като включите плота отново в рамките на 4 секунди.

Дизайн

- Профил Comfort

Безопасност


- 2-степенно показание за остатъчна топлина на всяка зона: показва кои зони за готвене са все още горещи или топли.
- Защита за деца: предотвратява неволно активиране на плота.
- Бутон за включване: изключете всички зони за готвене с едно натискане на бутон.
- Изключване за безопасност: от съображения за безопасност, плотът се изключва автоматично след предварително зададеното време (персонализира се).
- Показание за енергиен разход: показва консумацията на електроенергия от последното готвене.

Инсталация

- Размери на продукта (ВxШxД mm): 51 x 306 x 527
- Необходим размер на нишата за монтаж (ВxШxД mm) : 51 x 270 x (490 - 500)


**Серия 6, Индукционен плот, 30 см,
Черно,
PIV375FB1E**

Измерване в mm



Ако два или повече елемента са монтирани точно един до друг, един или няколко инсталационни комплекта са нужни (2 елемента 1 инсталационен комплект, 3 елемента 2 инсталационни комплекта и др.)


измервания в mm




- A: Минимално разстояние от профила на готварския плот до стената.
- B: Дълбочина на издърпване
- C: Клиренсът между повърхността на работния плот и горната част на предницата на фурната трябва да е 30 мм. Вж. изискванията за място за печката.

Работният плот, върху който се инсталира готварския плот, трябва да издържа на натоварвания от припл. 60 кг; подходящи поддържащи структури трябва да се използват при нужда.

D	E	F
585-600	50	≥ 35
> 600	≥ 50	≥ 50




Измерване в mm




Когато инсталирате два Domino модула точно до готварския плот, са нужни два монтажни комплекта (HEZ394301)

Измерване в mm




Когато инсталирате два Domino модула точно до готварския плот, са нужни два монтажни комплекта (HEZ394301)

Измерване в mm




Ако два или повече елемента са монтирани точно един до друг, един или няколко инсталационни комплекта са нужни (2 елемента 1 инсталационен комплект, 3 елемента 2 инсталационни комплекта и др.)

Измерване в mm
Снимка за маса Domino възможности за комбинация със съответните устройства и размери на изрязване




Ако два или повече елемента са монтирани точно един до друг, един или няколко инсталационни комплекта са нужни (2 елемента 1 инсталационен комплект, 3 елемента 2 инсталационни комплекта и др.)

Размер на изрязване (X) в зависимост от комбинацията (вж. таблицата за комбинация)



Measurements in mm



①
Ventilation gap must
be present.

Measurements in mm


Измерване в мм
Възможности за комбинация Domino със
съответните размери на уредите и профила

Вид ширина:
Ширина на уреда:

	A	B	C	D	L	X		
2x30	306	306	-	-			612	576
1x30, 1x40	306	396	-	-			702	666
1x30, 1x60	306	606	-	-			912	876
1x30, 1x70*	306	710	-	-			1016	980
1x30, 1x80	306	816	-	-			1122	1086
1x30, 1x90	306	916	-	-			1222	1186
2x40	396	396	-	-			792	756
1x40, 1x60	396	606	-	-			1002	966
1x40, 1x70*	396	710	-	-			1106	1070
1x40, 1x80	396	816	-	-			1212	1176
1x40, 1x90	396	916	-	-			1312	1276
3x30	306	306	306	-			918	882
2x30, 1x40	306	306	396	-			1008	972
2x30, 1x60	306	306	606	-			1218	1182
2x30, 1x70*	306	306	710	-			1322	1286
2x30, 1x80	306	306	816	-			1428	1392
2x30, 1x90	306	306	916	-			1528	1492
1x30, 2x40	306	396	396	-			1098	1062
1x30, 1x40, 1x60	306	396	606	-			1308	1272
1x30, 1x40, 1x70*	306	396	710	-			1412	1376
1x30, 1x40, 1x80	306	396	816	-			1518	1482
1x30, 1x40, 1x90	306	396	916	-			1618	1582
2x40, 1x60	396	396	606	-			1398	1362
4x30	306	306	306	306			1224	1188
3x30, 1x40	306	306	306	396			1314	1278
1x30, 1x75	306	750	-	-			1056	1020
1x40, 1x75	396	750	-	-			1146	1110
2x30, 1x75	306	306	750	-			1362	1326
1x30, 1x40, 1x75	306	396	750	-			1452	1416

* Невъзможно със 70 см индукционен плот

Измерване в мм
**Монтажен комплект (HEZ394301) за
Domino**



B: В зависимост от дълбочината на
профила