


**Серия 6, Индукционен плот, 60 см,
Черно, монтаж над плот без рамка
PIE651FC1E**



**Индукционният готварски плот с
PerfectFry: за постигане на перфектен
резултат благодарение на автоматично
регулиране на температурата.**

- PerfectFry – край на тревогата, че храната ще заgorи.
- U-Bevel: Елегантен, привлекателен дизайн със скосена предна и странична част.
- PowerBoost – до 50% повече мощност за по-бързо загряване с индукционния готварски плот.
- ReStart: ако нещо изкипи, готварският плот автоматично ще се изключи и ще запази последната избрана настройка.
- Таймер с функция изключване: изключва избраната готварска зона след настроеното време.

Техническа информация

Име/семејство на продукта: Зона за готвене, керамична за вграждане/ свободностоящ: Вграждане
Източник на енергия: Електрически
Брой зони за готвене, използвани едновременно: 4
p-ри на нишата за монтаж (В x Ш x Д): ..51 x 560-560 x 490-500 mm
Ширина: 592 mm
Размери на уреда: 51 x 592 x 522 mm
размери на опакован уред (В x Ш x Д): 126 x 753 x 603 mm
Нето тегло: 11.6 kg
Бруто тегло: 13.8 kg
Индикатор на остатъчната топлина: Отделен
Местоположение на панела за управление: Предна част на плот
Материал на основната повърхност: Стъклокерамика
цвят на повърхността: Черно
Дължина на захранващия кабел: 110.0 cm
EAN код: 4242002848846
Напрежение: 220-240 V
Честота: 60; 50 Hz

Допълнителни аксесоари

HEZ32WA00 :
HEZ390090 Уок за стъклокерамични плотове
HEZ390210 Тиган Ø 15 cm
HEZ390230 Тиган Ø 21 cm
HEZ9ES100 Кафеварка
HEZ9FE280 :
HEZ9SE030 Комплект съдове за готвене 3 ч
HEZ9SE040 Комплект съдове за готвене 4 части
HEZ9SE060 Комплект съдове за готвене 6 части



Серия 6, Индукционен плот, 60 см, Черно, монтаж над плот без рамка PIE651FC1E

Индукционният готварски плот с PerfectFry: за постигане на перфектен резултат благодарение на автоматично регулиране на температурата.

- 60 см: място за 4 тигани или тенджери.

Гъвкавост на зоните за готвене

- Предна лява зона за готвене: 180 мм, 1.8 KW (макс. мощност 3.1 KW)
- Задна лява зона за готвене: 180 мм, 1.8 KW (макс. мощност 3.1 KW)
- Задна дясна зона за готвене: 145 мм, 1.4 KW (макс. мощност 2.2 KW)
- Предна дясна зона за готвене: 210 мм, 2.2 KW (макс. мощност 3.7 KW)

Удобство при управление

- DirectSelect: пряк и лесен избор на желаната зона за готвене, нивото на мощност и допълнителни функции: директно контролирайте мощността чрез сензорния панел.
- 17 степени на мощност: прецизно регулирайте топлината с 17 нива на мощност (9 основни и 8 междинни нива).
- Електронен програмен часовник с функция за изключване за всяка зона за готвене
 - : изключва зоната за готвене в края на зададеното време (например за варени яйца).
- Електронен програмен часовник с функция за напомняне (аларма)
 - : алармата се активира в края на зададеното време (например при варене на паста).

Спестяване на време и ефективност

- PowerBoost-функция за всички зони
- : водата завира по-бързо, благодарение на 50% повече мощност, отколкото на най-високото стандартно ниво.
- Функция QuickStart: при включване плота, той автоматично избира зоната за готвене с поставени съдове за готвене (поставени в изключен режим).
- Функция ReStart: в случай на неволно изключване възстановете всички предишни настройки, като включите плота отново в рамките на 4 секунди.

Асистент за готвене

- 4 степени на температурата и 9 автоматични програми за пържене: предотвратява загарянето с автоматичното регулиране на температурата чрез вградения сензор.

Дизайн

- U-Facette - без рамка, скосени ръбове

Безопасност

- 2-степенно показание за остатъчна топлина на всяка зона: показва кои зони за готвене са все още горещи или топли.
- Защита за деца: предотвратява неволно активиране на плота.
- Заклучване на настройките при бързо почистване: избършете лесно разлятите течности, без да промените неволно настройките (блокирайки всички сензорни бутони за 30


секунди).

- Бутон за включване: изключете всички зони за готвене с едно натискане на бутон.
- Изключване за безопасност: от съображения за безопасност, плотът се изключва автоматично след предварително зададеното време (персонализира се).
- Показание за енергиен разход: показва консумацията на електроенергия от последното готвене.


Инсталация

- Размери на продукта (ВxШxД mm): 51 x 592 x 522
- Необходим размер на нишата за монтаж (ВxШxД mm) : 51 x 560 x (490 - 500)
- Минимална дебелина на плота: 16 мм
- Обща мощност: 7400 W
- Функция PowerManagement: ограничете максималната мощност, ако е необходимо (зависи от защитата на предпазителя на електрическата инсталация).
- Захранващ кабел: 110 см, C включен кабел

**Серия 6, Индукционен плот, 60 см,
Черно, монтаж над плот без рамка
PIE651FC1E**




измервания в мм



A: Минимално разстояние от профила на готварския плот към стената.
B: Дълбочина на издърпване
C: Клиренсът между повърхността на работния плот и горната част на предницата на фурната трябва да е 30 мм. Вж. изискванията за място за фурната.


Работният плот, върху който се инсталира готварския плот, трябва да издържа на натоварвания от припл. 60 кг, подходящите подструктури трябва да се използват при нужда.

D	E	F
585-600	50	≥ 35
> 600	≥ 50	≥ 50



① Ventilation gap must be present.

Measurements in mm



① Ventilation gap must be present

All measurements in mm