


Серия 2, Електрически котлон, 60 см, монтаж над плот без рамка PKE611CA3E



Допълнителни аксесоари

HEZ32WA00	безжична сонда за месо
HEZ390090	Уок за стъклокерамични плотове
HEZ9SE030	Комплект съдове за готвене 3 ч

Стъклокерамичен плот: прави готвенето и почистването изключително лесно.

- **Повърхностно монтирани копчета:** за лесна настройка на предпочитано ниво на готвене.

Техническа информация

Име/семејство на продукта: Зона за готвене, керамична за вграждане/ свободностоящ: Вграждане
Източник на енергия: Електрически
Брой зони за готвене, използвани едновременно: 4
р-ри на нишата за монтаж (В x Ш x Д): ..46 x 560-560 x 490-500 mm
Ширина: 592 mm
Размери на уреда:46x592x522 mm
размери на опакован уред (В x Ш x Д): 100 x 750 x 590 mm
Нето тегло: 7.4 kg
Бруто тегло: 8.2 kg
Индикатор на остатъчната топлина: Отделен
Местоположение на панела за управление: Странична част на плот
Материал на основната повърхност: Стъклокерамика
цвят на повърхността: Черно
EAN код:4242005283194
Напрежение:220-240 V
Честота: 50; 60 Hz



4 242005 283194

Серия 2, Електрически котлон, 60 см, монтаж над плот без рамка PKE611CA3E

**Стъклокерамичен плот: прави готвенето
и почистването изключително лесно.**

- 60 см: място за 4 тигани или тенджери.

Гъвкавост на зоните за готвене

- Зона за готвене отпред вляво: 145 мм, 1.2 KW
- Зона за готвене отзад вляво: 210 мм, 2.2 KW
- Зона за готвене отзад вдясно: 145 мм, 1.2 KW
- Зона за готвене отпред вдясно: 180 мм, 2 KW

Удобство при управление

- Sword knob: контролирайте мощността с монтираните копчета за управление.
- 9 степени на мощност: прецизно адаптира топлината с 9 нива на мощност.

Дизайн

- Без рамка

Безопасност


- 4 -степенен индикатор за остатъчна топлина: показва кои зони за готвене са все още горещи.

Инсталация

- Размери на продукта (ВхШхД mm): 46 x 592 x 522
- Необходим размер на нишата за монтаж (ВхШхД mm) : 46 x 560 x (490 - 500)
- Минимална дебелина на плота: 16 мм
- Обща мощност: 6600 W

**Серия 2, Електрически котлон, 60
ст, монтаж над плот без рамка
PKE611CA3E**

измервания в мм



- A:** Минимално разстояние от профила на печката до стената.
B: Вдлъбната дълбочина
C: С монтирана фурна отдолу мин. 20, възможно повече; вж. изискванията за място за фурната.