


**Серия 8, Газов плот, 60 см, Твърдо
стъкло, Черно
PRP6A6H40**



**Газовият плот с прецизен контрол на
пламъка, интелигентно взаимодействие
между плота и подходящ абсорбатор и
лесно почистване благодарение на
подвижните метални копчета и
подходящите за съдомиялна машина
чугунени поставки за съдове.**

- **FlameSelect:** регулирайте газовия пламък прецизно с помощта на девет предварително зададени нива.
- **Лесно почистване:** почистването е удобно със свалящите се копчета и миещите се в съдомиялна поставки.
- **Поставки за съдове, подходящи за миене в съдомиялна машина:** почистването на плота е още по-лесно.
- **Smart Hood Automatic:** аспираторът автоматично се наглася към настройките на плота, докато готвите.
- **Управление с докосване:** регулирайте лесно времето за готвене и функциите на аспиратора от едно място.

Допълнителни аксесоари

HEZ9SE060	Комплект съдове за готвене 6 части
HEZ32WA00	Безжична сонда за месо
HEZ9SE040	Комплект съдове за готвене 4 части

Техническа информация

Име/семејство на продукта: газов плот с вградено управление
за вграждане/ свободностоящ: За вграждане
Източник на енергия: Газ
Брой зони за готвене, използвани едновременно: 4
Размери на нишата за монтаж (В x Ш x Д): 45 x 560-560 x 480-490 mm
Ширина: 590 mm
Размери на уреда: 45x590x520 mm
Размери на опакован уред (В x Ш x Д): 150x660x580 mm
Нето тегло: 16.9 kg
Бруто тегло: 18.1 kg
Индикатор на остатъчната топлина: Отделен
Местоположение на панела за управление: Предна част
Материал на основната повърхност: Твърдо стъкло
Цвят на повърхността: Черно
Цвят на рамката: Черно
Дължина на захранващия кабел: 100 cm
EAN код: 4242005440887
Мощност на връзката с газа: 7500 W
Ток: 3 A
Напрежение: 220-240 V
Честота: 50; 60 Hz



4 242005 440887

Серия 8, Газов плот, 60 см, Твърдо стъкло, Черно PRP6A6H40

**Газовият плот с прецизен контрол на
пламъка, интелигентно взаимодействие
между плота и подходящ абсорбатор и
лесно почистване благодарение на
подвижните метални копчета и
подходящите за съдомиялна машина
чугунени поставки за съдове.**

Дизайн

- Закалено стъкло повърхност, черно
- Предна фаска: Елегантно оформено стъкло отпред
- Индивидуални чугунени поставки за съдове
- Осветени метални копчета / селектори

Удобство при управление

- FlameSelect: прецизно регулиране на пламъка в девет точно определени и повтарящи се степени.
- Дигитален дисплей: вижте избраното ниво на мощност и остатъчната топлина.
- Въртящи се копчета, отпред: леснодостъпни копчета отпред с удобен захват за безпроблемно завъртане.
- Запалване с една ръка: просто натиснете и завъртете копчето, за да запалите пламъка.
- Електронен програмен часовник с функция за напомняне (аларма): звуков сигнал в края на зададеното време.

Котлони и мощност

- Брой газови котлони: 4
- Преден ляв: обикновен газов котлон до 1.75 kW (в зависимост от типа на газа)
- Заден ляв: стандартна горелка до 1.75 KW (в зависимост от типа на газа)
- Заден десен: мощен газов котлон до 3 KW (в зависимост от типа на газа)
- Преден десен: икономичен газов котлон до 1 KW (в зависимост от типа на газа)

Почистване

- Подвижни копчета за лесно почистване между копчетата.
- Подходящи за съдомиялна машина поставки за съдове за по-лесно почистване.
- Индивидуални чугунени поставки за съдове: леки и с компактна форма, но с висока стабилност благодарение на цялостната повърхност.

Безопасност

- Безопасно прекъсване на газоподаването: предотвратява нежелано изтичане на газ, когато пламъкът изгасне.
- Индикатор за остатъчна топлина: показва кои части на котлона и поставки за съдове са все още горещи.

Свързаност

- Home Connect : проверете дали котлонът е изключен, дори когато не сте вкъщи, и намерете допълнителни функции в приложението Home Connect.
- Управление на съвместим с плота аспиратор : автоматично

активира аспиратора при готвене, благодарение на Wi-Fi връзката между готварския плот и подходящия аспиратор.

- Smart Hood Automatic: аспираторът автоматично адаптира скоростта на вентилатора благодарение на непрекъснато предоставяните от готварския плот данни за готвене (с подходящ аспиратор и свързан акаунт Home Connect).
- Силата на звука на сензорния контрол може да се адаптира към личните предпочитания и нужди (чрез приложение).

Инсталация (видове газ и измервания)


- Използва се за: Природен газ L/LL G25/20mbar(DE)
- Природен газ H/E 20mbar,E+ 20/25mbar
- Природен газ H 25 mbar (HU)
- Природен газ L 25 mbar (NL)
- Течен газ G30,31 28-30/37mbar
- Течен газ 36 mbar (PL)
- Течен газ 50 mbar
- Предварително настроен за природна газ (20 mbar)
- Дюзи за втечнена газ (28-30/37 mbar); приложени. Дюзи за всички останали видове газ могат да бъдат поръчани чрез обслужването на клиенти. За смяна на дюзите, моля, свържете се с обслужването на клиенти.
- Размери на продукта (ВxШxД mm): 54 x 590 x 520
- Необходим размер на нишата за монтаж (ВxШxД mm) : 45 x 560 x (480 - 490)
- Минимална дебелина на плота: 20 mm
- За повдигнат монтаж е възможно да се инсталира в работни плотове с дебелина между 12 mm и 20 mm, като се използва дистанционер, който е наличен от техническата обслужваща служба.
- Захранващ кабел: 1 m
- Захранващо напрежение: 7.5 KW

Акcesoари

- Дюзи за втечнена газ (28-30/37 mbar); приложени

Серия 8, Газов плот, 60 см, Твърдо стъкло, Черно PRP6A6H40

Измерване в mm



A: Мин. разстояние от профила на печката до стената

B: Позиция на газовото свързване в профила

C: С монтирана фурна отдолу е възможно повече; вж. изискванията за място за фурната

За дебелина на плота между 12 mm и 20 mm е необходима допълнителна разделителна подложка, за подробности се свържете с обслужване на клиенти