

**Серия 4, Свободностояща
съдомиялна, 45 см, цвят инокс,
сребрист
SPS4EMI24E**



Допълнителни аксесоари

SGZ1010	Удължение за маркуч за чиста и мръсна во
SGZ3003	Кошничка за сребърни прибори
SGZ4CB00	Варио кошница за прибори
SMZ1051EU :	
SMZ5000	Комплект за съдомиялна, за вази / шишета
SMZ5300	Държач за чаши за вино
SPZ5100	Варио кошница за прибори

**По-добри характеристики на сушене със
свързаната миялна машина за
интелигентно дистанционно управление.**

- **EfficientDry:** подобрени характеристики на сушене чрез автоматично отваряне на вратата.
- **Кошниците Slimline VarioFlex и чекмеджетата VarioDrawer:** 3 поставки, за да поберете всичко от чаени лъжички до големи тенджери.
- **Система Rackmatic за максимална гъвкавост**
- **Silence Plus – впечатляващо тиха съдомиялна, само 44 dB.**
- **Home Connect: домакински уред със Smart свързаност за улеснение на Вашето ежедневие**

Техническа информация

Клас на енергийна ефективност:	C
Потребление на енергия за 100 цикъла на Еко програмата: 59 kWh	
Максимален брой настройки:	10
Консумацията на вода по екопрограмата в литри за цикъл:	8.9 l
Продължителност на програмата:	3:15 ч
Въздушни шумови емисии:	44 dB(A) ге 1 pW
Клас на емисия на шум във въздуха:	B
за вграждане/ свободностоящ:	Свободностоящ
Височина на подвижен плот:	30 mm
рамери на уреда (широчина x дълбочина):	845 x 450 x 600 mm
Дълбочина с отворена на 90° врата:	1155 mm
Регулируеми крачета:	Да – всички
Максимална регулировка на крачетата:	20 mm
Регулируем цокъл:	Не
Нето тегло:	41.6 kg
Бруто тегло:	43.0 kg
Мощност:	2400 W
Ток:	10 A
Напрежение:	220-240 V
Честота:	50; 60 Hz
Дължина на захранващия кабел:	175.0 cm
Вид щепсел:	Gardy щепсел със заземяване
Дължина на маркуча за входящата вода:	165 cm
Дължина на отходния маркуч:	205 cm
EAN код:	4242005421886
Типология на инсталиране:	Свободностоящ с възможност за вграждане под плот



Серия 4, Свободностояща съдомиялна, 45 см, цвят инокс, сребрист SPS4EMI24E

По-добри характеристики на сушене със свързаната миялна машина за интелигентно дистанционно управление.

Капацитет / разход

- Клас на енергийна ефективност¹: C
- Енергия² / Вода³: 59 kWh / 8.9 litres
- Капацитет: 10 комплекта
- Времетраене на програмата⁴: 3:15 (ч:мин)
- Ниво на шум: 44 dB(A) re 1 pW
- Клас на шумоизолация: B
- Ниво на шум в програма Silence: 42 dB (A) re 1 pW

Техническа информация

- Pre-Rinse
- Machine Care
- Допълнителни опции чрез приложението Home Connect:
HygienePlus, Silence on demand

Мощност и потребление

- AquaSensor
- Асистент за дозиране
- EcoSilence мотор
- DuoPower разпръскващи рамена в горната кошница
- Автоматично разпознаване на препаратата
- Самопочистваща се филтърна система с трислоен гофриран филтър
- Материал на вътрешната част: неръждаема стомана
(<https://www.bosch-home.bg/specials/campaigns/polynox>)

Програми и функции

- Регулируема по височина горна кошница с Rackmatic (3-степени)
- SX на долната кошница
- 2SR
- Стопери на предните колела на долната кошница, които предотвратяват дерайлирането и.
- Сгъваеми поставки в горната кошница (2x)
- Сгъваеми поставки в долната кошница (2x)
- 1x simple 44x middle grey
- Поставка за стъклени чаши в долната кошница

Технология на измиване

- Home Connect посредством WLAN
- английски
- Електронно показание на остатъчното време в минути
- Отложен старт: 1-24 часа
- Защитен слой против отпечатаци

Индикатори и управление

- AquaStop с доживотна гаранция
- Защита за деца: заключване на бутони
- Технология за предпазване на стъкло

BOSCH - Заглавие 7

- Вкл. фуния за добавяне на сол

BOSCH - Заглавие 8

- Размери на уреда (ВхШхД): 84.5 x 45 x 60 cm

¹ Скала на класовете за енергийна ефективност от A до G

² Консумация на енергия в kWh за 100 цикъла (на програма икономично 50 AC)


³ Консумация на вода в литри за цикъл (на програма икономично 50 AC)

⁴ Продължителност на програмата икономично 50 AC

* Моля, намерете гаранционните условия съгласно <https://www.bosch-home.bg/>

**Серия 4, Свободстояща
съдомиялна, 45 см, цвят инокс,
сребрист
SPS4EM124E**

измерване в мм



⚡ контакт

() стойности с комплекта за удължение