iQ700, parní zásuvka, 59 x 14 cm, černá
BD711C1B0





- ✓ Parní zásuvka: dokonalé vaření v páře v kompaktním provedení pro chutná a zdravá jídla v každé kuchyni.
- ✓ Parní funkce: rozmanité možnosti zdravého, šetrného a přirozeného vaření.
- ✓ Cooking Assistant: intuitivně zvolený správný ohřev.
- ✓ cookControl: přednastavené druhy ohřevu.
- ✓ Automatické vypnutí: zabraňuje převaření a umožňuje bezstarostné vaření v páře s vynikajícími výsledky.

Vybavení

Technické údaje

Typ zástrčky: ..... zalitá zástrčka s uzemněním
Frekvence: ..... 50-60 Hz
Napětí: ..... 220-240 V
Jištění: ..... 10 A
Příkon: ..... 1700 W
EAN: 4242003975800
Délka přívodního kabelu: ..... 120 cm
Hmotnost netto: ..... 23.5 kg
Materiál dvířek: ..... sklo
Materiál ovládacího panelu: ..... Sklo
Rozměry zabaleného spotřebice (v x š x h): ..... 265x670x660 mm
Rozměry spotřebiče: ..... 141x594x518 mm
Požadovaná velikost otvoru pro instalaci (v x š x h): ..... 144-144 x 560-568 x 550 mm
Dodávané příslušenství: ..... 1 x Mycí houba, 1 x Parní koš

4 242003 975800

SIEMENS

iQ700, parní zásuvka, 59 x 14 cm, černá
BD711C1B0

Vybavení

Typ trouby / druh ohřevu:
- elektronická regulace teploty 30 °C - 100 °C
- Parní zásuvka s 5 druhy ohřevu: pára 100%, regenerační ohřev (ohřívání pokrmů nebo rozpečení pečiva z předešlého dne), kynutí těsta, rozmrazování, dezinfekce

Design
- nerezový vnitřní prostor
- barva spotřebiče: černá

Čištění
- program na odvápnění
- doba trvání odstraňování vodního kamene: 32 min
- snadno čistitelný nerezový vnitřní prostor

Komfort
- LED displej
- cookControl 10
- další automatické programy nastavitelné pomocí aplikace Home Connect
- vnitřní objem: 10 l
- push&pull: otevření a zavření přitlačením čelní stěny
- skleněné víko s parkovací polohou
- obsah zásobníku na vodu: 0.5 l
- ukazatel vyprázdnění zásobníku na vodu
- ukazatel času na předním panelu
- umístění parního generátoru uvnitř varného prostoru

Příslušenství
- mycí houba, rošt na vaření v páře

Bezpečnost a energetická náročnost
- dětská pojistka
- tlačítko start
- spínač kontaktu dveří
- dětskou pojistku lze aktivovat pomocí aplikace Home Connect
- chladící ventilátor

Technické informace
- délka přívodního kabelu: 120 cm
- celkový příkon elektro: 1.7 kW
- napětí: 220 - 240 V


Rozměry
- rozměry spotřebiče (V x Š x H): 141 mm x 594 mm x 518 mm
- „potřebné rozměry naleznete v instalačních materiálech“
- Inteligentní zásuvka pro parní vaření s technologií Home Connect pro ovládání kdykoli a odkudkoli a přístup k bezpočtu digitálních služeb. Všestranné parní funkce pro zdravé, šetrné a přirozené vaření - to vše v kompaktním provedení, které se hodí i do té nejmenší kuchyně.

SIEMENS


iQ700, parní zásuvka, 59 x 14 cm, černá
BD711C1B0

Rozměrové výkresy

Rozměry v mm




Rozměry v mm




Při kombinované montáži některých elektrických spotřebičů je nutné spotřebiče postavit přímo na zásuvku

Rozměry v mm




Rozměry v mm



SIEMENS

Rozměrové výkresy

Rozměry v mm
Instalace pod pracovní deskou




Při montáži pod pracovní desku dodržujte montážní rozměry a montážní pokyny

A: Elektrické připojení

Poznámka:

Přesah pracovní desky nad zásuvkou je možný až do 50 mm, v takovém případě však není možné vyjmout nádržku na vodu během provozu parní zásuvky

Rozměry v mm
Instalace na stěnách sousedících se skříňkou




Poznámka:
Pokud jsou stěny na obou stranách skříňky hlubší než skříňka, musí být dodržena vzdálenost nejméně 110 mm

Jakákoli menší vzdálenost může ovlivnit instalaci spotřebiče

Rozměry v mm
Instalace pod varnou deskou

Při montáži do skříňky dodržujte montážní rozměry a montážní pokyny

Pokud je spotřebič instalován pod varnou deskou, je nutné dodržet následující minimální rozměry (včetně podstavce, pokud je použit)



	Montáž na pracovní desku nebo montáž v rovině s pracovní deskou **A**	**B**	Montáž na pracovní desku nebo montáž v rovině s pracovní deskou **C**
Indukční varná deska	30/30	5	200/201
Indukční varná deska přes celou plochu	40/40	5	210/211
Plynová varná deska	32/43	5	190/193
Elektrická varná deska	30/30	5	190/197

A: Tloušťka pracovní desky doporučená v návodu k instalaci varné desky

B: Požadovaná vzdálenost mezi varnou deskou a parní zásuvkou

C: Požadovaná vzdálenost mezi policí zásuvky a spodní hranou pracovní desky

Poznámka:
Dbejte na pokyny k montáži varné desky