

iQ700, Vestavná parní trouba, 60 x 45 cm, bílá CD634GBW1



Kompaktní parní trouba pro chutnou, nízkotučnou a zdravou přípravu jídla.

- ✓ Příprava pokrmů zdravě, jemně a přirozeně - pomocí parní funkce fullSteam.
- ✓ cookControl20: automatické programy zajišťují nejlepší výsledky.
- ✓ TFT displej: výborná čitelnost z jakéhokoliv úhlu pohledu.
- ✓ Halogenové osvětlení: pro jasné svícení.
- ✓ softMove: jemné otevírání a zavírání dveří trouby.

Vybavení

Technické údaje

Barva / materiál přední stěny : bílá
Konstrukce : Vestavný
Rozměry niky (mm) : 450-455 x 560-568 x 550
Rozměry spotřebiče (mm) : 455 x 594 x 548
Rozměry zabaleného spotřebice (mm) : 520 x 655 x 710
Materiál ovládacího panelu : Sklo
Materiál dveří : sklo
Hmotnost netto (kg) : 24,773
Aprobační certifikáty : CE, VDE
Délka přívodního kabelu (cm) : 150
EAN : 4242003671306
Příkon (W) : 1750
Jištění (A) : 10
Napětí (V) : 220-240
Frekvence (Hz) : 60; 50
Typ zástrčky : Zalitá zástrčka s uzemněním
Aprobační certifikáty : CE, VDE



včetně příslušenství

1 x Zásobník páry, děrovaný, velikost L, 1 x Zásobník páry, neděrovaný, velikost L, 1 x Mycí houba

zvláštní příslušenství

HZG0AS00	Síťový kabel, délka 3 m
HZ915003	Skleněný pekáč
HZ66X650	Lišta
HZ66X600	Dekorační lišta pro vertikální instalaci
HZ36D613G	Děrovaná parní nádoba velikosti S
HZ36D613	Neděrovaná parní nádoba velikosti S

**iQ700, Vestavná parní trouba, 60 x 45
cm, bílá
CD634GBW1**

Vybavení

Typ trouby / druh ohřevu

- vnitřní objem: 38 l
-

Design

- nerez

Čištění**Komfort**

- 2,8" barevný textový TFT displej vč. češtiny, dotyková tlačítka
- pomocný systém: cookControl
- elektronické hodiny
- osvětlení vnitřního prostoru
- zásobník na vodu o objemu 1.3 l
- ukazatel vyprázdnění zásobníku na vodu
- umístění parního generátoru uvnitř varného prostoru
- chladicí ventilátor

Výsuvný systém**Příslušenství**

- 1 x děrovaná parní nádoba (velikost L), 1 x neděrovaná parní nádoba (velikost L), 1 x mycí houba

Bezpečnost a energetická náročnost

- dětská pojistka
- bezpečnostní vypínání trouby
- tlačítko start
- spínač kontaktu dveří
-
-


Technické informace

- délka síťového kabelu: 150 cm
- celkový příkon elektro: 1.75 kW
- rozměry spotřebiče (V x Š x H): 455 mm x 594 mm x 548 mm
-
- „potřebné rozměry naleznete v instalačních materiálech“

iQ700, Vestavná parní trouba, 60 x 45 cm, bílá
CD634GBW1

Rozměrové výkresy


vestavba s varnou deskou




rozměry v mm

Pokud je kompaktní spotřebič vestavěn pod varnou deskou, musí být dodržena následující tloušťka pracovní desky (příp. včetně nosné konstrukce).


Typ varné desky	min. tloušťka pracovní desky	
	nasazená	v rovině
indukční varná deska	42 mm	43 mm
celoplošná indukční varná deska	52 mm	53 mm
plynová varná deska	32 mm	43 mm
elektrická varná deska	32 mm	35 mm



rozměry v mm



rozměry v mm



rozměry v mm