

iQ700, Vestavná parní trouba, 60 x 45 cm, černá CD834GBB1



Kompaktní parní trouba pro chutnou, nízkotučnou a zdravou přípravu jídla.

- ✓ Funkce fullSteam se systémem Sous-vide: snadno připravuje zdravá a chutná jídla a vytváří vynikající chuťové zážitky.
- ✓ cookControl20: automatické programy zajišťují nejlepší výsledky.
- ✓ TFT displej: výborná čitelnost z jakéhokoliv úhlu pohledu.
- ✓ Halogenové osvětlení: pro jasné svícení.
- ✓ softMove: jemné otevírání a zavírání dveří trouby.

Vybavení

Technické údaje

Barva / materiál přední stěny : černá
 Konstrukce : Vestavný
 Rozměry niky (mm) : 450-455 x 560-568 x 550
 Rozměry spotřebiče (mm) : 455 x 594 x 548
 Rozměry zabaleného spotřebice (mm) : 540 x 650 x 700
 Materiál ovládacího panelu : Sklo
 Materiál dveří : sklo
 Hmotnost netto (kg) : 24,923
 Aprobační certifikáty : CE, VDE
 Délka přívodního kabelu (cm) : 150
 EAN : 4242003789018
 Příkon (W) : 1750
 Jištění (A) : 10
 Napětí (V) : 220-240
 Frekvence (Hz) : 50; 60
 Typ zástrčky : Zalitá zástrčka s uzemněním
 Aprobační certifikáty : CE, VDE



včetně příslušenství

1 x Zásobník páry, děrovaný, velikost L, 1 x Zásobník páry, neděrovaný, velikost L, 1 x Mycí houba

zvláštní příslušenství

HZ915003	Skleněný pekáč
HZ6BMA00	Mezidno a lišty
HZ66X650	Lišta
HZ66X600	Dekorační lišta pro vertikální instalaci
HZ66D920	Vakuovací sáčky 240 x 350 mm, 100 ks
HZ66D910	Vakuovací sáčky 180 x 280 mm, 100 ks
HZ36D613G	Děrovaná parní nádoba velikosti S
HZ36D613	Neděrovaná parní nádoba velikosti S

iQ700, Vestavná parní trouba, 60 x 45 cm, černá CD834GBB1

Vybavení

Typ trouby / druh ohřevu

- Kompaktní parní trouba s pěti druhy ohřevu: pára 100%, regenerační ohřev (ohřívání pokrmů nebo rozpečení pečiva z předešlého dne), kynutí těsta, rozmrazování, sous-vide
- elektronická regulace teploty 30 °C - 100 °C
-
- vnitřní objem: 38 l
-

Výsuvný systém

- počet úrovní pro zasunutí plechu: 4 ks

Design

- black Steel Design
- otočný volič
- nerez

Čištění

- celoskleněná vnitřní strana dvířek

Komfort

- 2,8" barevný textový TFT displej vč. češtiny, dotyková tlačítka
- elektronické hodiny
- automatický návrh teploty
- ukazatel aktuální teploty
- ukazatel přehřevu
-
- cookControl 20
- softMove - tlumené otevírání a dovírání dvířek
-
-
- studioLine madlo
- pomocný systém: cookControl
- osvětlení vnitřního prostoru, osvětlení trouby se separátním vypínáním
- zásobník na vodu o objemu 1.3 l
- ukazatel vyprázdnění zásobníku na vodu
- umístění parního generátoru uvnitř varného prostoru
- chladicí ventilátor

Příslušenství

- 1 x děrovaná parní nádoba (velikost L), 1 x neděrovaná parní nádoba (velikost L), 1 x mycí houba

Bezpečnost a energetická náročnost

- teplota skla dvířek max. 40°C (měřeno uprostřed skla při nastavení trouby na horní/spodní ohřev 180 °C po hodině provozu)
- dětská pojistka
- bezpečnostní vypínání trouby
- tlačítko start
- spínač kontaktu dveří
-
-

Technické informace

- délka síťového kabelu: 150 cm
- napětí: 220 - 240 V
- celkový příkon elektro: 1.75 kW

Rozměry



- rozměry spotřebiče (V x Š x H): 455 mm x 594 mm x 548 mm

-
- rozměry niky (V x Š x H): 450 mm - 455 mm x 560 mm - 568 mm x 550 mm
- „potřebné rozměry naleznete v instalačních materiálech“
- Doporučujeme vám vybrat si doplňkové produkty v rámci řady IQ700, aby byla zaručena optimální designová kombinace všech vestavěných spotřebičů.

iQ700, Vestavná parní trouba, 60 x 45 cm, černá CD834GBB1

Rozměrové výkresy

vestavba s varnou deskou



Pokud je kompaktní spotřebič vestavěn pod varnou deskou, musí být dodržena následující tloušťka pracovní desky (příp. včetně nosné konstrukce).

Typ varné desky	min. tloušťka pracovní desky	
	nasazená	v rovině
indukční varná deska	42 mm	43 mm
celoplošná indukční varná deska	52 mm	53 mm
plynová varná deska	32 mm	43 mm
elektrická varná deska	32 mm	35 mm

