

iQ700, Vestavná kompaktní trouba s mikrovlnami, bílá CM678G4W1



včetně příslušenství

- 1 x smaltovaný plech
- 1 x kombinovaný rošt
- 1 x univerzální pánev

zvláštní příslušenství

- | | |
|----------|--|
| HZG0AS00 | Síťový kabel, délka 3 m |
| HZ915003 | Skleněný pekáč |
| HZ66X650 | Lišta |
| HZ66X600 | Dekorační lišta pro vertikální instalaci |
| HZ636000 | Skleněná pánev |
| HZ634080 | Kombinovaný rošt (MW) |
| HZ632070 | Univerzální pánev |
| HZ631070 | Smaltovaný pečící plech pro pyrolýzu |
| HZ625071 | Grilovací plech |
| HZ617000 | Forma na pizzu |
| HZ327000 | Pečící kámen s dřevěnou lopatkou |

Vestavná kompaktní trouba s mikrovlnami, výškou 45 cm a senzory pro rychlé a perfektní vaření.

- ✓ varioSpeed: zkracuje dobu vaření až o 50%.
- ✓ TFT displej Plus: výborná čitelnost a intuitivní dotykové ovládání.
- ✓ roastingSensor a bakingSensor: zjistí přesně moment, kdy je jídlo hotové.
- ✓ activeClean®: smočisticí funkce pro čištění bez námahy.
- ✓ cookControl: zaručuje úspěch při přípravě velkého množství pokrmů.

Vybavení

Technické údaje

Druh mikrovlnné trouby : Kombinovaný provoz s mikrovlnným ohřevem

Řízení : Elektrický

Barva / materiál přední stěny : bílá

Rozměry spotřebiče (mm) : 455 x 594 x 548

Rozměry varného prostoru (mm) : 237.0 x 480 x 392.0

Délka přívodního kabelu (cm) : 150

Hmotnost netto (kg) : 38,711

Hmotnost brutto (kg) : 41,0

EAN : 4242003658642

Max. příkon mikrovlnného ohřevu (W) : 900

Příkon (W) : 3600

Jištění (A) : 16

Napětí (V) : 220-240

Frekvence (Hz) : 60; 50

Typ zástrčky : Zalitá zástrčka s uzemněním



4 242003 658642

iQ700, Vestavná kompaktní trouba s mikrovlnami, bílá CM678G4W1

Vybavení

Typ trouby / druh ohřevu

- Kompaktní trouba s mikrovlnami s 15 druhů ohřevu: 4D horký vzduch, horký vzduch eco, horní/spodní ohřev, horní/spodní ohřev eco, cirkulační infra-gril, velkoplošný gril, maloplošný gril, stupeň pro pizzu, coolStart (hluboce zmrazené jídlo), spodní ohřev, intenzivní ohřev, pomalé vaření, předehřívání, sušení, udržování tepla
- další způsoby ohřevu s mikrovlnami: mikrovlnný ohřev, kombinovaný mikrovlnný ohřev
- elektronická regulace teploty 30 °C - 300 °C
- max. výkon: 900 W; 5 možností nastavení mikrovlnného výkonu (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 900 W) s invertorem
- vnitřní objem: 45 l

Design

- otočný volič
- antracitový smalt
- designové madlo z nerezové oceli

Čištění

- activeClean® - automatické samočištění
- speciálně upravená vnitřní část skleněných dveří

Komfort

- 5,7" barevný grafický TFT displej vč. češtiny, s dotykovým ovládním
- automatický návrh teploty
- ukazatel aktuální teploty
- ukazatel předehřevu
- program sabat
- cookControl Plus
- bakingSensor
- roastingSensor Plus teplotní sonda
- elektronické hodiny
- rychloohřev
- LED osvětlení, osvětlení trouby se separátním vypínáním
- chladicí ventilátor
- nerezový ventilátor
- tlačítko info

Výsuvný systém

- závěsné rošty, jednonásobný teleskopický výsuv, odolné při pyrolýze

Příslušenství

- 1 x smaltovaný plech, 1 x kombinovaný rošt, 1 x univerzální pánev

Bezpečnost a energetická náročnost

- teplota dveří max. 30 °C (měřeno uprostřed skla při nastavení trouby na horní/spodní ohřev, 180 °C po 1 hodině provozu)
- elektronický zámek dveří
- dětská pojistka
- bezpečnostní vypínání trouby
- ukazatel zbytkového tepla
- tlačítko start
- spínač kontaktu dveří



Technické informace

- délka síťového kabelu: 150 cm
- celkový příkon elektro: 3,6 kW
- rozměry spotřebiče (V x Š x H): 455 mm x 594 mm x 548 mm


- rozměry niky (V x Š x H): 450 mm - 455 mm x 560 mm - 568 mm x 550 mm
- „potřebné rozměry naleznete v instalačních materiálech“
- softMove - tlumené otevírání a dovírání dveří

iQ700, Vestavná kompaktní trouba s mikrovlnami, bílá CM678G4W1

Rozměrové výkresy



vestavba s varnou deskou



Pokud je kompaktní spotřebič vestavěn pod varnou deskou, musí být dodržena následující tloušťka pracovní desky (příp. včetně nosné konstrukce).

Typ varné desky	min. tloušťka pracovní desky	
	nasazená	v rovině
indukční varná deska	42 mm	43 mm
celoplošná indukční varná deska	52 mm	53 mm
plynová varná deska	32 mm	43 mm
elektrická varná deska	32 mm	35 mm

