

**iQ700, Vestavná kompaktní kombinovaná parní trouba, 60 x 45 cm, Černá CS958GCB1**



**včetně příslušenství**

1 x smaltovaný plech, 1 x rošt, 1 x univerzální pánev, velikost XL, 1 x Mycí houba, děrovaný, 1 x Zásobník páry, neděrovaný, velikost M

**zvláštní příslušenství**

HZ32WA00 Bezdrátová teplotní sonda, HZ530000 2 pečicí plechy (poloviční formát), HZ531010 Pečicí plech s nepřilnavým povrchem, HZ532010 Pečicí plech s nepřilnavým povrchem, HZ617000 Forma na pizzu, HZ629070 Grilovací plech, HZ631070 Smaltovaný pečicí plech pro pyrolýzu, HZ632070 Pečicí plech, HZ638D00 varioClip rail Plus - pára, HZ664000 Kombinovaný rošt (pára), HZ66D52 Sada dvou parních nádob, velikost M, HZ66X600 Dekorační lišta pro vertikální instalaci, HZ66X650 Lišta, HZ6BMA00 Mezidno a lišty, HZ915003 Skleněný pekáč, HZG0AS00 Síťový kabel, délka 3 m

Inteligentní parní trouba fullSteam Plus a s funkcí Oven Assistant s hlasovým ovládním nabízí intuitivní nastavení programu a roastingSensor Plus pro vynikající výsledky pokrmů z masa.

- ✓ cookControl Pro: vynikající výsledky bez ohledu na recept nebo podmínky.
- ✓ Oven Assistant s hlasovým ovládním: intuitivní nastavení správného druhu ohřevu.
- ✓ ecoClean Plus: výrazně snazší čištění trouby.
- ✓ humidClean Plus: pro rychlé vyčištění trouby se nečistoty předem změkčí odpařováním mýdlové vody.
- ✓ Home Connect s dálkovým ovládním: využijte maximální potenciál své chytré trouby.

**Vybavení**

**Technické údaje**

Druh spotřebiče: ..... Vestavné  
 Otevírání dvířek: ..... Výklopná dvířka  
 Požadovaná velikost otvoru pro instalaci (v x š x h): ..... 450-455 x 560-568 x 550 mm  
 Rozměry spotřebiče: ..... 455 x 594 x 548 mm  
 Rozměry zabaleného spotřebiče: ..... 540 x 650 x 690 mm  
 Materiál ovládacího panelu: ..... Sklo  
 Materiál dveří: ..... sklo  
 Váha: ..... 36.2 kg  
 Délka přívodního kabelu: ..... 150.0 cm  
 EAN: ..... 4242003901519  
 Proud: ..... 16 A  
 Nominální výkon: ..... 220-240 V  
 Frekvence: ..... 50; 60 Hz  
 Typ zástrčky: ..... zalitá zástrčka s uzemněním  
 Počet varných prostorů: ..... 1  
 Využitelný objem (dutiny) - NOVINKA (2010/30/ES): ..... 47 l  
 Třída energetické účinnosti: ..... A+  
 Spotřeba energie na cyklus - konvenční ohřev (2010/30/EC): 0.73 kWh/cyklus  
 Spotřeba energie na cyklus cirkulace vzduchu - konvenční ohřev (2010/30/EC): ..... 0.61 kWh/cyklus  
 Index energetické účinnosti (2010/30/EC): ..... 81.3 %  
 Dodávané příslušenství: ..... 1 x smaltovaný plech, 1 x rošt, 1 x univerzální pánev, 1 x Zásobník páry, děrovaný, velikost XL, 1 x Mycí houba, 1 x Zásobník páry, děrovaný, velikost M, 1 x Zásobník páry, neděrovaný, velikost M



**iQ700, Vestavná kompaktní  
kombinovaná parní trouba, 60 x  
45 cm, Černá  
CS958GCB1**

Vybavení

**Typ trouby / druh ohřevu**

- Kompaktní kombinovaná parní trouba s 23 druhy ohřevu: 4D horký vzduch, horní/spodní ohřev, gril s cirkulací vzduchu, velkoplošný gril, maloplošný gril, stupeň pro pizzu, coolStart (hluboce zmrazené jídlo), spodní ohřev, intenzivní ohřev, pomalé vaření, předehřívání, udržování teploty, horký vzduch jemný, horní/spodní ohřev jemný, pára 100%, regenerační ohřev (ohřívání pokrmů nebo rozpečení pečiva z předešlého dne), kynutí těsta, rozmrazování, sous-vide, gril s cirkulací vzduchu + pára, ohřívání pokrmů + pára, 4D horký vzduch + pára, horní/spodní ohřev + pára
- rozsah teploty: 30 °C - 250 °C
- fullSteam Plus 120 °C
- vnitřní objem: 47 l

**Výsuvný systém**

- počet pečicích úrovní: 3 ks
- varioClip rails Plus se stop funkcí, plně výsuvný

**Design**

- black Steel Design
- touchControl ovládání
- studioLine skleněné madlo
- antracitový smalt

**Čištění**

- ecoClean katalytické čištění: strop, zadní stěna, boční stěny
- humidClean - hydrolytické čištění
- ecoClean Plus - přídatný čisticí program při silnějším znečištění
- celoskleněná vnitřní strana dvířek

**Komfort**

- Oven Assistant s hlasovým ovládáním
- TFT-Touchdisplay Pro
- elektronické hodiny
- automatický návrh teploty
- ukazatel aktuální teploty ukazatel předehřevu teplotní sonda predikce zbývajících času
- výklopná dvířka, softMove - tlumené otevírání a zavírání dvířek
- softMove - tlumené otevírání a zavírání dvířek
- cookControl Pro
- roastingSensor Plus - teplotní sonda s předpokládaným zbývajícím časem
- rychloohřev
- coolStart
- steamBoost - 3minutový přídavek intenzivní páry stisknutím tlačítka
- lze volit různé intenzity páry: vysoké množství páry, střední množství páry, nízké množství páry
- LED osvětlení, osvětlení trouby se separátním vypínáním
- ukazatel vyprázdnění zásobníku na vodu
- umístění parního generátoru mimo varný prostor
- chladící ventilátor
- Home Connect

**Příslušenství**

- mycí houba, rošt, smaltovaný plech, smaltovaný hluboký plech, děrovaná parní nádoba (velikost M), děrovaná parní nádoba (velikost XL), neděrovaná parní nádoba (velikost M)

**Bezpečnost a energetická náročnost**

- chladná dvířka trouby
- prosklené dveře CoolTouch (3 ks skel)
- dětská pojistka
- bezpečnostní vypínání trouby ukazatel zbytkového tepla tlačítko start spínač kontaktu dveří mechanický zámek dveří

**Technické informace**

- délka přívodního kabelu: 150 cm
- napětí: 220 - 240 V
- celkový příkon elektro: 3.3 kW
- energetická třída (dle EU 65/2014): A+
- spotřeba energie na cyklus při konvenčním ohřevu: 0.73 kWh (na stupnici třídy energetické účinnosti od A+++ do D)
- spotřeba energie na cyklus v režimu recirkulace: 0.61 kWh
- počet pečicích prostorů: 1 zdroj tepla: elektrina objem pečicího prostoru: 47 l



**Rozměry**

- rozměry spotřebiče (V x Š x H): 455 mm x 594 mm x 548 mm
- rozměry niky (V x Š x H): 450 mm - 455 mm x 560 mm - 568 mm x 550 mm
- „potřebné rozměry naleznete v instalačních materiálech“

iQ700, Vestavná kompaktní kombinovaná parní trouba, 60 x 45 cm, Černá CS958GCB1

Rozměrové výkresy

Mont  
Výmě



Vezměte v úvahu místo pr

A: Vě

vestavba s v



místo pro př  
spotřebiče 3

Pokud je kom  
varnou desko  
tloušťka prac  
konstrukce).

Typ varné de

- indukční varná deska
- celoplošná indukční varná deska
- plynová varná deska
- elektrická varná deska