

**Serie 8, Vestavná kompaktní kombinovaná parní trouba, 60 x 45 cm, Nerez  
CSG656BS2**



A+



**včetně příslušenství**

1 x rošt, 1 x univerzální pánev, děrovaný, velikost XL, 1 x Zásobník páry, neděrovaný, velikost S

**zvláštní příslušenství**

HEZ36D163 Neděrovaná parní nádoba velikosti S, HEZ36D163G Děrovaná parní nádoba velikosti S, HEZ530000 2 univerzální pánve (poloviční formát), HEZ531010 Pečicí plech s nepřilnavým povrchem, HEZ532010 Pečicí plech s keramickým povrchem, HEZ617000 Forma na pizzu, HEZ625071 Grilovací plech, HEZ631070 Pečicí plech, HEZ632070 Hluboký pečicí plech, HEZ636000 Skleněná pánev, HEZ638D18 1násobný teleskopický výsuv, HEZ660050 Dekorační lišta, HEZ660060 Dekorační lišta, HEZ664000 Kombinovaný rošt, HEZ915003 Skleněný pekáč, HEZG0AS00 Síťový kabel, délka 3 m

**Kompaktní parní trouba s funkcí horkého vzduchu: umožňuje kombinovat jemné vaření s výkonem horkého vzduchu.**

- **Parní funkce:** šetrná a zdravá příprava pokrmu.
- **Added Steam:** Vaše jídlo bude na povrchu křupavé a uvnitř šťavnaté.
- **4D horký vzduch:** rovnoměrné rozložení tepla pro dokonalé výsledky
- **Dotykový displej TFT Touchdisplay s přehledným textem a obrázky pro snadné a intuitivní ovládání trouby.**
- **EcoClean Direct:** snadné čištění díky povrchu, který během pečení odbourává mastnotu.

**Technické údaje**

Konstrukce: ..... Vestavné  
 Otevírání dvířek: ..... Výklopná dvířka  
 Požadovaná velikost otvoru pro instalaci (v x š x h): ..... 450-455 x 560-568 x 550 mm  
 Rozměry spotřebiče: ..... 455 x 594 x 548 mm  
 Rozměry zabaleného spotřebiče: ..... 520 x 650 x 710 mm  
 Materiál ovládacího panelu: ..... Nerez  
 Materiál dveří: ..... sklo  
 Hmotnost netto: ..... 34.4 kg  
 Délka přívodního kabelu: ..... 150.0 cm  
 EAN: ..... 4242005126156  
 Jištění: ..... 16 A  
 Napětí: ..... 220-240 V  
 Frekvence: ..... 50; 60 Hz  
 Typ zástrčky: ..... zalitá zástrčka s uzemněním  
 Počet varných prostorů: ..... 1  
 Využitelný objem (dutiny) - NOVINKA (2010/30/ES): ..... 47 l  
 Energetická třída: ..... A+  
 Spotřeba energie na cyklus - konvenční ohřev (2010/30/EC): ..... 0.73 kWh/cyklus  
 Spotřeba energie na cyklus cirkulace vzduchu - konvenční ohřev (2010/30/EC): ..... 0.61 kWh/cyklus  
 Index energetické účinnosti (2010/30/EC): ..... 81.3 %  
 Včetně příslušenství: ..... 1 x rošt, 1 x univerzální pánev, 1 x Zásobník páry, děrovaný, velikost S, 1 x Zásobník páry, děrovaný, velikost XL, 1 x Zásobník páry, neděrovaný, velikost S



## Serie 8, Vestavná kompaktní kombinovaná parní trouba, 60 x 45 cm, Nerez CSG656BS2

### Kompaktní parní trouba s funkcí horkého vzduchu: umožňuje kombinovat jemné vaření s výkonem horkého vzduchu.

#### Typ trouby / druh ohřevu

- Kompaktní parní pečicí trouba s 12 druhy ohřevu: 4D horký vzduch, horký vzduch eco, horní/spodní ohřev, Eco horní/spodní ohřev, gril s cirkulací vzduchu, velkoplošný gril, maloplošný gril, stupeň pro pizzu, spodní ohřev, pomalé vaření, předehřívání, udržování teploty
- další způsoby vaření s párou: pára 100%, regenerační ohřev (ohřívání pokrmů nebo rozpečení pečiva z předešlého dne), kynutí těsta, rozmrazování
- rozsah teploty: 30 °C - 250 °C
- vnitřní objem: 47 l

#### Výsuvný systém

- počet pečicích úrovní: 3 ks

#### Design

- snadné a intuitivní nastavení funkcí a druhů ohřevu pomocí ovládacího prstence v elegantním nerezovém provedení
- antracitový smalt

#### Čištění

- EcoClean katalytické čištění: strop, zadní stěna, boční stěny
- EcoClean Direct - přídatný čistící program při silnějším znečištění
- CleaningAssistance: hydrolytické čištění
- CleaningAssistance: hydrolytické čištění
- EcoClean Direct - přídatný čistící program při silnějším znečištění
- celoskleněná vnitřní strana dvířek

#### Komfort

- 3 x 2,5" barevné grafické TFT displeje, z toho 2 dotykové
- elektronické hodiny s časovou předvolbou
- automatický návrh teploty
- ukazatel aktuální teploty ukazatel předehřevu program sabat
- další funkce:
  - program na odvápnění
  - automatické vyrovnání bodu varu dle nadm.výšky sušení
  - výklopná dvířka, SoftMove - tlumené otevírání a zavírání dvířek, SoftClose - dovírání dvířek
- designové madlo z nerezové oceli
- pomocný systém: funkce Assist
- rychloohřev
- LED osvětlení, osvětlení trouby se separátním vypínáním
- zásobník na vodu o objemu 1 l
- ukazatel vyprázdnění zásobníku na vodu
- umístění parního generátoru mimo varný prostor
- chladicí ventilátor

#### Příslušenství

- rošt, smaltovaný hluboký plech, 1 x děrovaná parní nádoba (velikost S), děrovaná parní nádoba (velikost XL), 1 x neděrovaná parní nádoba (velikost S)

#### Bezpečnost a energetická náročnost

- nízká teplota dvířek
- dětská pojistka
- bezpečnostní vypínání ukazatel zbytkového tepla tlačítko start spínač kontaktu dveří




#### Technické informace

- délka přívodního kabelu: 150 cm
- napětí: 220 - 240 V
- celkový příkon elektro: 3.3 kW
- energetická třída (dle EU 65/2014): A+
- spotřeba energie na cyklus při konvenčním ohřevu: 0.73 kWh (na stupnici třídy energetické účinnosti od A+++ do D)
- spotřeba energie na cyklus v režimu recirkulace: 0.61 kWh
- počet pečicích prostorů: 1 zdroj tepla: elektřina objem pečicího prostoru: 47 l


#### Rozměry

- rozměry spotřebiče (V x Š x H): 455 mm x 594 mm x 548 mm
- rozměry niky (V x Š x H): 450 mm - 455 mm x 560 mm - 568 mm x 550 mm
- „potřebné rozměry naleznete v instalačních materiálech“

**Serie 8, Vestavná kompaktní  
kombinovaná parní trouba, 60 x 45  
cm, Nerez  
CSG656BS2**



vestavba s varnou deskou



Pokud je kompaktní spotřebič vestavěný pod varnou deskou, musí být dodržena následující tloušťka pracovní desky (příp. včetně nosné konstrukce).

Typ varné desky	min. tloušťka pracovní desky	
	nasazená	v rovině
indukční varná deska	42 mm	43 mm
celoplošná indukční varná deska	52 mm	53 mm
plynová varná deska	32 mm	43 mm
elektrická varná deska	32 mm	35 mm