

iQ700, Vestavný plně automatický kávovar, Černá CT918L1B0



- ✓ TFT-Touchdisplay Pro – velký barevný dotykový displej pro pohodlné ovládání.
- ✓ Tři různé aroma profily kávy, ze kterých si můžete vybrat, podle vašeho vlastního vkusu – aromaSelect
- ✓ Objevte širokou nabídku mezinárodních kávových specialit pouze jediným přejetím prstu jak na smartphonu.
- ✓ Uložte si až 30 jednotlivých kávových výtvorů pomocí menu Oblíbené nápoje.
- ✓ Plně automatické čištění párou a optimální hygiena díky funkci autoMilk Clean.

Vybavení

Technické údaje

| | |
|--|-----------------------------|
| Druh spotřebiče: | Vestavné |
| Tryska pro napěnění: | Ne |
| Ukazatel: | Ne |
| Bezpečnostní systém proti škodám způsobeným vodou: | Ne |
| Velikost porce: | All cups |
| Rozměry spotřebiče: | 455 x 594 x 385 mm |
| Rozměry zabaleného spotřebiče: | 540 x 560 x 670 mm |
| Požadovaná velikost otvoru pro instalaci (v x š x h): | 449 x 558 x 376 mm |
| EAN: | 424200389597 |
| Proud: | 10 A |
| Nominální výkon: | 220-240 V |
| Frekvence: | 50/60 Hz |
| Typ zástrčky: | zalitá zástrčka s uzemněním |



zvláštní příslušenství

| | |
|-----------|---------------------------|
| TZ40001 : | |
| TZ70003 | Patrona vodního filtru |
| TZ70033A | Patrona vodního filtru |
| TZ80001A | Čisticí tablety |
| TZ80001B | Čisticí tablety |
| TZ80002A | Odvápňovací tablety |
| TZ80002B | Odvápňovací tablety |
| TZ80004A | Servisní set pro kávovary |
| TZ80004B | Servisní set pro kávovary |

iQ700, Vestavný plně automatický kávovar, Černá CT918L1B0

Vybavení

Chuť

- až 33 různých kávových specialit (v rámci zařízení a aplikace Home Connect)
- funkce teplého mléka, mléčné pěny a horké vody
- aromaSelect - 3 různé aromatické profily (mírné, vyvážené, výrazné)
- nastavitelný poměr mléka pro klasické mléčné nápoje
- inteligentní nastavení síly - adaptivní řízení kávy na základě síly a velikosti nápoje
- aromaDouble Shot - menší hořkost ve velkých nápojích díky dvěma procesům vaření

Komfort

- TFT-Touchdisplay Pro - 6,8" barevný TFT displej s dotykovou a posuvnou funkcí
- Oblíbené nápoje: uložit až 30 personalizovaných nápojů
- automatická detekce množství mléka - vhodné pro nádobu v balení spotřebiče, litrovou krabici mléka, nebo vaší individuální nádobu
- funkce konvice na kávu
- výškově nastavitelný výpusť (do Až 15 cm vysoké sklenice)
- oneTouch DoubleCup - získáte dva šálky pouhým stisknutím tlačítka
- 2.4 l odnímatelná nádrž na vodu

Výkon

- ceramDrive - vysoce kvalitní mlýnek vyrobený z keramiky odolný proti opotřebení
- vodní čerpadlo s tlakem 19 bar

Hygiena

- autoMilk Clean - automatické čištění párou po každém nápoji
- calc'nClean - kombinovaný odvápnovací a čistící program pro menší úsilí
- odnímatelná spařovací jednotka - pro snadné a hygienické čištění
- vhodné do myčky: výpusť na nápoje, odkapávací miska a odkapávací pánve
- automatické připomenutí čištění, odvápnění nebo výměny vodního filtru

Home Connect

- dálkové ovládání - ovládejte svůj spotřebič odkudkoli
- coffeePlaylist - vyberte v aplikaci několik nápojů a připravte si je ve vámi zvoleném pořadí
- další know-how týkající se kávy
- aktualizace softwaru - vždy nejnovější stav softwaru
- online podpora
- Zabezpečení: bezpečnost je nejvyšší prioritou Home Connect. Aplikace Home Connect byla testována a certifikována podle TÜV IT. Šifrovaný přenos dat přes protokol Home Connect chrání před neoprávněným přístupem.

Různé

- integrovaná 0,7 l nádoba na mléko
- 500 g nádoba na kávové zrno s víkem na ochranu aroma
- osvětlený výdej kávy a interiér

- nastavitelný stupeň mletí (víceúrovňový)
- dětská pojistka


Příslušenství

- příložené příslušenství: 7310009
- Samostatně dostupné příslušenství: čistící tablety (TZ80001 ...), odvápnovací tablety (TZ80002 ...), vodní filtr BRITA Intenza (TZ70003 / TZ70033), sada pro péči o plně automatické kávovary (TZ80004 ...), adaptér na mléko v kartonu (TZ70001), nádoba na mléko (TZ90009)

iQ700, Vestavný plně automatický kávovar, Černá CT918L1B0


Rozměrové výkresy

Rozměry v mm




A: 7,5 mm

Rozměry v mm



Zásobníky na zrna a vodu se odstraňují zepředu
Doporučená hloubka instalace 950–1450 mm


Rozměry v mm



Zásobníky na zrna a vodu se odstraňují zepředu
Doporučená hloubka instalace 950–1450 mm

Rozměry v mm

Instalace v levém rohu



Používáte-li 92° omezovač závěsu, je min. vzdálenost od stěny pouze 100 mm

Rozměrové výkresy

Rozměry v mm

