

Serie | 4, Teleskopický odsavač par, 90 cm, stříbrná metalíza DFR097A50

A

zvláštní příslušenství

DSZ4561 : Standardní pachový filtr (náhradní)
DSZ4565 : Standardní cirkulační sada
DSZ4920 : Instalační sada 90cm
DSZ4955 : Dekorační lišta, nerez
DSZ4956 : Dekorační lišta, černé sklo
DWZ1IT1D1 : Long Life cirkulační sada (vnější)
DWZ1IX1B6 : CleanAir Plus pachový filtr (náhradní)
DWZ1IX1C6 : CleanAir Plus cirkulační sada (vnější)

Plochý výsuvný odsavač par: lze jej téměř neviditelně zapustit do horní skříňky a tak je postaráno o čistou linii kuchyně.

- **Výjimečně tichý:** Vysoce výkonný odsavač par s minimální hlučností.
- **Účinnost tukového filtru:** filtruje více než 85% tuku z kuchyňských výparů.
- **EcoSilence Drive™:** Výkonný a energeticky úsporný motor pro odsavače par.
- **LED-osvětlení:** perfektní osvětlení varného prostoru při extrémně nízké spotřebě energie.
- V případě odsávání se vzduch čistí tukovým filtrem a poté je veden ven, což zajišťuje optimální kvalitu vzduchu v kuchyni.

Technické údaje

Typ konstrukce : Teleskopický odsavač par

Aprobační certifikáty : CE, VDE

Délka přívodního kabelu : 175 cm

Požadovaná velikost otvoru pro instalaci (v x š x h) : 385mm x 524.0mm x 290mm mm

Minimální vzdálenost nad elektrickou varnou deskou : 430 mm

Minimální vzdálenost nad plynovou varnou deskou : 650 mm

Hmotnost netto : 13,3 kg

Řízení : Elektrický

Regulace výkonových stupňů : 3 stupně + intenzivní

Max. výkon ventilátoru - provoz odvětrávání : 408 m³/h

Výkon ventilátoru při intenzivním stupni - provoz s cirkulací vzduchu : 496 m³/h

Max. výkon ventilátoru - provoz s cirkulací vzduchu : 358 m³/h

Výkon ventilátoru při intenzivním stupni - provoz odvětrávání : 758 m³/h

Počet žárovek (ks) : 2

Hlučnost : 54 dB(A) re 1 pW

Průměr odvětrávacího hrdla : 150 / 120 mm

Materiál tukového filtru : Hliníkový tukový filtr, lze mýt v myčce nádobí

EAN : 4242002878164

příkon : 146 W

Jištění : 10 A

Napětí : 220-240 V

Frekvence : 50; 60 Hz

Typ zástrčky : zalitá zástrčka s uzemněním

Způsob montáže : Vestavba



4 242002 878164

Serie | 4, Teleskopický odsavač par, 90 cm, stříbrná metalíza DFR097A50

Plochý výsuvný odsavač par: lze jej téměř neviditelně zapustit do horní skříňky a tak je postaráno o čistou linii kuchyně.

Technické informace

- příkon: 146 W
- napětí: 220 - 240 V
- délka připojovacího kabelu se zástrčkou: 1.75 m
- odtahová trubka o \varnothing 150 mm (\varnothing 120 mm součástí)

Rozměry

- rozměry spotřebiče (V x Š x H): 426 x 898 x 290 mm
- rozměry pro vestavbu (V x Š x H): 385 x 524 x 290 mm

* Podle nařízení EU 65/2014

Design

- barva: stříbrná metalíza
- odsavač bez madla, nutná instalace dekorační lišty


Výkon a spotřeba

- třída spotřeby energie: A* (na stupnici třídy energetické účinnosti od A+++ do D)
- průměrná spotřeba energie: 38.5 kWh/rok*
- třída účinnosti odsávání: A*
- třída účinnosti osvětlení: A*
- třída účinnosti tukového filtru: B*
- hlučnost odvětrání při normálním stupni min./max.: 42/54 dB*
- výkon odvětrání podle EN 61591:
max. normální stupeň 407 m³/h, intenzivní stupeň 758 m³/h
- výkon při cirkulaci:
max. normální stupeň: 301 m³/h, intenzivní stupeň: 499 m³/h
- hodnoty hlučnosti podle EN 60704-2-13 při odvětrání:
max. normální stupeň: 54 dB(A) re 1 pW
intenzivní stupeň: 69 dB(A) re 1 pW
- hodnoty hlučnosti při cirkulaci:
max. normální stupeň: 61 dB(A) re 1 pW (48 dB(A) re 20 μ Pa akustický tlak)
Intenzivní stupeň: 74 dB(A) re 1 pW (61 dB(A) re 20 μ Pa akustický tlak)


Komfort

- pro vestavbu do speciální horní skříňky o šířce 60 cm nebo 90 cm
- provoz s odvětráním nebo s cirkulací vzduchu
- pro provoz s cirkulací je nutná startovací montážní sada, která lze zakoupit jako zvláštní příslušenství
- elektronické ovládání
- tlačítka s krátkým zdvihem a LED displej
- EcoSilenceDrive motor
- 3 stupně výkonu + 1 intenzivní
- doběh ventilátoru: 10 min
- osvětlení: 2 x 3W LED
- intenzita světla: 615 lux
- barevná teplota: 3500 K
- kazetový tukový filtr s hliníkovým rámečkem
- kovový tukový filtr, vhodný pro mytí v myčce nádobí


**Serie | 4, Teleskopický odsavač par, 90 cm,
stříbrná metalíza
DFR097A50**




rozměry v mm




rozměry v mm




rozměry v mm



rozměry v mm




rozměry v mm




rozměry v mm

**Serie | 4, Teleskopický odsavač par, 90 cm,
stříbrná metalíza
DFR097A50**



Nastavení hloubky filtrové
zásuvky možné do 29 mm

rozměry v mm



Při montáži 90cm ploché digestoře do
horní skříňky o šířce 90 je nutná
montážní sada. Dva montážní
úhelníky se přišroubují vlevo a vpravo
ve skřínce. Montáž podle šablony.

rozměry v mm