

Serie 6, Nástěnný odsavač par, 90 cm, Nerez DWB98JQ50





zvláštní příslušenství

DHZ5346	Standardní pachový filtr (náhradní)
DWZ0XX0J5	Long Life cirkulační sada
DWZ1CX1I6	CleanAir Plus cirkulační sada
DWZ2CB1I4	CleanAir Standard cirkulační sada
DWZ2CX5C6	CleanAir Plus cirkulační sada (vnější)
DWZ2FX5D1	Long Life cirkulační sada (vnější)
DZZ0XX0P0	Long Life pachový filtr (náhradní)
DZZ1XX1B6	CleanAir Plus pachový filtr (náhradní)
DZZ2CB1B4	CleanAir Standard pach.filtr (náhradní)
DHZ1223	Prodloužení komínu, 1000 mm
DHZ1233	Prodloužení komínu, 1500 mm
DHZ5345	Standardní cirkulační sada

Komínový odsavač par na stěnu: namontuje se na stěnu a umožní vám naplánovat si kuchyň zcela dle vašich představ.

- **PerfectAir:** užívejte si tiššího vaření bez zápachu.
- **Výjimečně tichý:** vysoce výkonný odsavač par s minimální hlučností.
- **Snadné čištění vnitřní části odsavače:** skryté šrouby a kabely spolu se zaoblenými hranami usnadňují čištění.
- **EcoSilence Drive™:** výkonný a energeticky úsporný motor pro odsavače par.

Technické údaje

Typ konstrukce:	Nástěnná
Délka přívodního kabelu:	130,0 cm
Výška komínu:	582-908/568-1018 mm
Výška:	46 mm
Minimální vzdálenost nad elektrickou varnou deskou:	550 mm
Minimální vzdálenost nad plynovou varnou deskou:	650 mm
Hmotnost netto:	19,1 kg
Řízení:	Elektrický
Regulace výkonových stupňů:	3-stupňová + 2 intenzivní
Max. výkon odvětrání:	430 m ³ /h
Výkon ventilátoru při intenzivním stupni - provoz s cirkulační sádou:	457 m ³ /h
Max. výkon cirkulace vzduchu:	353 m ³ /h
Výkon ventilátoru při intenzivním stupni - provoz odvětrávání:	844 m ³ /h
Maximum Air flow:	430 m ³ /h
Počet žárovek (ks):	3
Hlučnost:	55 dB(A) re 1 pW
Průměr odvětrávacího hrdla:	120 / 150 mm
Materiál tukového filtru:	Omyvatelná nerezová ocel
EAN:	4242005099351
příkon:	165 W
Jištění:	10 A
Napětí:	220-240 V
Frekvence:	50; 60 Hz
Typ zástrčky:	zalitá zástrčka s uzemněním
Způsob montáže:	Na stěnu
Možnost odloženého vypnutí:	10 min



Serie 6, Nástěnný odsavač par, 90 cm, Nerez DWB98JQ50

Komínový odsavač par na stěnu: namontuje se na stěnu a umožní vám naplánovat si kuchyň zcela dle vašich představ.

Design

- BoxDesign
- barva: nerez

Výkon a spotřeba

- třída spotřeby energie: A+* (na stupnici třídy energetické účinnosti od A+++ do D)
- průměrná spotřeba energie: 30.1 kWh/rok*
- třída účinnosti odsávání: A*
- třída účinnosti osvětlení: A*
- třída účinnosti tukového filtru: B*
- hlučnost odvětrání při normálním stupni min./max.: 46/55 dB*
- výkon odvětrání podle EN 61591:
 - max. normální stupeň 430 m³/h, intenzivní stupeň 844 m³/h
- hodnoty hlučnosti podle EN 60704-2-13 při odvětrání:
 - max. normální stupeň: 55dB(A) re 1 pW
 - intenzivní stupeň: 69 dB(A) re 1 pW
- s cleanAir Plus sadou pro provoz s cirkulací (k dispozici jako volitelné příslušenství) dosáhne váš odsavač par níže uvedených hodnot:
 - výkon odsávání: max. normální stupeň: 353m³/h
 - intenzivní stupeň: 457m³/h
 - hodnoty hlučnosti: max. normální stupeň: 67dB(A) re 1 pW
 - intenzivní stupeň: 71 dB(A) re 1 pW

Komfort

- možnost odtahu i recirkulace
- pro provoz s cirkulací je nutná startovací montážní sada, která lze zakoupit jako zvláštní příslušenství
- ovládání DirectSelect a LightLine
- Perfect Air Sensor - senzor kvality vzduchu
- 3 stupně výkonu + 2 intenzivní stupně
- intenzivní stupeň s automatickým zpětným nastavením: 6 min
- doběh ventilátoru: 10 min
- funkce stmívání
- SoftLight
- osvětlení: 3 x 1,5W LED
- intenzita světla: 389 lux
- barevná teplota: 3500 K
- ukazatel nasycení kovového tukového a pachového filtru
- nerezový kryt filtru, vhodný pro mytí v myčce nádobí
- kovový tukový filtr, vhodný pro mytí v myčce nádobí

Technické informace

- příkon: 165 W
- napětí: 220 - 240 V
- délka připojovacího kabelu se zástrčkou: 1.3 m

- odtahová trubka o Ø 150 mm (Ø 120 mm součástí)


Rozměry

- rozměry spotřebiče pro odvětrávání (V x Š x H): 614-954 x 898 x 500 mm
- rozměry spotřebiče pro recirkulaci (V x Š x H): 614-1064 x 898 x 500 mm
- rozměry spotřebiče při cirkulaci s CleanAir Plus montážní sadou (VxŠxH):
 - 689 x 898 x 500mm - montáž na komín
 - 795-1139 x 898 x 500 mm - montáž na prodloužení komínu


* Podle nařízení EU 65/2014

**Serie 6, Nástěnný odsavač par, 90
cm, Nerez
DWB98JQ50**


rozměry v mm



- A:** odvětrání
- B:** cirkulace
- C:** výstup vzduchu – u odvětrání
namontovat otvory dolů




Rozměry v mm



- A:** Výstup pro odvětrání
- B:** Zásuvka
- C:** Elektrická
- D:** Plynové spotřebiče – od horního okraje
roštu pod hrnce
- E:** Elektrické spotřebiče – pro Austrálii
a Nový Zéland

Rozměry v mm



- A:** Elektrická
- B:** Plynové spotřebiče – od horního okraje
roštu pod hrnce
- C:** Elektrické spotřebiče – pro Austrálii
a Nový Zéland