

**iQ300, Plynová varná deska, 60 cm,
Nerez
EG6B5PB60**



Plynová varná deska s ovládáním vpředu.

- ✓ Hodnotné zpracování a materiál: litinové rošty pod hrnce.
- ✓ Jedinečně výjimečný design nerezové desky.

Vybavení

Technické údaje

Označení produktové řady : Plynová deska s ovládáním
 Konstrukce : Vestavný
 Zdroj el.energie : Plynový
 Počet varných zón, které mohou být použity současně : 4
 Ovládací prvky : mečovitý ovládací knoflík
 Rozměry niky (mm) : 45 x 560-562 x 480-492
 Šířka (mm) : 582
 Rozměry spotřebiče (mm) : 45 x 582 x 520
 Rozměry zabaleného spotřebiče (mm) : 141 x 651 x 578
 Hmotnost netto (kg) : 8,098
 Hmotnost brutto (kg) : 9,0
 Ukazatel zbytkového tepla : Žádná
 Umístění ovládacího panelu : Vpředu
 Základní materiál povrchu : Nerez
 Materiál povrchu : Nerez
 Barva rámu : Nerez
 Aprobační certifikáty : CE, Eurasian, Ukraine
 Délka přívodního kabelu (cm) : 100
 EAN : 4242003768389
 Příkon (W) : 1
 Příkon při připojení na plyn (W) : 7500
 Jištění (A) : 3
 Napětí (V) : 220-240
 Frekvence (Hz) : 60; 50



**iQ300, Plynová varná deska, 60 cm,
Nerez
EG6B5PB60**

Vybavení

Design

- nerez
- litinové rošty pod hrnce

Komfort

- integrované zapalování v ovládacím knoflíku
- Výkon a rozměry varných zón
- 4 plynové hořáky
- 1 silný hořák, 2 normální, 1 úsporný
- vzadu vlevo: normální hořák až 1.75 kW (v závislosti na typu plynu)
- vzadu vpravo: silný hořák až 3 kW (v závislosti na typu plynu)
- vpředu vlevo: normální hořák 1.75 kW (v závislosti na typu plynu)
- vpředu vpravo: úsporný hořák až 1 kW (v závislosti na typu plynu)

Bezpečnost

- přednastaveno na zemní plyn (20 mbar)
- termoelektrická pojistka zhasnutí plamene
- trysky na propan-butan (28-30/37mbar) součástí dodávky
- délka připojovacího kabelu: 100 cm

Rozměry a technické informace

- rozměry pro vestavbu: 560 mmx480 mm
- min. tloušťka pracovní desky: 30 mm
- délka připojovacího kabelu: 100 cm

iQ300, Plynová varná deska, 60 cm,
Nerez
EG6B5PB60

Rozměrové výkresy