


## iQ300 ET675LNP1D varná deska s ovládáním, 60 cm



Moderní sklokeramická varná deska pro větší radost z vaření a méně námahy při čištění.

- ✓ Ovládání dual lightSlider umožňuje snadné a intuitivní ovládání varné desky
- ✓ Místo i pro velké pánve, hrnce a pekáče díky dvouokruhové varné zóně o průměru 21 cm a připojitelné pečicí zóně.
- ✓ S dětskou pojistkou budou všechny varné zóny zajištěny pro nechtěnému zapnutí.
- ✓ Bezpečné vypnutí varných zón po uběhnutí nastavené doby vaření pomocí funkce timer s vypínáním.

### Vybavení

#### Technické údaje

Označení produktové řady : Varná deska ovládáním keramika  
 Konstrukce : Vestavný  
 Zdroj el.energie : Elektrický  
 Počet varných zón, které mohou být použity současně : 4  
 Rozměry niky (mm) : 45 x 560-560 x 500-500  
 Šířka (mm) : 602  
 Rozměry spotřebiče (mm) : 45 x 602 x 520  
 Rozměry zabaleného spotřebice (mm) : 100 x 750 x 590  
 Hmotnost netto (kg) : 8,199  
 Hmotnost brutto (kg) : 9,0  
 Ukazatel zbytkového tepla : Separátní  
 Umístění ovládacího panelu : Vpředu  
 Základní materiál povrchu : Sklokeramika  
 Materiál povrchu : Alu, kartáčovaný, Černá  
 Barva rámu : Alu, kartáčovaný  
 Aprobační certifikáty : CE, VDE  
 EAN : 4242003686041  
 Příkon (W) : 8600  
 Napětí (V) : 220-240  
 Frekvence (Hz) : 60; 50

### zvláštní příslušenství

HZ394301	Spojovací lišta
HZ390090	Wok pánve s mřížkou a poklicí
HZ390042	Sada nádobí: 3 hrnce + 1 pánve
HZ25920	Mezidno, 60 cm



**iQ300****ET675LNP1D****varná deska s ovládáním, 60 cm****Vybavení****Design**

- fazetový design

**Komfort**

- 4 varné zóny highSpeed , z toho:
- 1 dvouokružová varná zóna
- 1 varná zóna s rozšířením na pečicí zónu
- ovládání dual lightSlider
- digitální funkční displej
- timer
- minutka
- timer Doba vaření
- 17 stupňů výkonu
- funkce udržování teploty
- funkce zablokování desky na 20 sekund - např.pro čištění
- funkce reStart

**Bezpečnost**

- hlavní vypínač
- kontrolka provozu
- 2-stupňový ukazatel zbytkového tepla pro každou varnou zónu
- dětská pojistka
- bezpečnostní vypínání
- ukazatel spotřeby energie

**Rozměry a technické informace**

- ovládání dual lightSlider

**Rychlost**

- funkce PowerBoost

**Rozměry a technické informace**

- min. tloušťka pracovní desky: 20 mm

iQ300

ET675LNP1D

varná deska s ovládáním, 60 cm

## Rozměrové výkresy

