


iQ700

EX677LYC1E

indukční varná deska s ovládáním, 60 cm



## zvláštní příslušenství

HZ390522	Grilovací plát
HZ390512	Teppan Yaki gril, velký
HZ390511	Teppan Yaki gril, 3/4
HZ390230	Pánev pro pečicí senzor (Ø 21 cm)
HZ390220	Pánev pro pečicí senzor (Ø 19 cm)
HZ390210	Pánev pro pečicí senzor (Ø 15 cm)
HZ390042	Sada nádobí: 3 hrnce + 1 pánev
HZ390012	Nástavec pro vaření v páře do HZ390011
HZ390011	Nerezový pekáč

Indukční varná deska s inovativními funkcemi pro větší flexibilitu při vaření.

- ✓ Senzor na smažení fryingSensor udržuje požadovanou teplotu při smažení na stále stejné úrovni, takže nic nepřipálíte.
- ✓ Dotykové ovládání dual lightSlider umožňuje snadné a intuitivní nastavení varné desky.
- ✓ Funkce powerMove Plus nabízí možnost ovládat stupně výkonu varné desky pouhým pohybem hrnce či varné jiné varné nádoby.
- ✓ flexIndukce Plus umožňuje flexibilní rozšíření varné plochy a použití nádobí s průměrem až 30 cm

## Vybavení

## Technické údaje

Označení produktové řady : Varná deska ovládáním keramika

Konstrukce : Vestavný

Zdroj el.energie : Elektrický

Počet varných zón, které mohou být použity současně : 4

Rozměry niky (mm) : 51 x 560-560 x 490-500

Šířka (mm) : 602

Rozměry spotřebiče (mm) : 51 x 602 x 520

Rozměry zabaleného spotřebiče (mm) : 126 x 753 x 603

Hmotnost netto (kg) : 14,896

Hmotnost brutto (kg) : 16,0

Ukazatel zbytkového tepla : Separátní

Umístění ovládacího panelu : Vpředu

Základní materiál povrchu : Sklokeramika

Materiál povrchu : Alu, kartáčovaný, Černá

Barva rámu : Alu, kartáčovaný

Aprobační certifikáty : AENOR, CE

Délka přívodního kabelu (cm) : 110

EAN : 4242003715284

Příkon (W) : 7400

Napětí (V) : 220-240

Frekvence (Hz) : 60; 50



**iQ700**  
**EX677LYC1E**  
**indukční varná deska s ovládáním, 60**  
**cm**

#### Vybavení

##### Design

- studioLine Deep Black Edition
- fazetový design
- 4 indukční varné zóny
- 2x flexZone s rozšířením
- 17 stupňů výkonu

##### Komfort

- ovládání dual lightSlider
- fryingSensor Plus s 5 stupni teploty
- flexMotion - automatický přenos nastavení
- powerMove Plus
- funkce reStart
- funkce quickStart
- timer
- minutka
- timer Doba vaření
- ukazatel spotřeby energie
- powerBoost funkce pro všechny indukční varné zóny
- rozpoznání přítomnosti hrnce
- funkce powerManagement - nastavení max.příkonu desky
- bezpečnostní vypínání
- dětská pojistka
- funkce zablokování desky na 20 sekund - např.pro čištění
- 2-stupňový ukazatel zbytkového tepla pro každou varnou zónu
- flexInduction Plus
- hlavní vypínač

##### Rozměry a technické informace

- přípojovací kabel (1,1 M)
- přípojovací kabel je součástí balení
- min. tloušťka pracovní desky: 30 mm
- příkon: 7,4 kW

##### Příslušenství

- Lze kombinovat se sklokeramickými varnými deskami ve shodném fazetovém designu.

**iQ700**  
**EX677LYC1E**  
 indukční varná deska s ovládáním, 60 cm

Rozměrové výkresy

