


iQ700
EX875KYE1E
fazetový design
indukční varná deska s ovládáním, 80
cm



Indukční varná deska s inovativními funkcemi pro větší flexibilitu při vaření.

- ✓ Funkce powerMove Plus nabízí možnost ovládat stupně výkonu varné desky pouhým pohybem hrnce či varné jiné varné nádoby.
- ✓ flexIndukce Plus umožňuje flexibilní rozšíření varné plochy a použití nádobí s průměrem až 30 cm
- ✓ Senzor na smažení fryingSensor udržuje požadovanou teplotu při smažení na stále stejné úrovni, takže nic nepřipálíte.
- ✓ Díky novému dotykovému TFT displeji bude nastavení všech funkcí na vaší varné desce tak jednoduché, jako nikdy před tím.
- ✓ cookingSensor Plus ready: díky precizní kontrole teploty během vaření zabrání překypění či převaření vašich pokrmů (teplotní senzor lze dodatečně dokoupit jako zvláštní příslušenství).

Vybavení

Technické údaje

Označení produktové řady : Varná deska ovládáním keramika

Konstrukce : Vestavný

Zdroj el.energie : Elektrický

Počet varných zón, které mohou být použity současně : 4

Rozměry níky (mm) : 51 x 750-780 x 490-500

Šířka (mm) : 812

Rozměry spotřebiče (mm) : 51 x 812 x 520

Rozměry zabaleného spotřebice (mm) : 126 x 953 x 603

Hmotnost netto (kg) : 18,088

Hmotnost brutto (kg) : 20,0

Ukazatel zbytkového tepla : Separátní

Umístění ovládacího panelu : Vpředu

Materiál povrchu : Alu, kartáčovaný, Černá

Barva rámu : Alu, kartáčovaný

Aprobační certifikáty : AENOR, CE

Délka přívodního kabelu (cm) : 110

EAN : 4242003698235

Příkon (W) : 7400

Napětí (V) : 220-240

Frekvence (Hz) : 60; 50

včetně příslušenství

1 x vyrovnávací lišta 750 - 780 mm

zvláštní příslušenství

HZ390522	Grilovací plát
HZ390512	Teppan Yaki gril, velký
HZ390511	Teppan Yaki gril, 3/4
HZ39050	Bezdrátový senzor na vaření
HZ390230	Pánev pro pečicí senzor (Ø 21 cm)
HZ390220	Pánev pro pečicí senzor (Ø 19 cm)
HZ390210	Pánev pro pečicí senzor (Ø 15 cm)
HZ390042	Sada nádobí: 3 hrnce + 1 pánev
HZ390012	Nástavec pro vaření v páře do HZ390011
HZ390011	Nerezový pekáč



iQ700
EX875KYE1E
fazetový design
indukční varná deska s ovládáním, 80
cm

Vybavení**Design**

- fazetový design

Komfort

- dotykový TFT displej
- funkce reStart
- flexMotion - automatický přenos nastavení
- cookControl Plus
- timer
- minutka
- timer Doba vaření
- rozpoznání přítomnosti hrnce
- funkce powerManagement - nastavení max.příkonu desky
- bezpečnostní vypínání
- dětská pojistka
- funkce zablokování desky na 20 sekund - např.pro čištění
- cookingSensor Plus ready: možnost dovybavit speciálním teplotním senzorem, který zajistí precizní řízení teploty během procesu vaření v pěti teplotních úrovních

Výkon a rozměry varných zón

- 4 indukční varné zóny
- varné zóny: 1 x Ø 400 mmx230 mm, 3.3 kW (max. výkon 3.7 kW) indukční varná zóna nebo 2 x Ø 200 mm, 2.2 kW (max. výkon 3.7 kW) indukční varná zóna; 1 x Ø 400 mmx230 mm, 3.3 kW (max. výkon 3.7 kW) indukční varná zóna nebo 2 x Ø 200 mm, 2.2 kW (max. výkon 3.7 kW) indukční varná zóna
- flexInduction Plus
- 2x flexZone s rozšířením
- funkce quickStart
- fryingSensor Plus s 5 stupni teploty
- 17 stupňů výkonu

Rychlost

- powerBoost funkce pro všechny indukční varné zóny
- panBoost: powerBoost pro pánve
- powerMove Plus

Bezpečnost

- 2-stupňový ukazatel zbytkového tepla pro každou varnou zónu
- ukazatel spotřeby energie
- hlavní vypínač

Rozměry a technické informace

- rozměry pro vestavbu: 750 mmx490 mm
- min. tloušťka pracovní desky: 30 mm
- příkon: 7,4 kW
- přípojovací kabel (1,1 M)
- přípojovací kabel je součástí balení
- délka přípojovacího kabelu: 110 cm
- Lze kombinovat se sklokeramickými varnými deskami ve shodném fazetovém designu.

iQ700
EX875KYE1E
fazetový design
indukční varná deska s ovládáním, 80
cm

Rozměrové výkresy

