


iQ700, Indukční varná deska, 80 cm, Nezávislé ovládání EX877LYV1E



včetně příslušenství

1 x vyrovnávací lišta 750 - 780 mm

zvláštní příslušenství

HZ390522	Grilovací plát
HZ390512	Teppan Yaki gril, velký
HZ390230	Pánev pro pečící senzor (Ø 21cm)
HZ390220	Pánev pro pečící senzor (Ø 19 cm)
HZ390210	Pánev pro pečící senzor (Ø 15cm)
HZ390012	Nástavec pro vaření v páře do HZ390011
HZ390011	Nerezový pekáč

Moderní indukční varná deska s flexibilní varnou zónou - nabízí dokonalou variabilitu a mnoho flexibility při vaření.

- ✓ flexIndukce Plus umožňuje flexibilní rozšíření varné plochy a použití nádob s průměrem až 30 cm
- ✓ Funkce powerMove Plus nabízí možnost ovládat stupně výkonu varné desky pouhým pohybem hrnce či varné jiné varné nádoby.
- ✓ Dotykové ovládání dual lightSlider umožňuje snadné a intuitivní nastavení varné desky.
- ✓ Home Connect: informace a možnost vzdáleného připojení a nastavení vaší varné desky - bez ohledu kde právě jste - pomocí aplikace Home Connect.
- ✓ cookConnect system: umožní velmi pohodlné nastavení a regulaci odsavače par přímo z varné desky (s vhodným odsavačem par).
- ✓ Pečící senzor fryingSensor Plus reguluje a automaticky udržuje teplotu na zvoleném úrovni. Vy si můžete být jisti, že se připravované jídlo nikdy nepřipálí.

Vybavení

Technické údaje

Označení produktové řady : Varná deska ovládáním keramika

Konstrukce : Vestavný

Zdroj el.energie : Elektrický

Počet varných zón, které mohou být použity současně : 4

Rozměry niky (mm) : 51 x 750-780 x 490-500

Šířka (mm) : 812

Rozměry spotřebiče (mm) : 51 x 812 x 520

Rozměry zabaleného spotřebiče (mm) : 126 x 953 x 603

Hmotnost netto (kg) : 17,223

Hmotnost brutto (kg) : 18,7

Ukazatel zbytkového tepla : Separátní

Umístění ovládacího panelu : Vpředu

Základní materiál povrchu : Sklokeramika

Materiál povrchu : Černá

Aprobační certifikáty : AENOR, CE

Délka přívodního kabelu (cm) : 110

EAN : 4242003759769

Příkon (W) : 7400

Napětí (V) : 220-240

Frekvence (Hz) : 50; 60



4 242003 759769

iQ700, Indukční varná deska, 80 cm, Nezávislé ovládání EX877LYV1E

Vybavení

Rozměry a technické informace

- ovládání dual lightSlider
- fryingSensor Plus s 5 stupni teploty

Design

- fazetový design
- studioLine Deep Black Edition

Komfort

- 4 indukční varné zóny
- 2x flexZone s rozšířením
- flexInduction Plus
- flexMotion - automatický přenos nastavení
- powerMove Plus
- funkce reStart
- funkce quickStart
- timer
- minutka
- timer Doba vaření
- funkce udržování teploty
- 17 stupňů výkonu
- vzdálená správa a ovládání
- cookConnect system (s hodícím se odsavačem par)

Bezpečnost

- rozpoznání přítomnosti hrnce
- funkce powerManagement - nastavení max.příkonu desky
- bezpečnostní vypínání
- dětská pojistka
- funkce zablokování desky na 20 sekund - např.pro čištění
- 2-stupňový ukazatel zbytkového tepla pro každou varnou zónu
- hlavní vypínač
- ukazatel spotřeby energie

Rychlost

- powerBoost funkce pro všechny indukční varné zóny
- panBoost: powerBoost pro pánve

Výkon a rozměry varných zón

- varné zóny: 1 x Ø 400 mmx230 mm, 3.3 kW (max. výkon 3.7 kW) indukční varná zóna nebo 2 x Ø 190 mm, 2.2 kW (max. výkon 3.7 kW) indukční varná zóna; 1 x Ø 400 mmx230 mm, 3.3 kW (max. výkon 3.7 kW) indukční varná zóna nebo 2 x Ø 190 mm, 2.2 kW (max. výkon 3.7 kW) indukční varná zóna

Rozměry a technické informace

- rozměry pro vestavbu (V x Š x H): 51 mm x 750 mm x 490 mm
- rozměry spotřebiče: (š x h) 812 mm x 520 mm
- přípojovací kabel (1,1 M)
- mín. tloušťka pracovní desky: 30 mm
- příkon: 7,4 kW
- přípojovací kabel je součástí balení

iQ700, Indukční varná deska, 80 cm, Nezávislé ovládání EX877LYV1E

Rozměrové výkresy

