


iQ700, Indukční varná deska, 90 cm, Černá, zápusťný design, instalace do roviny pracovní desky EX907KXX5E



zvláštní příslušenství

HZ32WA00 Bezdrátová teplotní sonda, HZ390011 Nerezový pekáč, HZ390012 Nástavec pro vaření v páře do HZ390011, HZ390090 Wok pánve s mřížkou a poklicí, HZ390210 Pánev pro pečicí senzor (Ø 15cm), HZ390220 Pánev pro pečicí senzor (Ø 19 cm), HZ390230 Pánev pro pečicí senzor (Ø 21cm), HZ39050 Bezdrátový senzor na vaření, HZ390512 Teppan Yaki gril, velký, HZ390522 Grilovací plát, HZ9E5100 Vaříč na espresso, HZ9FE280 Pánev na pečení Ø 18 / 28 cm, HZ9FF010 Nádoba na flex varné zóny, HZ9FF030 Nádobí na flex varné zóny, 3 kusy, HZ9FF040 Nádoby na flex varné zóny, 4 kusy, HZ9SE030 Sada nádobí, HZ9SE040 4 dílná sada nádobí, HZ9SE060 6 dílná sada nádobí, HZ9TY010 Teppan Yaki

Moderní indukční varná deska – díky varnému a pečicímu senzoru Plus se nic nepřevaří a nepřipálí.

- ✓ flexInduction: inteligentní varná zóna, která se přizpůsobí vašemu nádobí.
- ✓ Pro snadnou obsluhu a dobrou čitelnost z jakéhokoli úhlu - TFT dotykový displej
- ✓ Home Connect: integrujte varnou desku do inteligentní kuchyně.
- ✓ cookingSensor Plus je inteligentní systém, který zabrání převeření díky přesné kontrole teploty.
- ✓ fryingSensor Plus: už žádné připečení nebo připálení pokrmů.

Vybavení

Technické údaje

Druh spotřebiče:	Varná deska s ovládáním
Druh spotřebiče:	Vestavné
Připojení ke zdroji energie:	Elektrický
Počet varných zón:	5
Šířka:	892 mm
Rozměry spotřebiče:	56 x 892 x 512 mm
Rozměry zabaleného spotřebiče:	126 x 1073 x 603 mm
Váha:	19.7 kg
Hmotnost brutto:	23.5 kg
Ukazatel zbytkového tepla:	ano
Umístění ovládacího panelu:	Vpředu
Materiál povrchu:	Černá
Délka přívodního kabelu:	110.0 cm
EAN:	4242003838648
Nominální výkon:	220-240 V
Frekvence:	50; 60 Hz



iQ700, Indukční varná deska, 90 cm, Černá, zápusťný design, instalace do roviny pracovní desky EX907KXX5E

Vybavení

- 90 cm: komfortní prostor pro 5 hrnce nebo pánve

Flexibilita varných zón

- 3 x flexZone: používejte nádobí jakéhokoli tvaru nebo velikosti kdekoli na varné zóně dlouhé 40 cm.
- varná zóna, přední levá: 240 mm, 200 mm, 2.2 kW (max. výkon 3.7 kW)
- varná zóna, zadní levá: 200 mm, 240 mm, 2.2 kW (max. výkon 3.7 kW)
- varná zóna, střední vzadu: 240 mm, 300 mm, 2.6 kW (max. výkon 3.7 kW)
- varná zóna, zadní pravá: 200 mm, 240 mm, 2.2 kW (max. výkon 3.7 kW)
- varná zóna, přední pravá: 200 mm, 240 mm, 2.2 kW (max. výkon 3.7 kW)

Komfort

- dotykový TFT displej: jednoduché a přehledné ovládání varné desky pomocí dotykového displeje a uživatelsky přívětivé funkce díky fulltextovým informacím a obrázkům.
- 17 stupňů výkonu: přesné nastavení 17 stupňů výkonu (9 hlavních a 8 mezi stupňů výkonu)
- funkce udržování teploty: udržujte pokrmy teplé při přednastavené nízké úrovni výkonu
- minutka, timer Doba vaření, timer: vypne varnou zónu na konci nastaveného času (např. při přípravě vařejných vajec).
- minutka, timer Doba vaření, timer: na konci nastaveného času zazní akustický signál (např. při vaření těstovin).
- timer Doba vaření: ukazuje, kolik času uplynulo od spuštění timeru (např. u brambor).

Úspora času a efektivita

- powerBoost (nastavitelné pro všechny varné zóny): využijte o 50 % více výkonu při vaření např. vody, než nabízí nejvyšší standardní stupeň výkonu
- panBoost: rozehejte pánve rychleji než nabízí nejvyšší standardní stupeň výkonu, a zároveň ochraňte jejich povrchovou úpravu
- powerMove Plus: zvyšte nebo snižte stupeň výkonu jednoduše pohybem hrnce dopředu nebo dozadu.
- flexMotion: při přesunu hrnce do jiné varné zóny můžete stisknutím tlačítka přenést všechna předchozí nastavení do nové zóny
- quickStart: při zapnutí varná deska automaticky vybere varnou zónu s nádobím (umístěným ve vypnutém stavu)
- reStart: v případě neúmyslného vypnutí obnovte všechna předchozí nastavení opětovným zapnutím varné desky do 4 sekund

Speciální vybava

- cookControl Plus: snadno najdete na dotykovém displeji správné nastavení teploty pro daný pokrm.
- cookingSensor Plus: zabraňuje překypění pomocí automatické regulace teploty, která je řízena senzorem, umístěným a připojeným k hrnci.

- fryingSensor s pěti teplotními výkony: zabraňuje připálení díky automatické regulaci teploty integrovaného senzoru

Konektivita

- vzdálená kontrola a ovládání: zkontrolujte, zda je varná deska vypnutá i když nejste doma, a najděte recepty nebo další funkce v aplikaci Home Connect
- cookConnect system : automaticky zapne odsavač par při vaření díky WiFi propojení varné desky a odsavače par

Design

- zapustitelná do roviny pracovní desky
- studioLine: minimalistický design díky tmavé barvě zónového tisku

Bezpečnost

- 2-stupňový ukazatel zbytkového tepla pro každou varnou zónu: indikuje, které varné zóny jsou stále horké nebo teplé
- dětská pojistka: zabrání nechtěné aktivaci varné desky
- ochrana při utírání: otřete překypělou tekutinu bez neúmyslné změny nastavení (blokování všech dotykových tlačítek na 30 sekund).
- hlavní vypínač: vypnutí všech varných zón pouhým stisknutím tlačítka
- bezpečnostní vypínání: z bezpečnostních důvodů se ohřev vypne po nastaveném čase bez další uživatelské interakce (lze nastavit)
- ukazatel spotřeby energie: ukazuje spotřebu elektřiny posledního procesu vaření.

Instalace

- rozměry spotřebiče (V x Š x H): 56 x 892 x 512 mm
- rozměry pro vestavbu (V x Š x H): 56 mm x 896 mm x 516 mm
- min. tloušťka pracovní desky: 16 mm
- příkon: 11.1 kW
- powerManagement: v případě potřeby omezí maximální výkon (závisí na pojistkové ochraně elektrické instalace)
- délka připojovacího kabelu: 110 cm, připojovací kabel je součástí spotřebiče

Příslušenství

- bezdrátový teplotní senzor pro varnou desku součástí spotřebiče
- Pro instalaci do kamenných, granitových nebo syntetických pracovních desek. Ostatní materiály pracovních desek vyžadují kontrolu vhodnosti u výrobce pracovní desky.

**iQ700, Indukční varná deska, 90 cm, Černá, zápusťný design, instalace do roviny pracovní desky
EX907KXX5E**

Rozměrové výkresy

