



## iQ700, Indukční varná deska, 90 cm, Nezávislé ovládání EX907LXC1E



Indukční varná deska s inovativními funkcemi pro větší flexibilitu při vaření.

- ✓ Dotykové ovládání dual lightSlider umožňuje snadné a intuitivní nastavení varné desky.
- ✓ Funkce powerMove Plus nabízí možnost ovládat stupně výkonu varné desky pouhým pohybem hrnce či varné jiné varné nádoby.
- ✓ Senzor na smažení fryingSensor udržuje požadovanou teplotu při smažení na stále stejné úrovni, takže nic nepřipálíte.

### Vybavení

#### Technické údaje

Označení produktové řady : Varná deska ovládaním keramika  
 Konstrukce : Vestavný  
 Zdroj el.energie : Elektrický  
 Počet varných zón, které mohou být použity současně : 5  
 Rozměry niky (mm) : 56 x 880-880 x 500-516  
 Šířka (mm) : 892  
 Rozměry spotřebiče (mm) : 56 x 892 x 512  
 Rozměry zabaleného spotřebice (mm) : 126 x 1073 x 603  
 Hmotnost netto (kg) : 22,050  
 Hmotnost brutto (kg) : 24,0  
 Ukazatel zbytkového tepla : Separátní  
 Umístění ovládacího panelu : Vpředu  
 Základní materiál povrchu : Sklokeramika  
 Materiál povrchu : Černá  
 Aprobační certifikáty : AENOR, CE  
 Délka přívodního kabelu (cm) : 110  
 EAN : 4242003698259  
 Příkon (W) : 11100  
 Napětí (V) : 220-240  
 Frekvence (Hz) : 60; 50



### zvláštní příslušenství

HZ390522	Grilovací plát
HZ390512	Teppan Yaki gril, velký
HZ390230	Pánev pro pečicí senzor (Ø 21 cm)
HZ390220	Pánev pro pečicí senzor (Ø 19 cm)
HZ390210	Pánev pro pečicí senzor (Ø 15 cm)
HZ390090	Wok pánev s mřížkou a poklicí
HZ390042	Sada nádobí: 3 hrnce + 1 pánev
HZ390012	Nástavec pro vaření v páře do HZ390011
HZ390011	Nerezový pekáč

## iQ700, Indukční varná deska, 90 cm, Nezávislé ovládání EX907LXC1E

### Vybavení

#### Design

- studioLine Deep Black Edition
- zapustitelná do roviny pracovní desky
- 5 indukčních varných zón
- 3 x flexZone
- 17 stupňů výkonu

#### Komfort

- ovládání dual lightSlider
- fryingSensor Plus s 5 stupni teploty
- powerMove Plus
- funkce reStart
- funkce quickStart
- timer
- minutka
- timer Doba vaření
- ukazatel spotřeby energie
- rozpoznání přítomnosti hrnce
- funkce powerManagement - nastavení max.příkonu desky
- bezpečnostní vypínání
- dětská pojistka
- funkce zablokování desky na 20 sekund - např.pro čištění
- 2-stupňový ukazatel zbytkového tepla pro každou varnou zónu
- powerBoost funkce pro všechny indukční varné zóny
- hlavní vypínač

#### Rozměry a technické informace

- přípojovací kabel (1,1 M)
- přípojovací kabel je součástí balení
- min. tloušťka pracovní desky: 30 mm
- příkon: 11,1 kW

#### Příslušenství

- pro vestavbu do kamenných nebo žulových pracovních desek
- rámeček pro zapuštění do pracovní desky
- Varné zóny: 1 x Ø 400 mmx240 mm, 3.3 kW (max. výkon 3.7 kW) varná zóna nebo 2 x Ø 240 mm, 2.2 kW (max.výkon 3.7 kW) varná zóna; 1 x Ø 300 mmx240 mm, 2.6 kW (max. výkon 3.7 kW) varná zóna; 1 x Ø 400 mmx240 mm, 3.3 kW (max. výkon 3.7 kW) varná zóna nebo 2 x Ø 200 mm, 2.2 kW (max. výkon 3.7 kW) varná zóna

