

iQ300, Vestavná pečicí trouba, 60 x 60 cm, Nerez HB334A0S0



Zkraťte si dobu vaření díky rychlému předehřívání.

- ✓ Rychloohřev - zajistí rychlejší dosažení požadované teploty.
- ✓ ecoClean - rozloží nečistoty a výrazně snižuje pachy.
- ✓ 3D horký vzduch Plus – rovnoměrné rozložení tepla až na třech úrovních pro vynikající výsledky.
- ✓ Maximální flexibilita díky varioClip rail teleskopickému výsuvu.

Vybavení

Technické údaje

Barva / materiál přední stěny : Nerez

Konstrukce : Vestavný spotřebič

Integrovaný čistící systém : hydrolytické čištění, Katalytické čištění

Požadovaná velikost otvoru pro instalaci (v x š x h) : 585-595 x 560-568 x 550 mm

Rozměry spotřebiče : 595 x 594 x 548 mm

Rozměry zabaleného spotřebiče : 670 x 680 x 655 mm

Materiál ovládacího panelu : Sklo

Materiál dveří : sklo

Hmotnost netto : 34,3 kg

Objem netto - pečicí trouba 1 : 71 l

Druhy ohřevu : cirkulační infra-gril, dolní ohřev, horký vzduch, horký vzduch jemný, horní/spodní ohřev, stupeň pro pizzu, velkoplošný gril

Materiál 1.pečicí trouby : jiné

Řízení teploty : mechanické

Vnitřní osvětlení (ks) : 1

EAN : 4242003802687

Počet varných prostorů : 1

Třída energetické účinnosti (2010/30/EC) : A

Spotřeba energie na cyklus - konvenční ohřev (2010/30/EC) : 0,97 kWh/cyklus

Spotřeba energie na cyklus cirkulace vzduchu - konvenční ohřev (2010/30/EC) : 0,81 kWh/cyklus

Index energetické účinnosti (2010/30/EC) : 95,3 %

příkon : 3600 W

Jištění : true A

Napětí : 220-240 V

Frekvence : 60; 50 Hz

Typ zástrčky : zalitá zástrčka s uzemněním

Včetně příslušenství : 1 x kombinovaný rošt, 1 x univerzální pánev

včetně příslušenství

1 x kombinovaný rošt

1 x univerzální pánev

zvláštní příslušenství

HZG0AS00 : Síťový kabel, délka 3 m , HZ915003 : Skleněný pekáč , HZ638300 : 3násobný teleskopický výsuv , HZ638200 : 2násobný teleskopický výsuv , HZ638000 : Teleskopický výsuv varioClip rail , HZ634000 : Kombinovaný rošt , HZ538500 : 3nás. teleskop.výsuv, z toho 1 varioClip , HZ538200 : 2násobný teleskopický výsuv , HZ538000 : varioClip rail teleskopický výsuv , HZ532010 : Pečicí plech s nepřilnavým povrchem , HZ532000 : Pečicí plech , HZ531010 : Pečicí plech s nepřilnavým povrchem , HZ531000 : Pečicí plech , HZ327000 : Pečicí kámen s dřevěnou lopatkou , HZ317000 : Forma na pizzu



iQ300, Vestavná pečicí trouba, 60 x 60 cm, Nerez HB334A0S0

Vybavení

Typ trouby / druh ohřevu

- Pečicí trouba s 7 druhů ohřevu: 3D horký vzduch Plus, horní/spodní ohřev, gril s cirkulací vzduchu, velkoplošný gril, stupeň pro pizzu, spodní ohřev, horký vzduch jemný
- elektronická regulace teploty 50 °C - 275 °C
-
- vnitřní objem: 71 l
-

Výsuvný systém

- počet úrovní pro zasunutí plechu: 5 ks
- závěsné rošty, varioClip rail, se stop funkcí

Design

- zápusťné, válec, otočné voliče
- povrch vnitřního prostoru: šedý smalt

Čištění

- ecoClean katalytické čištění: zadní stěna
- humidClean - hydrolytické čištění
- celoskleněná vnitřní strana dvířek

Komfort

- LED displej
- elektronické hodiny
- automatický start
- ukazatel přehřevu
- designové madlo z nerezové oceli
- rychloohřev
- halogenové osvětlení
- chladicí ventilátor

Příslušenství

- 1 x rošt, smaltovaný hluboký plech

Bezpečnost a energetická náročnost

- teplota skla dvířek max. 40°C (měřeno uprostřed skla při nastavení trouby na horní/spodní ohřev 180 °C po hodině provozu)
- dětská pojistka
-
-

Technické informace


- délka síťového kabelu: 120 cm
- napětí: 220 - 240 V
- celkový příkon elektro: 3.6 kW
- energetická třída (dle EU 65/2014): A
- spotřeba energie na cyklus při konvenčním ohřevu: 0.97 kWh (na stupnici třídy energetické účinnosti od A+++ do D)
- spotřeba energie na cyklus v režimu recirkulace: 0.81 kWh
- počet pečících prostorů: 1 zdroj tepla: elektrina objem pečícího prostoru: 71 l

Rozměry



- rozměry spotřebiče (V x Š x H): 595 mm x 594 mm x 548 mm
-
- rozměry niky (V x Š x H): 585 mm - 595 mm x 560 mm - 568 mm x 550 mm
- „potřebné rozměry naleznete v instalačních materiálech“

iQ300, Vestavná pečicí trouba, 60 x 60 cm, Nerez HB334A0S0

Rozměrové výkresy



Rozměry v mm



vestavba s varnou deskou

