

iQ500, Vestavná pečicí trouba, 60 x 60 cm, Nerez HB378G2S0



A



včetně příslušenství

1 x kombinovaný rošt, 1 x univerzální pánev

zvláštní příslušenství

HZ317000 Forma na pizzu, HZ327000 Pečicí kámen s dřevěnou lopatkou, HZ531000 Pečicí plech, HZ531010 Pečicí plech s nepřilnavým povrchem, HZ532000 Pečicí plech, HZ532010 Pečicí plech s nepřilnavým povrchem, HZ538000 varioClip rail teleskopický výsuv, HZ538200 2násobný teleskopický výsuv, HZ538S00 3nás. teleskop.výsuv, z toho 1 varioClip, HZ634000 Kombinovaný rošt, HZ638000 Teleskopický výsuv varioClip rail, HZ638200 2násobný teleskopický výsuv, HZ638300 3násobný teleskopický výsuv, HZ664000 Kombinovaný rošt (pára), HZ66X650 Lišta, HZ915003 Skleněný pekáč, HZG0AS00 Síťový kabel, délka 3 m

Zkraťte si dobu vaření díky funkci coolStart, rychlému předehřívání a activeClean®.

- ✓ fastPreheat : rychlý ohřev trouby s coolStart eliminuje předehřívání zmrazených potravin.
- ✓ activeClean® – automatický samočisticí systém ve vaší troubě.
- ✓ Automatické programy garantují nejlepší výsledky - cookControl30
- ✓ 3D horký vzduch – rovnoměrné rozložení tepla až na třech úrovních pro vynikající výsledky.
- ✓ Teleskopický výsuv ve dvou úrovních: snadná a bezpečná manipulace s plechy a rošty - a díky systému varioClip umístíte teleskopy v libovolné výšce.

Vybavení

Technické údaje

Druh spotřebiče: Vestavné
 Integrovaný čistící systém: Pyrolyza a hydrolytické čištění
 Požadovaná velikost otvoru pro instalaci (v x š x h): 585-595 x 560-568 x 550 mm
 Rozměry spotřebiče: 595 x 594 x 548 mm
 Rozměry zabaleného spotřebiče: 675 x 660 x 690 mm
 Materiál ovládacího panelu: Sklo
 Materiál dveří: sklo
 Váha: 38.6 kg
 Objem netto - pečicí trouba 1: 71 l
 Druhy ohřevu: velkoplošný gril, horký vzduch jemný, horký vzduch, standardní ohřev, pizza ohřev, vaření při nízké teplotě, speciální ohřev pro hluboce zmrazené potraviny, dolní ohřev, horký vzduch s grilem
 Řízení teploty: Elektronické
 Vnitřní osvětlení (ks): 1
 Délka přívodního kabelu: 120.0 cm
 EAN: 4242003815144
 Počet varných prostorů: 1
 Třída energetické účinnosti: A
 Spotřeba energie na cyklus - konvenční ohřev (2010/30/EC): 1.02 kWh/cyklus
 Spotřeba energie na cyklus cirkulace vzduchu - konvenční ohřev (2010/30/EC): 0.81 kWh/cyklus
 Index energetické účinnosti (2010/30/EC): 95.3 %
 příkon: 3600 W
 Proud: 16 A
 Nominální výkon: 220-240 V
 Frekvence: 60; 50 Hz
 Typ zástrčky: zalitá zástrčka s uzemněním
 Dodávané příslušenství: 1 x kombinovaný rošt, 1 x univerzální pánev



iQ500, Vestavná pečicí trouba, 60 x 60 cm, Nerez HB378G2S0

Vybavení

Typ trouby / druh ohřevu

- Pečicí trouba s 9 druhy ohřevu: 3D horký vzduch, horní/spodní ohřev, gril s cirkulací vzduchu, velkoplošný gril, stupeň pro pizzu, coolStart (hluboce zmrazené jídlo), spodní ohřev, pomalé vaření, horký vzduch jemný
- rozsah teploty: 30 °C - 275 °C
- vnitřní objem: 71 l

Výsuvný systém

- počet pečicích úrovní: 5 ks
- 2násobný teleskopický výsuv, z toho jeden varioClip rail

Design

- zápusťné, válec, otočné voliče
- antracitový smalt

Čištění

- activeClean® - pyrolytické čištění
- humidClean - hydrolytické čištění
- celoskleněná vnitřní strana dvířek

Komfort

- LCD displej
- elektronické hodiny
- automatický návrh teploty
- automatický start ukazatel předehřevu program sabat cookControl
- cookControl 30
- výklopná dvířka, softMove - tlumené otevírání a zavírání dvířek, softClose - dovírání dvířek
- designové madlo z nerezové oceli
- pomocný systém: cookControl
- rychloohřev
- coolStart
- halogenové osvětlení, osvětlení trouby se separátním vypínáním
- chladicí ventilátor

Příslušenství

- rošt, smaltovaný hluboký plech

Bezpečnost a energetická náročnost

- chladná dvířka trouby
- nízká teplota dvířek trouby v průběhu pyrolytického čištění
- elektronický zámek dveří
- dětská pojistka bezpečnostní vypínání trouby ukazatel zbytkového tepla

Technické informace

- délka přívodního kabelu: 120 cm
- napětí: 220 - 240 V
- celkový příkon elektro: 3.6 kW
- energetická třída (dle EU 65/2014): A
- spotřeba energie na cyklus při konvenčním ohřevu: 1.02 kWh (na stupnici třídy energetické účinnosti od A+++ do D)



- spotřeba energie na cyklus v režimu recirkulace: 0.81 kWh
- počet pečicích prostorů: 1 zdroj tepla: elektřina objem pečicího prostoru: 71 l

Rozměry


- rozměry spotřebiče (V x Š x H): 595 mm x 594 mm x 548 mm
- rozměry niky (V x Š x H): 585 mm - 595 mm x 560 mm - 568 mm x 550 mm
- „potřebné rozměry naleznete v instalačních materiálech“

**iQ500, Vestavná pečící trouba, 60
x 60 cm, Nerez
HB378G2S0**

Rozměrové výkresy



Rozměry v mm



A: 19,5 mm
B: Prostor pro připojení spotřebiče 320 × 115 mm

vestavba s varnou deskou

