

## iQ700, Vestavná pečící trouba, 60 x 60 cm, Nerez HB674GBS1

A<sup>+</sup>

1 x smaltovaný plech, 1 x kombinovaný rošt, 1 x univerzální pánev

HZ327000 Pečící kámen s dřevěnou lopatkou, HZ531010 Pečící plech s nepřilnavým povrchem, HZ532010 Pečící plech s nepřilnavým povrchem, HZ617000 Forma na pizzu, HZ625071 Grilovací plech, HZ631070 Smaltovaný pečící plech pro pyrolyzu, HZ632070 Pečící plech, HZ633001 Víko pro profi plech, HZ633070 Profi pánev, HZ634000 Kombinovaný rošt, HZ636000 Skleněná pánev, HZ638170 1násobný teleskopický výsuv, HZ638270 2násobný teleskopický výsuv, HZ638370 3násobný plně teleskopický výsuv, HZ664000 Kombinovaný rošt (pára), HZ66X650 Lišta, HZ915003 Skleněný pekáč, HZG0AS00 Síťový kabel, délka 3 m

Zkrátte si dobu vaření díky funkci coolStart, rychlému předehřívání a activeClean®.

- ✓ activeClean® – automatický samočisticí systém ve vaší troubě.
- ✓ TFT displej: výborná čitelnost z jakéhokoliv úhlu pohledu.
- ✓ 4D horký vzduch: rovnoměrné rozložení tepla na všech úrovních pro vynikající výsledky.
- ✓ softMove - jemné otevírání a zavírání dvířek trouby.
- ✓ fastPreheat : rychlý ohřev trouby s coolStart eliminuje předehřívání zmrazených potravin.

Druh spotřebiče: ..... Vestavné  
Integrovaný čisticí systém: ..... Pyrolýza a  
hydrolytické čištění

Požadovaná velikost otvoru pro instalaci (v x š x h): ..... 585-595 x  
560-568 x 550 mm

Rozměry spotřebiče: ..... 595 x 594 x 548 mm

Rozměry zabaleného spotřebice: ..... 670 x 670 x 680 mm

Materiál ovládacího panelu: ..... Nerez

Materiál dveří: ..... sklo

Váha: ..... 38.3 kg

Objem netto - pečící trouba 1: ..... 71 l

Druhy ohřevu: ..... 4D horký vzduch, velkoplošný gril, horký vzduch eco, maloplošný gril, standardní ohřev, horní/dolní ohřev ECO, pizza ohřev, vaření při nízké teplotě, speciální ohřev pro hluboce zmrazené potraviny, dolní ohřev, horký vzduch s grilem, předehřívání, udržování tepla

Řízení teploty: ..... Elektronické

Vnitřní osvětlení (ks): ..... 1

Délka přívodního kabelu: ..... 120.0 cm

EAN: ..... 4242003658307

Počet varných prostorů: ..... 1

Třída energetické účinnosti: ..... A+

Spotřeba energie na cyklus - konvenční ohřev (2010/30/EC): 0.87 kWh/cyklus

Spotřeba energie na cyklus cirkulace vzduchu - konvenční ohřev (2010/30/EC): ..... 0.69 kWh/cyklus

Index energetické účinnosti (2010/30/EC): ..... 81.2 %

příkon: ..... 3600 W

Proud: ..... 16 A

Nominální výkon: ..... 220-240 V

Frekvence: ..... 60; 50 Hz

Typ zástrčky: ..... zalitá zástrčka s uzemněním

Dodávané příslušenství: ..... 1 x smaltovaný plech, 1 x kombinovaný rošt, 1 x univerzální pánev



4 242003 658307

## iQ700, Vestavná pečící trouba, 60 x 60 cm, Nerez HB674GBS1

### Typ trouby / druh ohřevu

- Pečící trouba s 13 druhy ohřevu: 4D horký vzduch, horký vzduch eco, horní/spodní ohřev, horní/spodní ohřev eco, gril s cirkulací vzduchu, velkoplošný gril, maloplošný gril, stupeň pro pizzu, coolStart (hluboce zmrazené jídlo), spodní ohřev, pomalé vaření, předehřívání, udržování teploty
- rozsah teploty: 30 °C - 300 °C
- vnitřní objem: 71 l

### Výsuvný systém

- počet pečících úrovní: 5 ks
- závěsné rošty, teleskopický výsuv na objednání jako zvláštní příslušenství, vhodný pro pyrolytické čištění

### Design

- otočné voliče
- antracitový smalt

### Čištění

- activeClean® - pyrolytické čištění
- humidClean - hydrolytické čištění
- celoskleněná vnitřní strana dvířek

### Komfort

- 2,8" barevný textový TFT displej vč. češtiny, dotyková tlačítka
- elektronické hodiny
- automatický návrh teploty
- ukazatel aktuální teploty ukazatel předehřevu program sabat
- výklopná dvířka, softMove - tlumené otevírání a zavírání dvířek
- designové madlo z nerezové oceli
- rychloohřev
- coolStart
- halogenové osvětlení, osvětlení trouby se separátním vypínáním
- chladící ventilátor

### Příslušenství

- rošt, smaltovaný plech, smaltovaný hluboký plech

### Bezpečnost a energetická náročnost

- chladná dvířka trouby
- nízká teplota dvířek trouby v průběhu pyrolytického čištění
- elektronický zámek dveří
- dětská pojistka bezpečnostní vypínání trouby ukazatel zbytkového tepla tlačítko start spínač kontaktu dveří

### Technické informace

- délka přívodního kabelu: 120 cm
- napětí: 220 - 240 V
- celkový příkon elektro: 3.6 kW
- energetická třída (dle EU 65/2014): A+
- spotřeba energie na cyklus při konvenčním ohřevu: 0.87 kWh (na stupnici třídy energetické účinnosti od A+++ do D)
- spotřeba energie na cyklus v režimu recirkulace: 0.69 kWh
- počet pečících prostorů: 1 zdroj tepla: elektřina objem pečícího prostoru: 71 l

### Rozměry

- rozměry spotřebiče (V x Š x H): 595 mm x 594 mm x 548 mm
- rozměry niky (V x Š x H): 585 mm - 595 mm x 560 mm - 568 mm x 550 mm

- „potřebné rozměry naleznete v instalačních materiálech“
- Doporučujeme vám vybrat si doplňkové produkty v rámci řady IQ700, aby byla zaručena optimální designová kombinace všech vestavěných spotřebičů.

**iQ700, Vestavná pečící trouba, 60  
x 60 cm, Nerez  
HB674GBS1**

