

iQ700, Vestavná pečicí trouba, 60 x 60 cm, Nerez HB675G0S1



1 x smaltovaný plech, 1 x kombinovaný rošt, 1 x univerzální pánev

HZ327000 Pečící kámen s dřevěnou lopatkou, HZ531010 Pečící plech s nepřilnavým povrchem, HZ532010 Pečící plech s nepřilnavým povrchem, HZ617000 Forma na pizzu, HZ625071 Grilovací plech, HZ631070 Smaltovaný pečící plech pro pyrolýzu, HZ632070 Pečící plech, HZ633001 Víko pro profi plech, HZ633070 Profi pánev, HZ634000 Kombinovaný rošt, HZ636000 Skleněná pánev, HZ638270 Z násobný teleskopický výsuv, HZ638370 3 násobný plně teleskopický výsuv, HZ664000 Kombinovaný rošt (pára), HZ66X650 Lišta, HZ915003 Skleněný pekáč, HZGOAS00 Síťový kabel, délka 3 m

Zkraťte si dobu vaření díky funkci coolStart, rychlému předehřívání a activeClean®.

- ✓ fastPreheat : rychlý ohřev trouby s coolStart eliminuje předehřívání zmrazených potravin.
- ✓ activeClean® – automatický samočisticí systém ve vaší troubě.
- ✓ cookControl10 - automatické programy zajistí nejlepší výsledky pečení.
- ✓ TFT displej: výborná čitelnost z jakéhokoliv úhlu pohledu.
- ✓ 4D horký vzduch: rovnoměrné rozložení tepla na všech úrovních pro vynikající výsledky.

Druh spotřebiče:	Vestavné
Integrovaný čisticí systém:	Pyrolýza a hydrolytické čištění
Požadovaná velikost otvoru pro instalaci (v x š x h):	585-595 x 560-568 x 550 mm
Rozměry spotřebiče:	595 x 594 x 548 mm
Rozměry zabaleného spotřebiče:	670 x 670 x 680 mm
Materiál ovládacího panelu:	Nerez
Materiál dveří:	sklo
Váha:	38.8 kg
Objem netto - pečicí trouba 1:	71 l
Druhy ohřevu:	4D horký vzduch, velkoplošný gril, horký vzduch eco, maloplošný gril, standardní ohřev, horní/dolní ohřev ECO, pizza ohřev, vaření při nízké teplotě, speciální ohřev pro hluboce zmrazené potraviny, dolní ohřev, horký vzduch s grilem, předehřívání, udržování tepla
Řízení teploty:	Elektronické
Vnitřní osvětlení (ks):	1
Délka přívodního kabelu:	120.0 cm
EAN:	4242003671696
Počet varných prostorů:	1
Třída energetické účinnosti:	A+
Spotřeba energie na cyklus - konvenční ohřev (2010/30/EC):	0.87 kWh/cyklus
Spotřeba energie na cyklus cirkulace vzduchu - konvenční ohřev (2010/30/EC):	0.69 kWh/cyklus
Index energetické účinnosti (2010/30/EC):	81.2 %
příkon:	3600 W
Proud:	16 A
Nominální výkon:	220-240 V
Frekvence:	60; 50 Hz
Typ zástrčky:	zalitá zástrčka s uzemněním
Dodávané příslušenství:	1 x smaltovaný plech, 1 x kombinovaný rošt, 1 x univerzální pánev



iQ700, Vestavná pečicí trouba, 60 x 60 cm, Nerez HB675G0S1

Typ trouby / druh ohřevu

- Pečicí trouba s 13 druhů ohřevu: 4D horký vzduch, horký vzduch eco, horní/spodní ohřev, horní/spodní ohřev eco, gril s cirkulací vzduchu, velkoplošný gril, maloplošný gril, stupeň pro pizzu, coolStart (hluboce zmrazené jídlo), spodní ohřev, pomalé vaření, předehřívání, udržování teploty
- rozsah teploty: 30 °C - 300 °C
- vnitřní objem: 71 l

Výsuvný systém

- počet pečicích úrovní: 5 ks
- závěsné rošty, jednonásobný teleskopický výsuv, se stop funkcí, plně výsuvný

Design

- otočné voliče
- antracitový smalt

Čištění

- activeClean® - pyrolytické čištění
- humidClean - hydrolytické čištění
- celoskleněná vnitřní strana dvířek

Komfort

- 2,8" barevný textový TFT displej vč. češtiny, dotyková tlačítka
- elektronické hodiny
- automatický návrh teploty
- ukazatel aktuální teploty ukazatel předehřevu program sabat cookControl
- cookControl 10
- výklopná dvířka, softMove - tlumené otevírání a zavírání dvířek
- designové madlo z nerezové oceli
- pomocný systém: cookControl
- rychloohřev
- coolStart
- halogenové osvětlení, osvětlení trouby se separátním vypínáním
- chladicí ventilátor

Příslušenství

- rošt, smaltovaný plech, smaltovaný hluboký plech

Bezpečnost a energetická náročnost

- chladná dvířka trouby
- nízká teplota dvířek trouby v průběhu pyrolytického čištění
- elektronický zámek dveří
- dětská pojistka bezpečnostní vypínání trouby ukazatel zbytkového tepla tlačítko start spínač kontaktu dveří



Technické informace

- délka přívodního kabelu: 120 cm
- napětí: 220 - 240 V
- celkový příkon elektro: 3.6 kW
- energetická třída (dle EU 65/2014): A+
- spotřeba energie na cyklus při konvenčním ohřevu: 0.87 kWh (na stupnici třídy energetické účinnosti od A+++ do D)
- spotřeba energie na cyklus v režimu recirkulace: 0.69 kWh
- počet pečicích prostorů: 1 zdroj tepla: elektřina objem pečicích prostorů: 71 l

Rozměry

- rozměry spotřebiče (V x Š x H): 595 mm x 594 mm x 548 mm
- rozměry niky (V x Š x H): 585 mm - 595 mm x 560 mm - 568 mm x 550 mm
- „potřebné rozměry naleznete v instalačních materiálech“
- Doporučujeme vám vybrat si doplňkové produkty v rámci řady IQ700, aby byla zaručena optimální designová kombinace všech vestavěných spotřebičů.

iQ700, Vestavná pečicí trouba, 60
x 60 cm, Nerez
HB675G0S1



Pokud je spotřebič ve
deskou, musí být dod
tloušťka pracovní des
konstrukce).

Typ varné desky

- indukční varná deska
- celoplošná indukční varná deska
- plynová varná deska
- elektrická varná deska

