

## iQ700, Vestavná pečicí trouba, 60 x 60 cm, Černá HB774G2B1



A+



### včetně příslušenství

1 x smaltovaný plech, 1 x kombinovaný rošt, 1 x univerzální pánev

### zvláštní příslušenství

HZ327000 Pečicí kámen s dřevěnou lopatkou, HZ32WA00 Bezdrátová teplotní sonda, HZ530000 2 pečicí plechy (poloviční formát), HZ531010 Pečicí plech s nepřilnavým povrchem, HZ532010 Pečicí plech s nepřilnavým povrchem, HZ617000 Forma na pizzu, HZ629070 Grilovací plech, HZ631070 Smaltovaný pečicí plech pro pyrolýzu, HZ632070 Pečicí plech, HZ633001 Víko pro profi plech, HZ633070 Profi pánev, HZ633073 Profi pánev, HZ634000 Kombinovaný rošt, HZ636000 Skleněná pánev, HZ638070 varioClip rail Plus- pyro, HZ664000 Kombinovaný rošt (pára), HZ66X650 Lišta, HZ915003 Skleněný pekáč, HZGOAS00 Síťový kabel, délka 3 m

Inteligentní trouba s asistentem trouby s hlasovým ovládáním, activeClean pro snadné čištění trouby a teplotní sondou roastingSensor zaručí vynikající výsledky pečení.

- ✓ cookControl Pro: vynikající výsledky bez ohledu na recept nebo podmínky.
- ✓ Oven Assistant s hlasovým ovládáním: intuitivní nastavení správného druhu ohřevu.
- ✓ humidClean Plus: pro rychlé vyčištění trouby se nečistoty předem změkčí odpařováním mýdlové vody.
- ✓ Home Connect s dálkovým ovládáním: využijte maximální potenciál své chytré trouby.
- ✓ roastingSensor: přesná a spolehlivá teplotní sonda pro dokonalé pečení.

### Vybavení

#### Technické údaje

Druh spotřebiče: ..... Vestavné  
 Integrovaný čistící systém: ..... Pyrolýza a hydrolytické čištění  
 Požadovaná velikost otvoru pro instalaci (v x š x h): ..... 585-595 x 560-568 x 550 mm  
 Rozměry spotřebiče: ..... 595 x 594 x 548 mm  
 Rozměry zabaleného spotřebiče: ..... 670 x 670 x 680 mm  
 Materiál ovládacího panelu: ..... Sklo  
 Materiál dveří: ..... sklo  
 Váha: ..... 40.2 kg  
 Objem netto - pečicí trouba 1: ..... 71 l  
 Druhy ohřevu: velkoplošný gril, horký vzduch jemný, horký vzduch, maloplošný gril, standardní ohřev, konvenční ohřev jemný, pizza ohřev, vaření při nízké teplotě, speciální ohřev pro hluboce zmrazené potraviny, dolní ohřev, horký vzduch s grilem, předehřívání, udržování tepla  
 Řízení teploty: ..... Elektronické  
 Vnitřní osvětlení (ks): ..... 1  
 Délka přívodního kabelu: ..... 120.0 cm  
 EAN: ..... 4242003901847  
 Počet varných prostorů: ..... 1  
 Třída energetické účinnosti: ..... A+  
 Spotřeba energie na cyklus - konvenční ohřev (2010/30/EC): 0.87 kWh/cyklus  
 Spotřeba energie na cyklus cirkulace vzduchu - konvenční ohřev (2010/30/EC): ..... 0.69 kWh/cyklus  
 Index energetické účinnosti (2010/30/EC): ..... 81.2 %  
 příkon: ..... 3600 W  
 Proud: ..... 16 A  
 Nominální výkon: ..... 220-240 V  
 Frekvence: ..... 60; 50 Hz  
 Typ zástrčky: ..... zalitá zástrčka s uzemněním  
 Dodávané příslušenství: ..... 1 x smaltovaný plech, 1 x kombinovaný rošt, 1 x univerzální pánev



## iQ700, Vestavná pečicí trouba, 60 x 60 cm, Černá HB774G2B1

### Vybavení

#### Typ trouby / druh ohřevu

- Pečicí trouba se 13 druhy ohřevu: 3D horký vzduch, horní/spodní ohřev, gril s cirkulací vzduchu, velkoplošný gril, maloplošný gril, stupeň pro pizzu, coolStart (hluboce zmrazené jídlo), spodní ohřev, pomalé vaření, předehřívání, udržování teploty, horký vzduch jemný, horní/spodní ohřev jemný
- rozsah teploty: 30 °C - 300 °C
- vnitřní objem: 71 l

#### Výsuvný systém

- počet pečicích úrovní: 5 ks
- závěsné rošty, teleskopický výsuv na objednání jako zvláštní příslušenství, vhodný pro pyrolytické čištění

#### Design

- touchControl ovládání
- antracitový smalt

#### Čištění

- activeClean® - pyrolytické čištění
- humidClean - hydrolytické čištění
- celoskleněná vnitřní strana dvířek

#### Komfort

- Oven Assistant s hlasovým ovládáním
- TFT-Touchdisplay
- elektronické hodiny
- automatický návrh teploty
- ukazatel aktuální teploty ukazatel předehřevu teplotní sonda
- softMove - tlumené otevírání a zavírání dvířek
- cookControl Pro
- roastingSensor - teplotní sonda zajistí díky vysoké přesnosti měření dokonalé výsledky pečení
- rychloohřev
- coolStart
- halogenové osvětlení, osvětlení trouby se separátním vypínáním
- chladicí ventilátor
- Home Connect

#### Příslušenství

- rošt, smaltovaný plech, smaltovaný hluboký plech

#### Bezpečnost a energetická náročnost

- chladná dvířka trouby
- nízká teplota dvířek trouby v průběhu pyrolytického čištění
- prosklené dveře CoolTouch (4 ks skel)
- elektronický zámek dveří
- dětská pojistka bezpečnostní vypínání trouby ukazatel zbytkového tepla tlačítko start spínač kontaktu dveří

#### Technické informace

- délka přívodního kabelu: 120 cm
- napětí: 220 - 240 V
- celkový příkon elektro: 3.6 kW

- energetická třída (dle EU 65/2014): A+
- spotřeba energie na cyklus při konvenčním ohřevu: 0.87 kWh (na stupnici třídy energetické účinnosti od A+++ do D)
- spotřeba energie na cyklus v režimu recirkulace: 0.69 kWh
- počet pečicích prostorů: 1 zdroj tepla: elektrina objem pečicího prostoru: 71 l


#### Rozměry

- rozměry spotřebiče (V x Š x H): 595 mm x 594 mm x 548 mm
- rozměry niky (V x Š x H): 585 mm - 595 mm x 560 mm - 568 mm x 550 mm
- „potřebné rozměry naleznete v instalačních materiálech“


## iQ700, Vestavná pečicí trouba, 60 x 60 cm, Černá HB774G2B1

### Rozměrové výkresy


Montáž dvou spotřebičů nad sebou  
Výměna vzduchu



A: Větrací mřížka  $\geq 200 \text{ cm}^2$



rozměry v mm



Pokud je spotřebič vestavěný pod varnou deskou, musí být dodržena následující tloušťka pracovní desky (příp. včetně nosné konstrukce).

Typ varné desky	min. tloušťka pracovní desky	
	nasazená	v rovině
indukční varná deska	37 mm	38 mm
celoplošná indukční varná deska	47 mm	48 mm
plynová varná deska	30 mm	38 mm
elektrická varná deska	27 mm	30 mm

## Rozměrové výkresy

