

## iQ700, Vestavná kombinovaná parní trouba, 60 x 60 cm, Černá HS958GCB1



A+



### včetně příslušenství

1 x smaltovaný plech, 1 x rošt, 1 x univerzální pánev, velikost XL, 1 x Mycí houba, děrovaný, 1 x Zásobník páry, neděrovaný, velikost M

### zvláštní příslušenství

HZ6BMA00 Mezidno a lišty, HZ915003 Skleněný pekáč, HZG0AS00 Síťový kabel, délka 3 m, HZ32WA00 Bezdrátová teplotní sonda, HZ530000 2 pečicí plechy (poloviční formát), HZ531010 Pečicí plech s nepřilnavým povrchem, HZ532010 Pečicí plech s nepřilnavým povrchem, HZ617000 Forma na pizzu, HZ629070 Grilovací plech, HZ631070 Smaltovaný pečicí plech pro pyrolýzu, HZ632070 Pečicí plech, HZ633001 Víko pro profi plech, HZ633070 Profi pánev, HZ633073 Profi pánev, HZ635000 AirFry & Grill sada, HZ638D00 varioClip rail Plus - pára, HZ664000 Kombinovaný rošt (pára), HZ66D52 Sada dvou parních nádob, velikost M, HZ66X650 Lišta

Inteligentní parní trouba fullSteam Plus a s funkcí Oven Assistant s hlasovým ovládáním nabízí intuitivní nastavení programu a roastingSensor Plus pro vynikající výsledky pokrmů z masa.

- ✓ cookControl Pro: vynikající výsledky bez ohledu na recept nebo podmínky.
- ✓ Oven Assistant s hlasovým ovládáním: intuitivní nastavení správného druhu ohřevu.
- ✓ ecoClean Plus: výrazně snazší čištění trouby.
- ✓ humidClean Plus: pro rychlé vyčištění trouby se nečistoty předem změkčí odpařováním mýdlové vody.
- ✓ fullSteam se sous-vide pro zdravá a chutná jídla.

### Vybavení

#### Technické údaje

Druh spotřebiče: .....	Vestavné
Otevírání dvířek: .....	Výklopná dvířka
Požadovaná velikost otvoru pro instalaci (v x š x h): .....	585-595 x 560-568 x 550 mm
Rozměry spotřebiče: .....	595 x 594 x 548 mm
Rozměry zabaleného spotřebiče: .....	670 x 660 x 690 mm
Materiál ovládacího panelu: .....	Sklo
Materiál dveří: .....	sklo
Váha: .....	45.2 kg
Délka přívodního kabelu: .....	120.0 cm
EAN: .....	4242003902684
Proud: .....	16 A
Nominální výkon: .....	220-240 V
Frekvence: .....	50; 60 Hz
Typ zástrčky: .....	zalitá zástrčka s uzemněním
Počet varných prostorů: .....	1
Využitelný objem (dutiny) - NOVINKA (2010/30/ES): .....	71 l
Třída energetické účinnosti: .....	A+
Spotřeba energie na cyklus - konvenční ohřev (2010/30/EC):	0.87 kWh/cyklus
Spotřeba energie na cyklus cirkulace vzduchu - konvenční ohřev (2010/30/EC):	0.69 kWh/cyklus
Index energetické účinnosti (2010/30/EC): .....	81.2 %
Dodávané příslušenství: .....	1 x smaltovaný plech, 1 x rošt, 1 x univerzální pánev, 1 x Zásobník páry, děrovaný, velikost XL, 1 x Mycí houba, 1 x Zásobník páry, děrovaný, velikost M, 1 x Zásobník páry, neděrovaný, velikost M



## iQ700, Vestavná kombinovaná parní trouba, 60 x 60 cm, Černá HS958GCB1

### Vybavení

#### Typ trouby / druh ohřevu

- Kombinovaná parní trouba s 23 druhy ohřevu: 4D horký vzduch, horní/spodní ohřev, gril s cirkulací vzduchu, velkoplošný gril, maloplošný gril, stupeň pro pizzu, coolStart (hluboce zmrazené jídlo), spodní ohřev, intenzivní ohřev, pomalé vaření, předehřívání, udržování teploty, horký vzduch jemný, horní/spodní ohřev jemný, pára 100%, regenerační ohřev (ohřívání pokrmů nebo rozpečení pečiva z předešlého dne), kynutí těsta, rozmrazování, sous-vide, gril s cirkulací vzduchu + pára, ohřívání pokrmů + pára, 4D horký vzduch + pára, horní/spodní ohřev + pára
- rozsah teploty: 30 °C - 250 °C
- fullSteam Plus 120 °C
- vnitřní objem: 71 l

#### Výsuvný systém

- počet pečících úrovní: 5 ks
- varioClip rails Plus se stop funkcí, plně výsuvný

#### Design

- black Steel Design
- touchControl ovládání
- studioLine skleněné madlo
- antracitový smalt

#### Čištění

- ecoClean katalytické čištění: strop, zadní stěna, boční stěny
- humidClean - hydrolytické čištění
- ecoClean Plus - přídatný čistící program při silnějším znečištění
- celoskleněná vnitřní strana dveří

#### Komfort

- Oven Assistant s hlasovým ovládáním
- TFT-Touchdisplay Pro
- elektronické hodiny
- automatický návrh teploty
- ukazatel aktuální teploty ukazatel předehřevu teplotní sonda predikce zbývajících času
- výklopná dvířka, softMove - tlumené otevírání a zavírání dveří
- softMove - tlumené otevírání a zavírání dveří
- cookControl Pro
- roastingSensor Plus - teplotní sonda s předpokládaným zbývajícím časem
- rychloohřev
- coolStart
- steamBoost - 3minutový přídavek intenzivní páry stisknutím tlačítka
- lze volit různé intenzity páry: vysoké množství páry, střední množství páry, nízké množství páry
- LED osvětlení, osvětlení trouby se separátním vypínáním
- ukazatel vyprázdnění zásobníku na vodu
- umístění parního generátoru mimo varný prostor
- chladící ventilátor
- Home Connect

#### Příslušenství

- mycí houba, rošt, smaltovaný plech, smaltovaný hluboký plech, děrovaná parní nádoba (velikost M), děrovaná parní nádoba (velikost XL), neděrovaná parní nádoba (velikost M)

#### Bezpečnost a energetická náročnost

- chladná dvířka trouby
- prosklené dveře CoolTouch (3 ks skel)
- dětská pojistka
- bezpečnostní vypínání trouby ukazatel zbytkového tepla tlačítko start spínač kontaktu dveří mechanický zámek dveří

#### Technické informace

- délka přívodního kabelu: 120 cm
- napětí: 220 - 240 V
- celkový příkon elektro: 3.6 kW
- energetická třída (dle EU 65/2014): A+
- spotřeba energie na cyklus při konvenčním ohřevu: 0.87 kWh (na stupnici třídy energetické účinnosti od A+++ do D)
- spotřeba energie na cyklus v režimu recirkulace: 0.69 kWh
- počet pečících prostorů: 1 zdroj tepla: elektřina objem pečícího prostoru: 71 l

#### Rozměry

- rozměry spotřebiče (V x Š x H): 595 mm x 594 mm x 548 mm
- rozměry niky (V x Š x H): 585 mm - 595 mm x 560 mm - 568 mm x 550 mm
- „potřebné rozměry naleznete v instalačních materiálech“


**iQ700, Vestavná kombinovaná  
parní trouba, 60 x 60 cm, Černá  
HS958GCB1**

Rozměrové výkresy


Montáž dvířek  
Výměna vzduchu



A: Větrací



Vezměte v úvahu místo pro odklí



místo pro přípoj  
spotřebiče 320

Pokud je spotřebič  
deskou, musí být  
tloušťka pracovní  
konstrukce).

**Typ varné desky:**

- indukční varná deska
- celoplošná indukční varná deska
- plynová varná deska
- elektrická varná deska

