

iQ700, Vestavná kombinovaná parní trouba, 60 x 60 cm, Černá HS958GED1



A+



včetně příslušenství

1 x smaltovaný plech, 1 x rošt, 1 x univerzální pánev, velikost XL, 1 x Mycí houba, děrovaný, 1 x Zásobník páry, neděrovaný, velikost M

zvláštní příslušenství

HZ32WA00 Bezdrátová teplotní sonda, HZ530000 2 pečicí plechy (poloviční formát), HZ532010 Pečicí plech s nepřilnavým povrchem, HZ617000 Forma na pizzu, HZ629070 Grilovací plech, HZ631070 Smaltovaný pečicí plech pro pyrolýzu, HZ632070 Pečicí plech, HZ633001 Víko pro profi plech, HZ633070 Profi pánev, HZ633073 Profi pánev, HZ635000 AirFry & Grill sada, HZ638D00 varioClip rail Plus - pára, HZ664000 Kombinovaný rošt (pára), HZ66D52 Sada dvou parních nádob, velikost M, HZ66X650 Lišta, HZ6BMA00 Mezidno a lišty, HZ915003 Skleněný pekáč, HZG0AS00 Síťový kabel, délka 3 m, SZ72010 Prodloužení aquaStop

Inteligentní trouba fullSteam Plus s funkcí Individual Browning (senzor stupně upečení) a kamerou, s funkcí Oven Assistant s hlasovým ovládáním a připojením na vodovodní řád vás ohromí vynikajícími výsledky.

- ✓ Funkce Individual Browning s kamerou: vždy dokonale propečené výsledky.
- ✓ TFT-Touchdisplay Pro: velký barevný dotykový displej pro pohodlné ovládání.
- ✓ bakingSensor Plus a roastingSensor Plus: dokonalé výsledky pečení.
- ✓ Oven Assistant s hlasovým ovládáním: intuitivní nastavení správného druhu ohřevu.
- ✓ fullSteam Plus se sous-vide a připojením na vodovodní síť: snadné vaření na páře bez nutnosti doplňování nádržky na vodu.

Vybavení

Technické údaje

Druh spotřebiče: Vestavné
 Otevírání dvířek: Výklopná dvířka
 Požadovaná velikost otvoru pro instalaci (v x š x h): 585-595 x 560-568 x 550 mm
 Rozměry spotřebiče: 595 x 594 x 548 mm
 Rozměry zabaleného spotřebiče: 670 x 660 x 690 mm
 Materiál ovládacího panelu: Sklo
 Materiál dveří: sklo
 Váha: 45.2 kg
 Délka přívodního kabelu: 120.0 cm
 EAN: 4242003902745
 Proud: 16 A
 Nominální výkon: 220-240 V
 Frekvence: 50; 60 Hz
 Typ zástrčky: zalitá zástrčka s uzemněním
 Počet varných prostorů: 1
 Využitelný objem (dutiny) - NOVINKA (2010/30/ES): 71 l
 Třída energetické účinnosti: A+
 Spotřeba energie na cyklus - konvenční ohřev (2010/30/EC): 0.87 kWh/cyklus
 Spotřeba energie na cyklus cirkulace vzduchu - konvenční ohřev (2010/30/EC): 0.69 kWh/cyklus
 Index energetické účinnosti (2010/30/EC): 81.2 %
 Dodávané příslušenství: 1 x smaltovaný plech, 1 x rošt, 1 x univerzální pánev, 1 x Zásobník páry, děrovaný, velikost XL, 1 x Mycí houba, 1 x Zásobník páry, děrovaný, velikost M, 1 x Zásobník páry, neděrovaný, velikost M



iQ700, Vestavná kombinovaná parní trouba, 60 x 60 cm, Černá HS958GED1

Vybavení

Typ trouby / druh ohřevu

- Kombinovaná parní trouba s 24 druhy ohřevu: 4D horký vzduch, horní/spodní ohřev, gril s cirkulací vzduchu, velkoplošný gril, maloplošný gril, stupeň pro pizzu, coolStart (hluboce zmrazené jídlo), spodní ohřev, intenzivní ohřev, pomalé vaření, přehřívání, sušení, udržování teploty, horký vzduch jemný, horní/spodní ohřev jemný, pára 100%, regenerační ohřev (ohřívání pokrmů nebo rozpečení pečiva z předešlého dne), kynutí těsta, rozmrazování, sous-vide, gril s cirkulací vzduchu + pára, ohřívání pokrmů + pára, 4D horký vzduch + pára, horní/spodní ohřev + pára
- rozsah teploty: 30 °C - 250 °C
- fullSteam Plus 120 °C
- vnitřní objem: 71 l

Výsuvný systém

- počet pečících úrovní: 5 ks
- varioClip rails Plus se stop funkcí, plně výsuvný

Design

- black Steel Design
- touchControl ovládání
- studioLine skleněné madlo
- antracitový smalt

Čištění

- ecoClean katalytické čištění: strop, zadní stěna, boční stěny
- humidClean - hydrolytické čištění
- ecoClean Plus - přídatný čistící program při silnějším znečištění
- celoskleněná vnitřní strana dvířek

Komfort

- Oven Assistant s hlasovým ovládáním
- TFT-Touchdisplay Pro
- elektronické hodiny
- automatický návrh teploty
- ukazatel aktuální teploty ukazatel přehřevu teplotní sonda predikce zbývajících času
- výklopná dvířka, softMove - tlumené otevírání a zavírání dvířek
- softMove - tlumené otevírání a zavírání dvířek
- cookControl Pro
- detekce stupně zhnědnutí pomocí kamery
- roastingSensor Plus - teplotní sonda s předpokládaným zbývajícím časem
- bakingSensor Plus - pečící senzor s předpokládaným zbývajícím časem
- rychloohřev
- coolStart
- steamBoost - 3minutový přídavek intenzivní páry stisknutím tlačítka
- lze volit různé intenzity páry: vysoké množství páry, střední množství páry, nízké množství páry
- LED osvětlení, osvětlení trouby se separátním vypínáním
- dualLED osvětlení
- systém přívodu vody: pevné spojení
- umístění parního generátoru mimo varný prostor
- chladicí ventilátor
- Home Connect

Příslušenství

- mycí houba, rošt, smaltovaný plech, smaltovaný hluboký plech, děrovaná parní nádoba (velikost M), děrovaná parní nádoba (velikost XL), neděrovaná parní nádoba (velikost M)

Bezpečnost a energetická náročnost

- chladná dvířka trouby
- prosklené dveře CoolTouch (3 ks skel)
- dětská pojistka
- bezpečnostní vypínání trouby ukazatel zbytkového tepla tlačítko start spínač kontaktu dveří

Technické informace



- délka přívodního kabelu: 120 cm
- použitelná délka přívodní hadice na vodu mimo spotřebič: 700mm
- napětí: 220 - 240 V
- celkový příkon elektro: 3.6 kW
- energetická třída (dle EU 65/2014): A+
- spotřeba energie na cyklus při konvenčním ohřevu: 0.87 kWh (na stupnici třídy energetické účinnosti od A+++ do D)
- spotřeba energie na cyklus v režimu recirkulace: 0.69 kWh
- počet pečících prostorů: 1 zdroj tepla: elektřina objem pečícího prostoru: 71 l

Rozměry

- rozměry spotřebiče (V x Š x H): 595 mm x 594 mm x 548 mm
- rozměry niky (V x Š x H): 585 mm - 595 mm x 560 mm - 568 mm x 550 mm
- „potřebné rozměry naleznete v instalačních materiálech“

**iQ700, Vestavná kombinovaná
parní trouba, 60 x 60 cm, Černá
HS958GED1**

Rozměrové výkresy



Montáž dvířek
Výměna vzduchu



A: Větrací n

Pokud je spotřebič
deskou, musí být
tloušťka pracovní
konstrukce).

Typ varné desky

- indukční varná deska
- celoplošná indukční varná deska
- plynová varná deska
- elektrická varná deska

